

VOSTER®

KIADÁS: 2024/2025



VOSTER[®]

PROFESSIONAL CYCLING TEAM

A Voster ATS Team harmadosztályú (UCI Continental Team) profi kerékpáros csapat, amelyet 2016 óta a Voster támogat. A csapat 10 profi versenyzőből áll, akik Európa szerte országúti kerékpáros versenyeken vesznek részt. A csapat minden évben az öreg kontinens több mint egy tucatnyi országában jelentkezik versenyekre, mindenhol a fehér-zöld színeket képviselve. A csapat rendszeresen a nemzetközi kontinentális csapatok rangsorának élén áll, és Európa egyik legjobb csapataként szerzett hírnevet. A csapat megalakulása óta a versenyzők 46 győzelmet arattak és 153 alkalommal álltak dobogóra. Minden ilyen eredmény közös siker - a versenyzők és a Voster számára.



TARTALOMJEGYZÉK

TARTALOMJEGYZÉK

BELTÉRI AJTÓSZÁRNYAK

KERETES AJTÓSZÁRNYAK

▪ INFORMÁCIÓK	10-13
FALC NÉLKÜLI KERETES AJTÓSZÁRNYAK	
▪ LOFT	14-15
COOLORS KOLLEKCIÓ	
▪ RUMBA	16-17
FALC NÉLKÜLI / FALCOS KERETES AJTÓSZÁRNY	
▪ RUMBA	20-21
▪ KANO ÚJDONSÁG	22-23
▪ FADO ÚJDONSÁG	24-25
▪ UVERO ÚJDONSÁG	26-27
▪ VARADERO ÚJDONSÁG	28-29
▪ PIANO	30-31
▪ TAGO	32-33
▪ VANILLA	34-35
▪ ETNA	36-37
▪ MEDIOLAN	38-39
▪ MOBI	40-41
▪ BERGAMO	42-43
▪ EVI	44-45
▪ KAMPO	46-47
▪ VINCI	48-49
▪ BELLO	50-51
▪ KUBUS, LUPUS	52-53
▪ MURANO	54-55
▪ MARS	56-57
▪ VICAR	58-59
▪ TOLEDO	60-61
▪ PRIX	62-63
▪ LATINO	66-67
▪ LUGO	68-69
▪ NEUTRA	70-71
▪ TIGA	72-73
▪ TANGO	74-75
▪ BRANDY	76-77
▪ ROCCO	78-79
▪ ZITRON	80-81
▪ ANTARES	82-83
FALCOS KERETES AJTÓSZÁRNYAK	
▪ DUO	84-85
▪ DELLA	86-87

PLATINIUM KOLLEKCIÓ

▪ INFORMÁCIÓK	90-91
▪ MODEL Q	92-93
▪ MODEL X	94-95
▪ MODEL Y	96-97
▪ MODEL V	98-99

ÜVEGES AJTÓSZÁRNYAK

▪ MONO	100-101
▪ VENTO II, VENTO IV, VENTO SPAGHETTI	102-103
▪ PLATO	104-105

LEMEZELT AJTÓSZÁRNYAK

▪ INFORMÁCIÓK	106-107
▪ TELI SIMA	108-109
▪ REVERSE	110-111
▪ SARA PRO	112-113
▪ SARA PRO H220	114-115
▪ AJTÓTOK, REJTETT RENDSZER SARA PRO	116-117

▪ MODERNO	118-119
▪ MAGNETIC	120-121
▪ LAMELO	122-123
▪ TELI SIMA H220	124-125
▪ INTARSJA	126-129
▪ PERLA	130-131
▪ BULAJ	132-133
▪ CSUKLÓS AJTÓ	134-135

LAKKOZOTT AJTÓSZÁRNYAK

▪ TELI SIMA, TORINO	136-137
▪ KORA, METRIX, SOFIA, MILANO, ALBA	138-139

TOLÓRENDSZEREK

▪ TOK NÉLKÜLI FALBAFUTÓ RENDSZER, EGYES	140-141
▪ G/K ALUMÍNIUM FALBAFUTÓ RENDSZER EGYSZÁRNYÚ TOKKAL	142-143
▪ G/K ALUMÍNIUM FALBAFUTÓ RENDSZER KÉTSZÁRNYÚ TOKKAL	144-145
▪ EGYSZÁRNYÚ FAL ELŐTTI TOLÓRENDSZER	146-147
▪ KÉTSZÁRNYÚ FAL ELŐTTI TOLÓRENDSZER	148-149
▪ LOFT GLASS RENDSZER	150-151
▪ LOFT LINE RENDSZER	152-153
▪ ALUMÍNIUM FÜGGESZTETT RENDSZER	154-155
▪ MAGPLUS	156-157

BELTÉRI BEJÁRATI AJTÓK

▪ SOLLER	158-161
▪ SELVA	162-165
▪ SELVA LACO	166-167
▪ SZÉLESÍTŐ PANELEK	168-169
▪ AJTÓTOK: SOLLER, SELVA	170-172

AJTÓTOKOK

▪ ÁLLÍTHATÓ, FALC NÉLKÜLI AJTÓTOK V-RETTO	173
▪ ÁLLÍTHATÓ, FALC NÉLKÜLI AJTÓTOK V-RETTO 220	174
▪ BLOKKTOK, FALC NÉLKÜLI	175
▪ REVERZIBILIS AJTÓTOK	176
▪ ÁLLÍTHATÓ, FALCOS AJTÓTOK V-RETTO STANDARD	177
▪ ÁLLÍTHATÓ, FALCOS AJTÓTOK V-RETTO STANDARD 220	178
▪ ÁLLÍTHATÓ AJTÓTOK STANDARD	179-180
▪ BLOKKTOK	181
▪ ACÉL AJTÓTOK	182
▪ PANEL TOK FÖLÉ ÁLLÍTHATÓ V-RETTO ÉS REVERZIBILIS AJTÓTOKHOZ	183
▪ PANEL TOK FÖLÉ STANDARD ÁLLÍTHATÓ AJTÓTOKHOZ	184

TARTOZÉKOK

▪ AZÚR, TAKARÓLÉC 100 OR, VÉDŐPANEL, PADLÓ SZEGŐLÉC, DEKORÁCIÓS LAMELLÁK, KILINCSEK, ZSANÉRTAKARÓK, FEKETE ZSANÉROK FALCOS AJTÓSZÁRNYAKHOZ, SZELLŐZŐPERSELYEK, BETÉTEK, AUTOMATA KÜSZÖB, FOGANTYÚK TOLÓ AJTÓSZÁRNYAKHOZ, ÖNZÁRÓ, TOLÓRENDSZER SZINKRONIZÁLÁSA, TÖMÍTÉSEK, TAKARÓLÉC, SZEGŐLECEK, ELEKTROMOS ZÁR	185-198
---	---------

MŰSZAKI INFORMÁCIÓK	199-211
---------------------	---------


KANO
keretes ajtószárny
22-23 old.

BORÍTÁSOK FAJTÁI

PLATINIUM



Platinum: polipropilén borítású fólia. Folt-, karc- és dörzsölésálló. Könnyen tisztítható, rugalmas. Kivételes nyomtatási minőség: nyomtatás és sajtolás egyedülálló kombinációja, a fa természetes struktúrájának leképezése.



matt fehér



bianco



grau – NCS-hez hasonló: S2000-N●●




cashmere



arctic tölgy




latte tölgy



Bajor tölgy



clay – NCS-hez hasonló: S6020-Y90R●●



rózsa



still **ÚJDONSÁG**




carbon tölgy●



matt fekete

●● Nincs RAL/NCS 1:1 megfelelője. A hasonló NCS megfelelővel nem teljesen azonos.


CPL



CPL: kiváló dörzsölés-, karc- és fényállóság. Fa szerkezet.



karamell tölgy CPL **ÚJDONSÁG**




aurea tölgy CPL **ÚJDONSÁG**




polár tölgy CPL



kőris CPL




homok tölgy CPL



tölgy CPL


3D




3D borítás: térbeli hatás. Más termékeknél nem előforduló leképezése a fa kinézetének és struktúrájának.



norvég tölgy




kanadai tölgy




Montana tölgy




fehér dió



morava akác




sonoma tölgy



Oregon tölgy





olaj tölgy




ezüst tölgy FOL

csak lemezelt
ajtószárnyaknál
rendelhető szín




FINISH FÓLIA: időtlen dizájn, matt borítás.

COOLORS KOLLEKCIÓ



● készlet erejéig rendelhető dekor
●● Nincs RAL/NCS 1:1 megfelelője. A hasonló NCS megfelelővel nem teljesen azonos.

IKONOK MAGYARÁZATA




ELŐNYÖK - FALC NÉLKÜLI KERETES AJTÓSZÁRNYAK

mechanikai ütéseknek jól
ellenáll

erős szerkezet, két rejtett
zsanér 3D, állítás három
síkban, harmadik zsanér -
feláras ellenében



tokkal síkba záródó,
esztétikus felületet képez




edzett üveg

mágneszár - halk zárás



nincs szegőléc az üvegnél



belső metszet

tömör, masszív keretes
konstrukció



merev, stabil
konstrukció



fatipli és stabilizáló lap



ELŐNYÖK - FALCOS KERETES AJTÓSZÁRNYAK

mechanikai ütéseknek jól
ellenáll

masszív konstrukció
- 3 csapos csavarozható
zsanér



belső metszet

tömör, masszív keretes
konstrukció



merev, stabil
konstrukció



soft falc, innovatív
keretborítás: nincs szegély




edzett üveg

nincs szegőléc az üvegnél



léc - szálciszolt
alumínium



fatipli és stabilizáló lap



FALC NÉLKÜLI KERETES AJTÓSZÁRNYAK



KONSTRUKCIÓ

- FALC NÉLKÜLI KERETES AJTÓSZÁRNY
- KERET: MDF LAP

BORÍTÁS

- DEKORFÓLIÁZOTT SZÁRNY
- FF FINISH FÓLIA, 3D DEKORFÓLIA, CPL LAMINÁT, PP PLATINIUM



VASALATOK

- 2 REJTETT ZSANÉR 3D EZÜST VAGY FEKETE
- MÁGNESZÁR EZÜST VAGY FEKETE, KULCSOS, BETÉT: PATENT VAGY RETESZELT
- FEKETE ZSANÉROK ÉS FEKETE ZÁR FELÁR NÉLKÜL



ELÉRHETŐ SZÉLESSÉGEK

- „60”, „70”, „80”, „90”

- CSEH SZABVÁNY SZERINTI AJTÓSZÁRNY



MŰSZAKI INFORMÁCIÓK 199-208 OLD.



OPCIÓK FELÁR ELLENÉBEN

- SZELLŐZŐ-KIVÁGÁS
- REKUPERÁCIÓS RÖVIDÍTÉS
- PVC SZELLŐZŐPERSELYEK (nem vonatkozik a COOLORS kollekcióra)
- SÁRGARÉZ SZELLŐZŐPERSELYEK
- „100” SZÁRNY (ilyen méretű szárnyhoz javasoljuk a 3. pánt használatát)
- AUTOMATA KÜSZÖB
- HARMADIK ZSANÉR (felár az ajtótoknál felszámítva)
- FEKETE ZSANÉRTAKARÓK (az ajtószárnyhoz és az állítható ajtótokhoz)
- KETTŐS SZÁRNYAK szárny ára x 2 +felár
- DARK GREY ÜVEG az alábbi modellekhez rendelhető: TIGA, BRANDY, VINCI, MOBI, VANILLA, ETNA, BERGAMO.
- VSG ÜVEG FEHÉR - biztonsági üveg, kétoldalt sima
- VSG ÜVEG FEKETE - biztonsági üveg, kétoldalt sima
- SZÁRNY TOLÓ VÁLTOZATBAN (A FALCOS SZÁRNYAK MÉRETEINEK MEGFELELŐEN). A felár falcos változatú szárnyhoz számítandó fel.



FALCOS KERETES AJTÓSZÁRNYAK



KONSTRUKCIÓ

- FALCOS KERETES AJTÓSZÁRNY
- KERET: MDF LAP
- FÜGGŐLEGES KERETLÉCEK SZÉLESSÉGE 14 CM

BORÍTÁS

- DEKORFÓLIÁZOTT SZÁRNY
- FF FINISH FÓLIA, 3D DEKORFÓLIA, CPL LAMINÁT, PP PLATINIUM



VASALATOK

- 3 CSAPOS CSAVAROZHATÓ ZSANÉR
- KULCSOS ZÁR, BETÉT: HENGERZÁRAS VAGY RETESZES



ELÉRHETŐ SZÉLESSÉGEK

- „60”, „70”, „80”, „90”

- CSEH SZABVÁNY SZERINTI AJTÓSZÁRNY



MŰSZAKI INFORMÁCIÓK 199-208 OLD.



OPCIÓK FELÁR ELLENÉBEN

- SZELLŐZŐ-KIVÁGÁS
- REKUPERÁCIÓS RÖVIDÍTÉS
- PVC SZELLŐZŐPERSELYEK
- SÁRGARÉZ SZELLŐZŐPERSELYEK
- „100” SZÁRNY
- AUTOMATA KÜSZÖB
- KETTŐS SZÁRNYAK szárny ára x 2 +felár
- SZÁRNY TOLÓ VÁLTOZATBAN
- FEKETE ZSANÉROK ajtószárnyhoz és állítható, továbbá blokk erősített, fészkes ajtótokhoz (nem vonatkozik a cseh szabványra és a UVERO, VARADERO, Q, X, Y, V modellekre)
- DARK GREY ÜVEG az alábbi modellekhez rendelhető: IGA, BRANDY, MOBI, VINCI, VANILLA, ETNA, MODELL Q, MODELL X, MODELL Y, BERGAMO.
- VSG ÜVEG FEHÉR - biztonsági üveg, kétoldalt sima
- VSG ÜVEG FEKETE - biztonsági üveg, kétoldalt sima





FALC NÉLKÜLI
KERETES
AJTÓSZÁRNY

LOFT

STANDARD



MÁGNESZÁR



REJTETT
ZSANÉR



ELÉRHETŐ
SZÉLESSÉGEK



EDZETT ÜVEG
4 MM



MŰSZ. INFO.
199-208 OLD.



CSEH SZABVÁNY NEM
VONATKOZIK A LOFT 20,30
MODELLEKRE

OPCIÓK FELÁR ELLENÉBEN

SZELLŐZŐ-KIVÁGÁS

REKUPERÁCIÓS RÖVIDÍTÉS

„100” SZÁRNY (nem vonatkozik a LOFT 20, 30)

AUTOMATA KÜSZÖB

HARMADIK ZSANÉR (felár az ajtótoknál felszámítva)

FEKETE ZSANÉRTAKARÓK (falc nélküli szárnyakhoz)


VSG ÜVEG, LOFT 40, 60

VSG ÜVEG, LOFT 50, 70

TOLÓ AJTÓSZÁRNY

ELÉRHETŐ DEKOROK:

BORÍTÁS – DEKORFÓLIÁZOTT SZÁRNY: PP PLATINIUM



matt fekete



matt fehér




Bajor tölgy

dekor elérhető
a LOFT 20, 30, 60,
70, 90 modellhez


LOFT 10, 40, 50 ÜVEGRE FELRAGASZTOTT MDF LÉCEK, SZÍNÜK AZONOS
A SZÁRNYÉVAL

LOFT 20, 30 ÜVEGRE FELFESTETT FEKETE APPLIKÁCIÓ (ENNEK SZÍNE NEM
VÁLTOZTATHATÓ MEG)

A LOFT LINE TOLÓRENDSZERHEZ KÉSZÍTHETŐ SZÁRNY, MŰSZAKI
INFORMÁCIÓ: 152-153. OLD. A LOFT NEM KÉSZÜL KÉTSZÁRNYÚ
VÁLTOZATBAN.




LOFT 10 FALC
NÉLKÜLI
ÁTLÁTSZÓ, GRAFIT
ÜVEG



LOFT 20 FALC
NÉLKÜLI
ÁTLÁTSZÓ ÜVEG
RÁFESTETT FEKETE
APPLIKÁCIÓVAL




LOFT 30 FALC
NÉLKÜLI
ÁTLÁTSZÓ ÜVEG
RÁFESTETT FEKETE
APPLIKÁCIÓVAL



LOFT 40 FALC
NÉLKÜLI
FESTETT ÜVEGEZÉS,
FEHÉR




LOFT 50 FALC
NÉLKÜLI
FESTETT ÜVEGEZÉS,
FEKETE



LOFT 60 FALC
NÉLKÜLI
FESTETT ÜVEGEZÉS,
FEHÉR



LOFT 70 FALC
NÉLKÜLI
FESTETT ÜVEGEZÉS,
FEKETE



LOFT 90 FALC
NÉLKÜLI
ÁTLÁTSZÓ ÜVEG



VOSTER®

BEMUTATÓN SZEREPLŐ DEKOR MATT FEHÉR. FALC NÉLKÜLI AJTÓSZÁRNY. V-RETTO ÁLLÍTHATÓ TOK.



FALC NÉLKÜLI
KERETES
AJTÓSZÁRNY

coolors

VOSTER®

RUMBA

STANDARD



MÁGNESZÁR



REJTETT
ZSANÉR



ELÉRHETŐ
SZÉLESSÉGEK



MŰSZ. INFO.
199-208 OLD.

OPCIÓK FELÁR ELLENÉBEN

SZELLŐZŐ-KIVÁGÁS

REKUPERÁCIÓS RÖVIDÍTÉS

SÁRGARÉZ SZELLŐZŐPERSELYEK

„100” SZÁRNY

AUTOMATA KÜSZÖB

HARMADIK ZSANÉR (felár az ajtótoknál felszámítva)

FEKETE ZSANÉRTAKARÓK falc nélküli szárnyakhoz

KETTŐS SZÁRNYAK szárny ára x 2 + felár

TOLÓ AJTÓSZÁRNY



BEMUTATÓN SZEREPLŐ DEKOR: PANAMA. FALC NÉLKÜLI AJTÓSZÁRNY. V-RETTO ÁLLÍTHATÓ TOK.


ELÉRHETŐ DEKOROK: BORÍTÁS – DEKORFÓLIÁZOTT SZÁRNY: FINISH FÓLIA



Havana



Bahama




Panama



RUMBA
FALC NÉLKÜLI



RUMBA
FALC NÉLKÜLI



RUMBA
FALC NÉLKÜLI



karamell
tölgy



*az elegancia
édes varázsa*





FALC NÉLKÜLI
KERETES
AJTÓSZÁRNY



FALCOS
KERETES
AJTÓSZÁRNY

RUMBA

STANDARD



MÁGNESZÁR
FALC NÉLKÜLI
SZÁRNYAKHOZ



REJTETT
ZSANÉR



ELÉRHETŐ
SZÉLESSÉGEK



CSAPOZ
ZSANÉR



MŰSZ. INFO.
199-208 OLD.



OPCIÓK FELÁR ELLENÉBEN

SZELLŐZŐ-KIVÁGÁS

REKUPERÁCIÓS RÖVIDÍTÉS

PVC SZELLŐZŐPERSELYEK

SÁRGARÉZ SZELLŐZŐPERSELYEK

„100” SZÁRNY

AUTOMATA KÜSZÖB

HARMADIK ZSANÉR (falc nélküli szárnyakhoz)

FEKETE ZSANÉROK falcos ajtókhöz

FEKETE ZSANÉRTAKARÓK falc nélküli szárnyakhoz

KETTŐS SZÁRNYAK szárny ára x 2 + felár

TOLÓ AJTÓSZÁRNY a felár falcos változatú szárnyhoz számítandó fel
FALC NÉLKÜLI SZÁRNYAKHOZ



VOSTER®

BEMUTATÓN SZEREPLŐ DEKOR: CASHMERE. FALCOS AJTÓSZÁRNY. V-RETTO ÁLLÍTHATÓ TOK. FEKETE ZSANÉROK – FELÁR ELLENÉBEN.

ELÉRHETŐ DEKOROK: BORÍTÁS – DEKORFÓLIÁZOTT SZÁRNY: 3D DEKORFÓLIA, CPL LAMINÁT, PP PLATINIUM



Palermo dió



Paris




karamell tölgy
CPL



matt fehér



grau



cashmere



clay




still



matt fekete




RUMBA
FALCOS



RUMBA
FALCOS



RUMBA
FALCOS



RUMBA
FALCOS



RUMBA
FALCOS

ÚJDONSÁG
KANO

STANDARD



**MÁGNESZÁR
FALC NÉLKÜLI
SZÁRNYAKHOZ**



**ELÉRHETŐ
SZÉLESSÉGEK**



**MŰSZ. INFO.
199-208 OLD.**



**REJTETT
ZSANÉR**



**CSAPOS
ZSANÉR**



OPCIÓK FELÁR ELLENÉBEN

- SZELLŐZŐ-KIVÁGÁS

REKUPERÁCIÓS RÖVIDÍTÉS

PVC SZELLŐZŐPERSELYEK

SÁRGARÉZ SZELLŐZŐPERSELYEK

„100” SZÁRNY

AUTOMATA KÜSZÖB

HARMADIK ZSANÉR (falc nélküli szárnyakhoz)

FEKETE ZSANÉRTAKARÓK (falc nélküli szárnyakhoz)

FEKETE ZSANÉROK falcos ajtókhöz

KETTŐS SZÁRNYAK szárny ára x 2 + felár

TOLÓ AJTÓSZÁRNY a felár falcos változatú szárnyhoz számítandó fel

FALC NÉLKÜLI SZÁRNYAKHOZ

ELÉRHETŐ DEKOROK:

BORÍTÁS – DEKORFÓLIÁZOTT SZÁRNY:
CPL LAMINÁT, PP PLATINIUM



ÚJDONSÁG
karamell tölgy
CPL



ÚJDONSÁG
aurea tölgy
CPL




polár tölgy
CPL




homok tölgy
CPL



tölgy CPL




matt fehér



bianco



arctic tölgy



grau



cashmere



latte tölgy



Bajor tölgy



clay



KANO
FALCOS



BEMUTATÓN SZEREPLŐ DEKOR KARAMELL TÖLGY. FALCOS AJTÓSZÁRNY. V-RETTO ÁLLÍTHATÓ TOK.

ÚJDONSÁG

FADO

STANDARD

MÁGNESZÁR
FALC NÉLKÜLI
SZÁRNYAKHOZ

REJTETT
ZSANÉR

ELÉRHETŐ
SZÉLESSÉGEK

CSAPOS
ZSANÉR

MŰSZ. INFO.
199-208 OLD.

norma
PL/CZ

OPCIÓK FELÁR ELLENÉBEN

- SZELLŐZŐ-KIVÁGÁS

REKUPERÁCIÓS RÖVIDÍTÉS

PVC SZELLŐZŐPERSELYEK

SÁRGARÉZ SZELLŐZŐPERSELYEK

AUTOMATA KÜSZÖB

HARMADIK ZSANÉR (falc nélküli szárnyakhoz)

FEKETE ZSANÉROK falcos ajtókhöz

FEKETE ZSANÉRTAKARÓK (falc nélküli szárnyakhoz)

KETTŐS SZÁRNYAK szárny ára x 2 + felár

TOLÓ AJTÓSZÁRNY a felár falcos változatú szárnyhoz számítandó fel

FALC NÉLKÜLI SZÁRNYAKHOZ

ELÉRHETŐ DEKOROK:

BORÍTÁS – DEKORFÓLIÁZOTT SZÁRNY:

CPL LAMINÁT, PP PLATINIUM

ÚJDONSÁG

karamell tölgy
CPL

ÚJDONSÁG

aurea tölgy
CPL

polár tölgy
CPL

homok tölgy
CPL

tölgy CPL

matt fehér

bianco

arctic tölgy

grau

cashmere

latte tölgy

Bajor tölgy

clay

BEMUTATÓN SZEREPLŐ DEKOR: MATT FEHÉR. FALCOS AJTÓSZÁRNY. V-RETTO ÁLLÍTHATÓ TOK. FEKETE ZSANÉROK – FELÁR ELLENÉBEN.

FADO

FALCOS

24

25

ÚJDONSÁG

UVERO

STANDARD

MÁGNESZÁR
FALC NÉLKÜLI
SZÁRNYAKHOZ

60/70
80/90
ELÉRHETŐ
SZÉLESSÉGEK

MŰSZ. INFO.
199-208 OLD.

2
REJTETT
ZSANÉR

3
KÉTCSAPOS
ZSANÉR

norma
PL/CZ

UVERO 20
DARK GREY
ÜVEG

OPCIÓK FELÁR ELLENÉBEN

- SZELLŐZŐ-KIVÁGÁS
- REKUPERÁCIÓS RÖVIDÍTÉS
- PVC SZELLŐZŐPERSELYEK
- SÁRGARÉZ SZELLŐZŐPERSELYEK
- „100” SZÁRNY
- AUTOMATA KÜSZÖB
- HARMADIK ZSANÉR (falc nélküli szárnyakhoz)
- FEKETE ZSANÉRTAKARÓK falcos szárnyakhoz
- FEKETE ZSANÉRTAKARÓK falc nélküli szárnyakhoz
- KETTŐS SZÁRNYAK szárny ára x 2 + felár
- TOLÓ AJTÓSZÁRNY a felár falcos változatú szárnyhoz számítandó fel
- FALC NÉLKÜLI SZÁRNYAKHOZ

ELÉRHETŐ DEKOROK:

BORÍTÁS – DEKORFÓLIÁZOTT SZÁRNY:

CPL LAMINÁT, PP PLATINIUM

ÚJDONSÁG

karamell tölgy
CPL

ÚJDONSÁG

aurea tölgy
CPL

polár tölgy
CPL

homok tölgy
CPL

tölgy CPL

matt fehér

bianco

arctic tölgy

grau

cashmere

latte tölgy

Bajor tölgy

clay



BEMUTATÓN SZEREPLŐ DEKOR: AUREA TÖLGY. FALCOS AJTÓSZÁRNY. V-RETTO ÁLLÍTHATÓ TOK. FEKETE ZSANÉRTAKARÓK – FELÁR ELLENÉBEN.



UVERO 10



UVERO 20
DARK GREY ÜVEG



A középső panel fekete pácolt lemezből készül, a panel pereme nincs szegélyezve, a panel eleje az ajtószárny színének megfelelő díszítéssel borított.



FALC NÉLKÜLI
KERETES
AJTÓSZÁRNY



FALCOS
KERETES
AJTÓSZÁRNY

ÚJDONSÁG VARADERO


STANDARD



MÁGNESZÁR
FALC NÉLKÜLI
SZÁRNYAKHOZ



REJTETT
ZSANÉR



KÉTCSAPOS
ZSANÉR



ELÉRHETŐ
SZÉLESSÉGEK



MŰSZ. INFO.
199-208 OLD.



VARADERO 20
DARK GREY
ÜVEG

OPCIÓK FELÁR ELLENÉBEN

SZELLŐZŐ-KIVÁGÁS

REKUPERÁCIÓS RÖVIDÍTÉS

PVC SZELLŐZŐPERSELYEK

SÁRGARÉZ SZELLŐZŐPERSELYEK

„100” SZÁRNY

AUTOMATA KÜSZÖB

HARMADIK ZSANÉR (falc nélküli szárnyakhoz)

FEKETE ZSANÉRTAKARÓK falcos szárnyakhoz

FEKETE ZSANÉRTAKARÓK falc nélküli szárnyakhoz

KETTŐS SZÁRNYAK szárny ára x 2 + felár

TOLÓ AJTÓSZÁRNY a felár falcos változatú szárnyhoz számítandó fel

FALC NÉLKÜLI SZÁRNYAKHOZ

ELÉRHETŐ DEKOROK: BORÍTÁS – DEKORFÓLIÁZOTT SZÁRNY: CPL LAMINÁT, PP PLATINIUM



karamell tölgy
CPL



aurea tölgy
CPL



polár tölgy
CPL



homok tölgy
CPL



tölgy CPL




matt fehér




bianco




arctic tölgy



grau



cashmere



latte tölgy




Bajor tölgy



clay




BEMUTATÓN SZEREPLŐ DEKOR: MATT FEHÉR. FALCOS AJTÓSZÁRNY. V-RETTO ÁLLÍTHATÓ TOK. FEKETE ZSANÉRTAKARÓK – FELÁR ELLENÉBEN.



VARADERO 10



VARADERO 20
DARK GREY ÜVEG



A középső panel fekete pácolt lemezből készül, a panel pereme nincs szegélyezve, a panel eleje az ajtószárny színének megfelelő díszítéssel borított.



FALC NÉLKÜLI
KERETES
AJTÓSZÁRNY



FALCOS
KERETES
AJTÓSZÁRNY

PIANO

STANDARD



MÁGNESZÁR
FALC NÉLKÜLI
SZÁRNYAKHOZ



REJTETT
ZSANÉR



ELÉRHETŐ
SZÉLESSÉGEK



CSAPOZ
ZSANÉR



EDZETT ÜVEG
4 MM



MŰSZ. INFO.
199-208 OLD.

OPCIÓK FELÁR ELLENÉBEN

SZELLŐZŐ-KIVÁGÁS

REKUPERÁCIÓS RÖVIDÍTÉS

PVC SZELLŐZŐPERSELYEK

SÁRGARÉZ SZELLŐZŐPERSELYEK

AUTOMATA KÜSZÖB

FEKETE ZSANÉROK falcos ajtókhöz

HARMADIK ZSANÉR (falc nélküli szárnyakhoz)

FEKETE ZSANÉRTAKARÓK (falc nélküli szárnyakhoz)

KETTŐS SZÁRNYAK szárny ára x 2 + FELÁR

TOLÓ AJTÓSZÁRNY a felár falcos változatú szárnyhoz számítandó fel


VSG ÜVEG (csak festett fehér üvegre vonatkozik)

FALC NÉLKÜLI SZÁRNYAKHOZ

ELÉRHETŐ DEKOROK: BORÍTÁS - DEKORFÓLIÁZOTT SZÁRNY: PP PLATINIUM



matt fehér



grau



cashmere



Bajor tölgy



clay



matt fekete

A nyílászáró alapesetben fehérre festett üveggel és a nyílászáróval azonos színű rúddal készül, a rúd színének fekete színűre vagy az üveg típusának átlátszóra történő módosítása nem változtatja meg az árakat.




Felragasztott osztóléc fekete vagy a szárny színében



PIANO 10
FALCOS



PIANO 20
FALCOS



PIANO 30
FALCOS



PIANO 40
FALCOS



PIANO 40
FALCOS



PIANO 50
FALCOS

VOSTER®

BEMUTATÓN SZEREPLŐ DEKOR MATT FEHÉR. FALC NÉLKÜLI AJTÓSZÁRNY. V-RETTO ÁLLÍTHATÓ TOK.



FALC NÉLKÜLI
KERETES
AJTÓSZÁRNY



FALCOS
KERETES
AJTÓSZÁRNY

TAGO

STANDARD



MÁGNESZÁR
FALC NÉLKÜLI
SZÁRNYAKHOZ



REJTETT
ZSANÉR



ELÉRHETŐ
SZÉLESSÉGEK



CSAPOZ
ZSANÉR



FÜGGŐLEGES KERETLÉCEK
SZÉLESSÉGE 160 mm,
ALSÓ KERETLÉC 200 mm.
KITÖLTÉS - 16 mm -ES LAP



MŰSZ. INFO.
199-208 OLD.

OPCIÓK FELÁR ELLENÉBEN

SZELLŐZŐ-KIVÁGÁS

REKUPERÁCIÓS RÖVIDÍTÉS

PVC SZELLŐZŐPERSELYEK

SÁRGARÉZ SZELLŐZŐPERSELYEK

AUTOMATA KÜSZÖB

FEKETE ZSANÉROK falcos ajtókhöz

HARMADIK ZSANÉR (falc nélküli szárnyakhoz)

FEKETE ZSANÉRTAKARÓK (falc nélküli szárnyakhoz)


KETTŐS SZÁRNYAK szárny ára x 2 + felár

TOLÓ AJTÓSZÁRNY a felár falcos változatú szárnyhoz számítandó fel


FALC NÉLKÜLI SZÁRNYAKHOZ

ELÉRHETŐ DEKOROK:

BORÍTÁS - DEKORFÓLIÁZOTT SZÁRNY:
CPL LAMINÁT, PP PLATINIUM



karamell tölgy
CPL



aurea tölgy
CPL



matt fehér



grau



cashmere



clay




matt fekete




BEMUTATÓN SZEREPLŐ DEKOR MATT FEHÉR. FALCOS AJTÓSZÁRNY. V-RETTO ÁLLÍTHATÓ TOK.

STANDARD ÜVEGEZÉS ELŐOLDAL




STANDARD ÜVEGEZÉS HÁTOLDAL



TAGO 10

TÜKÖR
TAGO 10 - TÜKÖR
AZ ELŐOLDALON -
STANDARD SZERELÉS,
TAGO 20 - TÜKÖR
A HÁTOLDALON



TAGO
TELJES



TAGO
TELJES



TAGO
TELJES




FALC NÉLKÜLI
KERETES
AJTÓSZÁRNY



FALCOS
KERETES
AJTÓSZÁRNY

VANILLA

STANDARD



MÁGNESZÁR
FALC NÉLKÜLI
SZÁRNYAKHOZ



REJTETT
ZSANÉR



norma
PL/CZ



ELÉRHETŐ
SZÉLESSÉGEK



EDZETT ÜVEG
4 MM



MŰSZ. INFO.
199-208 OLD.

OPCIÓK FELÁR ELLENÉBEN

SZELLŐZŐ-KIVÁGÁS

REKUPERÁCIÓS RÖVIDÍTÉS

PVC SZELLŐZŐPERSELYEK

SÁRGARÉZ SZELLŐZŐPERSELYEK

„100” SZÁRNY

AUTOMATA KÜSZÖB

HARMADIK ZSANÉR (falc nélküli szárnyakhoz)

FEKETE ZSANÉRTAKARÓK (falc nélküli szárnyakhoz)

FEKETE ZSANÉROK falcos ajtókhöz

KETTŐS SZÁRNYAK szárny ára x 2 + felár

TOLÓ AJTÓSZÁRNY a felár falcos változatú szárnyhoz számítandó fel

DARK GREY ÜVEG


VSG ÜVEG fehér

VSG ÜVEG fekete

FALC NÉLKÜLI SZÁRNYAKHOZ

ELÉRHETŐ DEKOROK:


BORÍTÁS – DEKORFÓLIÁZOTT SZÁRNY: FINISH FÓLIA,
3D DEKORFÓLIA, CPL LAMINÁT, PP PLATINIUM



* készlet erejéig
rendelhető dekor




BEMUTATÓN SZEREPLŐ DEKOR: BAJOR TÖLGY. FALC NÉLKÜLI AJTÓSZÁRNY. V-RETTO ÁLLÍTHATÓ TOK.




VANILLA 10
FALC NÉLKÜLI




VANILLA 20
FALC NÉLKÜLI




VANILLA 30
FALC NÉLKÜLI



VANILLA 40
FALC NÉLKÜLI




VANILLA 50
FALC NÉLKÜLI



VANILLA 60
FALC NÉLKÜLI



VANILLA 70
FALC NÉLKÜLI



VANILLA 80
FALC NÉLKÜLI



FALC NÉLKÜLI
KERETES
AJTÓSZÁRNY



FALCOS
KERETES
AJTÓSZÁRNY

ETNA

STANDARD



MÁGNESZÁR
FALC NÉLKÜLI
SZÁRNYAKHOZ



REJTETT
ZSANÉR



norma
PL/CZ



ELÉRHETŐ
SZÉLESSÉGEK



EDZETT ÜVEG
4 MM



MŰSZ. INFO.
199-208 OLD.

OPCIÓK FELÁR ELLENÉBEN

SZELLŐZŐ-KIVÁGÁS

REKUPERÁCIÓS RÖVIDÍTÉS

PVC SZELLŐZŐPERSELYEK

SÁRGARÉZ SZELLŐZŐPERSELYEK

„100” SZÁRNY

AUTOMATA KÜSZÖB

HARMADIK ZSANÉR (falc nélküli szárnyakhoz)

FEKETE ZSANÉRTAKARÓK (falc nélküli szárnyakhoz)

FEKETE ZSANÉROK falcos ajtókhöz

KETTŐS SZÁRNYAK szárny ára x 2 + felár

TOLÓ AJTÓSZÁRNY a felár falcos változatú szárnyhoz számítandó fel

DARK GREY ÜVEG

VSG ÜVEG fekete


VSG ÜVEG fehér

FALC NÉLKÜLI SZÁRNYAKHOZ



BEMUTATÓN SZEREPLŐ DEKOR: LATTE TÖLGY. FALC NÉLKÜLI AJTÓSZÁRNY. V-RETTO ÁLLÍTHATÓ TOK.

ELÉRHETŐ DEKOROK: BORÍTÁS – DEKORFÓLIÁZOTT SZÁRNY: 3D DEKORFÓLIA, CPL LAMINÁT, PP PLATINIUM



norvég tölgy



kanadai tölgy



Montana tölgy



morava akác



sonoma tölgy



fehér dió



Oregon tölgy



Alpin tölgy




olasz dió



olaj tölgy



Palermo dió



Paris




antracit




muscato dió



őreg tölgy



karamell tölgy CPL




aurea tölgy CPL




polár tölgy CPL



kőris CPL



tölgy CPL



matt fehér



bianco



grau



cashmere



latte tölgy




Bajor tölgy




clay




carbon tölgy




ETNA 10
FALC NÉLKÜLI




ETNA 20
FALC NÉLKÜLI




ETNA 30
FALC NÉLKÜLI




ETNA 40
FALC NÉLKÜLI



ETNA 50
FALC NÉLKÜLI



ETNA 60
FALC NÉLKÜLI



ETNA 70
FALC NÉLKÜLI

• készlet erejéig rendelhető dekor

MEDIOLAN

STANDARD

MÁGNESZÁR
FALC NÉLKÜLI
SZÁRNYAKHOZ

REJTETT
ZSANÉR

ELÉRHEŐ
SZÉLESSÉGEK

EDZETT ÜVEG
4 MM

MŰSZ. INFO.
199-208 OLD.

MEDIOLAN 10
DARK GRAY
ÜVEG

norma
PL/CZ

OPCIÓK FELÁR ELLENÉBEN

- SZELLŐZŐ-KIVÁGÁS
- REKUPERÁCIÓS RÖVIDÍTÉS
- PVC SZELLŐZŐPERSELYEK
- SÁRGARÉZ SZELLŐZŐPERSELYEK
- AUTOMATA KÜSZÖB
- HARMADIK ZSANÉR (falc nélküli szárnyakhoz)
- FEKETE ZSANÉRTAKARÓK (falc nélküli szárnyakhoz)
- FEKETE ZSANÉROK falcos ajtókhöz
- KETTŐS SZÁRNYAK szárny ára x 2 + felár
- TOLÓ AJTÓSZÁRNY a felár falcos változatú szárnyhoz számítandó fel
- VSG ÜVEG fehér
- VSG ÜVEG fekete
- FALC NÉLKÜLI SZÁRNYAKHOZ

ELÉRHEŐ DEKOROK:

BORÍTÁS – DEKORFÓLIÁZOTT SZÁRNY: 3D DEKORFÓLIA, CPL LAMINÁT, PP PLATINIUM

Montana
tölgy

morava akác

olaj tölgy

olasz dió

homok tölgy
CPL

matt fehér

matt fekete



BEMUTATÓN SZEREPLŐ DEKOR: MATT FEKETE. FALC NÉLKÜLI AJTÓSZÁRNY. V-RETTO ÁLLÍTHATÓ TOK.

ELÉRHEŐ
TOKOK: FEKETE
MATT SZÍNBEN

MEDIOLAN 10
FALC NÉLKÜLI

MEDIOLAN 20
FALC NÉLKÜLI

MEDIOLAN 30
FALC NÉLKÜLI



FALC NÉLKÜLI
KERETES
AJTÓSZÁRNY



FALCOS
KERETES
AJTÓSZÁRNY

MOBI

STANDARD



MÁGNESZÁR
FALC NÉLKÜLI
SZÁRNYAKHOZ



REJTETT
ZSANÉR



ELÉRHETŐ
SZÉLESSÉGEK



CSAPOS
ZSANÉR



EDZETT ÜVEG
4 MM



MŰSZ. INFO.
199-208 OLD.

OPCIÓK FELÁR ELLENÉBEN

SZELLŐZŐ-KIVÁGÁS

REKUPERÁCIÓS RÖVIDÍTÉS

PVC SZELLŐZŐPERSELYEK

SÁRGARÉZ SZELLŐZŐPERSELYEK

„100” SZÁRNY

AUTOMATA KÜSZÖB

HARMADIK ZSANÉR (falc nélküli szárnyakhoz)

FEKETE ZSANÉRTAKARÓK (falc nélküli szárnyakhoz)

FEKETE ZSANÉROK falcos ajtókhöz

KETTŐS SZÁRNYAK szárny ára x 2 + felár

TOLÓ AJTÓSZÁRNY a felár falcos változatú szárnyhoz számítandó fel

DARK GREY ÜVEG

VSG ÜVEG fehér

VSG ÜVEG fekete

FALC NÉLKÜLI SZÁRNYAKHOZ

ELÉRHETŐ DEKOROK:

BORÍTÁS – DEKORFÓLIÁZOTT SZÁRNY: **FINISH FÓLIA**,
3D DEKORFÓLIA, **CPL LAMINÁT**, **PP PLATINIUM**



matt grafit



olasz dió




karamell tölgy
CPL



homok tölgy
CPL




tölgy CPL




matt fehér



bianco



arctic tölgy



grau



cashmere



latte tölgy



Bajor tölgy




clay



matt fekete




BEMUTATÓN SZEREPLŐ DEKOR MATT FEHÉR. FALC NÉLKÜLI AJTÓSZÁRNY. V-RETTO ÁLLÍTHATÓ TOK.



MOBI 10
FALC NÉLKÜLI



MOBI 20
FALC NÉLKÜLI



MOBI 30
FALC NÉLKÜLI



MOBI 40
FALC NÉLKÜLI



MOBI 50
FALC NÉLKÜLI



FALC NÉLKÜLI
KERETES
AJTÓSZÁRNY



FALCOS
KERETES
AJTÓSZÁRNY

BERGAMO

STANDARD



MÁGNESZÁR
FALC NÉLKÜLI
SZÁRNYAKHOZ



REJTETT
ZSANÉR



norma
PL/CZ



ELÉRHETŐ
SZÉLESSÉGEK



EDZETT ÜVEG
4 MM



MŰSZ. INFO.
199-208 OLD.

OPCIÓK FELÁR ELLENÉBEN

SZELLŐZŐ-KIVÁGÁS

REKUPERÁCIÓS RÖVIDÍTÉS

PVC SZELLŐZŐPERSELYEK

SÁRGARÉZ SZELLŐZŐPERSELYEK

„100” SZÁRNY

AUTOMATA KÜSZÖB

HARMADIK ZSANÉR (falc nélküli szárnyakhoz)

FEKETE ZSANÉRTAKARÓK (falc nélküli szárnyakhoz)

FEKETE ZSANÉROK falcos ajtókhöz

KETTŐS SZÁRNYAK szárny ára x 2 + felár

TOLÓ AJTÓSZÁRNY a felár falcos változatú szárnyhoz számítandó fel

DARK GREY ÜVEG

VSG ÜVEG fekete

VSG ÜVEG fehér

FALC NÉLKÜLI SZÁRNYAKHOZ




BEMUTATÓN SZEREPLŐ DEKOR: HOMOK TÖLGY CPL. FALC NÉLKÜLI AJTÓSZÁRNY. V-RETTO ÁLLÍTHATÓ TOK.

ELÉRHETŐ DEKOROK:


BORÍTÁS – DEKORFÓLIÁZOTT SZÁRNY: FINISH FÓLIA,
3D DEKORFÓLIA, CPL LAMINÁT, PP PLATINIUM




* készlet erejéig rendelhető dekor
** falcos szárnyakhoz elérhető dekor




BERGAMO 10
FALC NÉLKÜLI




BERGAMO 20
FALC NÉLKÜLI




BERGAMO 30
FALC NÉLKÜLI




BERGAMO 40
FALC NÉLKÜLI



BERGAMO 50
FALC NÉLKÜLI



BERGAMO 60
FALC NÉLKÜLI



BERGAMO 70
FALC NÉLKÜLI



FALC NÉLKÜLI
KERETES
AJTÓSZÁRNY



FALCOS
KERETES
AJTÓSZÁRNY

EVI

STANDARD



MÁGNESZÁR
FALC NÉLKÜLI
SZÁRNYAKHOZ



REJTETT
ZSANÉR



ELÉRHETŐ
SZÉLESSÉGEK



EDZETT ÜVEG
4 MM



MŰSZ. INFO.
199-208 OLD.



EVI 10
DARK GRAY
ÜVEG



norma
PL/CZ

OPCIÓK FELÁR ELLENÉBEN

SZELLŐZŐ-KIVÁGÁS

REKUPERÁCIÓS RÖVIDÍTÉS

PVC SZELLŐZŐPERSELYEK

SÁRGARÉZ SZELLŐZŐPERSELYEK

AUTOMATA KÜSZÖB

HARMADIK ZSANÉR (falc nélküli szárnyakhoz)

FEKETE ZSANÉRTAKARÓK (falc nélküli szárnyakhoz)

FEKETE ZSANÉROK falcos ajtókhöz

KETTŐS SZÁRNYAK szárny ára x 2 + felár

TOLÓ AJTÓSZÁRNY a felár falcos változatú szárnyhoz számítandó fel

VSG ÜVEG fekete

VSG ÜVEG fehér

FALC NÉLKÜLI SZÁRNYAKHOZ



BEMUTATÓN SZEREPLŐ DEKOR: GRAU. FALCOS AJTÓSZÁRNY. ÁLLÍTHATÓ AJTÓTOK STANDARD. FEKETE ZSANÉROK - FELÁR ELLENÉBEN.

ELÉRHETŐ DEKOROK:

BORÍTÁS – DEKORFÓLIÁZOTT SZÁRNY: CPL LAMINÁT,
PP PLATINIUM




polár tölgy
CPL




homok tölgy
CPL



tölgy CPL




matt fehér




bianco



arctic tölgy



grau



cashmere



latte tölgy



Bajor tölgy



clay




still




matt fekete




EVI 10
FALCOS



EVI 10
FALCOS



EVI 20
FALCOS



EVI 30 ÚJDONSÁG
FALCOS

KAMPO

STANDARD



MÁGNESZÁR
FALC NÉLKÜLI
SZÁRNYAKHOZ



60/70
80/90

ELÉRHETŐ
SZÉLESSÉGEK



EDZETT ÜVEG
4 MM



2

REJTETT
ZSANÉR



3

CSAPOS
ZSANÉR



i

MŰSZ. INFO.
199-208 OLD.



norma
PL/CZ




OPCIÓK FELÁR ELLENÉBEN

- SZELLŐZŐ-KIVÁGÁS
- REKUPERÁCIÓS RÖVIDÍTÉS
- PVC SZELLŐZŐPERSELYEK
- SÁRGARÉZ SZELLŐZŐPERSELYEK
- „100” SZÁRNY
- AUTOMATA KÜSZÖB
- HARMADIK ZSANÉR (falc nélküli szárnyakhoz)
- FEKETE ZSANÉRTAKARÓK (falc nélküli szárnyakhoz)
- FEKETE ZSANÉROK falcos ajtókhöz
- KETTŐS SZÁRNYAK szárny ára x 2 + felár
- TOLÓ AJTÓSZÁRNY a felár falcos változatú szárnyhoz számítandó fel
- VSG ÜVEG fekete
- FALC NÉLKÜLI SZÁRNYAKHOZ


ELÉRHETŐ DEKOROK: BORÍTÁS – DEKORFÓLIÁZOTT SZÁRNY: PP PLATINIUM



matt fehér



grau




cashmere



clay




still




matt fekete




BEMUTATÓN SZEREPLŐ DEKOR: MATT FEKETE. FALCOS AJTÓSZÁRNY. ÁLLÍTHATÓ AJTÓTOK STANDARD. FEKETE ZSANÉROK - FELÁR ELLENÉBEN.




KAMPO 10
FALCOS




KAMPO 20
FALCOS




KAMPO 30
FALCOS



KAMPO 40
FALCOS



KAMPO 50
FALCOS



KAMPO 60
FALCOS



FALC NÉLKÜLI
KERETES
AJTÓSZÁRNY



FALCOS
KERETES
AJTÓSZÁRNY

VINCI

STANDARD



MÁGNESZÁR
FALC NÉLKÜLI
SZÁRNYAKHOZ



REJTETT
ZSANÉR



ELÉRHETŐ
SZÉLESSÉGEK



MŰSZ. INFO.
199-208 OLD.



EDZETT ÜVEG
4 MM

OPCIÓK FELÁR ELLENÉBEN

SZELLŐZŐ-KIVÁGÁS

REKUPERÁCIÓS RÖVIDÍTÉS

PVC SZELLŐZŐPERSELYEK

SÁRGARÉZ SZELLŐZŐPERSELYEK

„100” SZÁRNY

AUTOMATA KÜSZÖB

HARMADIK ZSANÉR (falc nélküli szárnyakhoz)

FEKETE ZSANÉRTAKARÓK (falc nélküli szárnyakhoz)

FEKETE ZSANÉROK falcos ajtókhöz

KETTŐS SZÁRNYAK szárny ára x 2 + felár

TOLÓ AJTÓSZÁRNY a felár falcos változatú szárnyhoz számítandó fel

DARK GREY ÜVEG

VSG ÜVEG fekete

VSG ÜVEG fehér



FALC NÉLKÜLI SZÁRNYAKHOZ




BEMUTATÓN SZEREPLŐ DEKOR: MATT FEHÉR. FALCOS AJTÓSZÁRNY. V-RETTO ÁLLÍTHATÓ TOK. FEKETE ZSANÉROK- FELÁR ELLENÉBEN.

ELÉRHETŐ DEKOROK:


BORÍTÁS – DEKORFÓLIÁZOTT SZÁRNY: FINISH FÓLIA,
3D DEKORFÓLIA, CPL LAMINÁT, PP PLATINIUM




VINCI 10
FALCOS



VINCI 20
FALCOS



VINCI 30
FALCOS



VINCI 40
FALCOS



VINCI 50
FALCOS

• készlet erejéig rendelhető dekor
•• falcos szárnyakhoz elérhető dekor

BELLO

STANDARD

MÁGNESZÁR
FALC NÉLKÜLI
SZÁRNYAKHOZ

REJTETT
ZSANÉR

60/70
80/90

ELÉRHETŐ
SZÉLESSÉGEK

3

CSAPOS
ZSANÉR

EDZETT ÜVEG
4 MM

MŰSZ. INFO.
199-208 OLD.

norma
PL/CZ

OPCIÓK FELÁR ELLENÉBEN

- SZELLŐZŐ-KIVÁGÁS
- REKUPERÁCIÓS RÖVIDÍTÉS
- PVC SZELLŐZŐPERSELYEK
- SÁRGARÉZ SZELLŐZŐPERSELYEK
- „100” SZÁRNY
- AUTOMATA KÜSZÖB
- HARMADIK ZSANÉR (falc nélküli szárnyakhoz)
- FEKETE ZSANÉRTAKARÓK (falc nélküli szárnyakhoz)
- FEKETE ZSANÉROK falcos ajtókhöz
- KETTŐS SZÁRNYAK szárny ára x 2 + felár
- TOLÓ AJTÓSZÁRNY a felár falcos változatú szárnyhoz számítandó fel
- VSG ÜVEG fehér
- FALC NÉLKÜLI SZÁRNYAKHOZ

ELÉRHETŐ DEKOROK:

BORÍTÁS – DEKORFÓLIÁZOTT SZÁRNY: 3D DEKORFÓLIA, CPL LAMINÁT, PP PLATINIUM

sonoma tölgy

olaj tölgy**

olasz dió

polár tölgy
CPL

tölgy CPL

matt fehér

arctic tölgy**

grau

cashmere

latte tölgy

Bajor tölgy

clay



BEMUTATÓN SZEREPLŐ DEKOR: MATT FEHÉR. FALCOS AJTÓSZÁRNY. V-RETTO ÁLLÍTHATÓ TOK.

EDZETT ÜVEG 4
MM, SZÉLESSÉGE
145 MM (MINDEN
SZÁRNYSZÉLESSÉG ESETÉN
AZONOS MÉRET)



BELLO 10
FALCOS



BELLO 20
FALCOS

• falcos szárnyakhoz elérhető dekor



FALC NÉLKÜLI
KERETES
AJTÓSZÁRNY



FALCOS
KERETES
AJTÓSZÁRNY

KUBUS, LUPUS

STANDARD



MÁGNESZÁR
FALC NÉLKÜLI
SZÁRNYAKHOZ



REJTETT
ZSANÉR



CSAPOS
ZSANÉR



ELÉRHETŐ
SZÉLESSÉGEK
"60" NEM
VONATKOZIK A
KUBUS MODELLRE



MŰSZ. INFO.
199-208 OLD.



EDZETT ÜVEG
4 MM



MŰSZ. INFO.
199-208 OLD.

OPCIÓK FELÁR ELLENÉBEN

SZELLŐZŐ-KIVÁGÁS

REKUPERÁCIÓS RÖVIDÍTÉS

PVC SZELLŐZŐPERSELYEK

SÁRGARÉZ SZELLŐZŐPERSELYEK

AUTOMATA KÜSZÖB

HARMADIK ZSANÉR (falc nélküli szárnyakhoz)

FEKETE ZSANÉRTAKARÓK (falc nélküli szárnyakhoz)

FEKETE ZSANÉROK falcos ajtókhöz

KETTŐS SZÁRNYAK szárny ára x 2 + felár

TOLÓ AJTÓSZÁRNY a felár falcos változatú szárnyhoz számítandó fel

FALC NÉLKÜLI SZÁRNYAKHOZ

ELÉRHETŐ DEKOROK:

BORÍTÁS - DEKORFÓLIÁZOTT SZÁRNY: **FINISH FÓLIA,**
3D DEKORFÓLIA, CPL LAMINÁT, PP PLATINIUM



* készlet erejéig rendelhető dekor



BEMUTATÓN SZEREPLŐ DEKOR: FEHÉR FF. FALCOS AJTÓSZÁRNY. V-RETTO ÁLLÍTHATÓ TOK. FEKETE ZSANÉR - FELÁR ELLENÉBEN.



KUBUS
FALCOS



KUBUS „70”
FALCOS



KUBUS „80”
FALCOS



KUBUS „90”
FALCOS

A „70” SZÉLESSÉGŰ
SZÁRNYNÁL
AZ APPLIKÁCIÓ
ARÁNYAI
CSAK KISSÉ
KÜLÖNBÖZNEK
A „80” ÉS „90”
SZÉLESSÉGŰ
SZÁRNYAK
APPLIKÁCIÓITÓL.



LUPUS FALCOS
ÜVEG DÍSZÍTÉS NÉLKÜL



FALC NÉLKÜLI
KERETES
AJTÓSZÁRNY



FALCOS
KERETES
AJTÓSZÁRNY

MURANO

STANDARD



MÁGNESZÁR
FALC NÉLKÜLI
SZÁRNYAKHOZ



REJTETT
ZSANÉR



CSAPOZ
ZSANÉR



ELÉRHETŐ
SZÉLESSÉGEK



EDZETT ÜVEG
4 MM



MÚSZ. INFO.
199-208 OLD.



OPCIÓK FELÁR ELLENÉBEN

SZELLŐZŐ-KIVÁGÁS

REKUPERÁCIÓS RÖVIDÍTÉS

PVC SZELLŐZŐPERSELYEK

SÁRGARÉZ SZELLŐZŐPERSELYEK

„100” SZÁRNY

AUTOMATA KÜSZÖB

HARMADIK ZSANÉR (falc nélküli szárnyakhoz)

FEKETE ZSANÉRTAKARÓK (falc nélküli szárnyakhoz)

FEKETE ZSANÉROK falcos ajtókhöz

KETTŐS SZÁRNYAK szárny ára x 2 + felár

TOLÓ AJTÓSZÁRNY a felár falcos változatú szárnyhoz számítandó fel

VSG ÜVEG fehér

FALC NÉLKÜLI SZÁRNYAKHOZ



BEMUTATÓN SZEREPLŐ DEKOR: MUSCATO DIÓ. FALCOS AJTÓSZÁRNY. V-RETTO ÁLLÍTHATÓ TOK.

ELÉRHETŐ DEKOROK:

BORÍTÁS – DEKORFÓLIÁZOTT SZÁRNY: **FINISH FÓLIA**,
3D DEKORFÓLIA, **CPL LAMINÁT**, **PP PLATINIUM**



fehér



matt grafit



norvég tölgy




Montana
tölgy



sonoma tölgy



morava akác**



Oregon tölgy



olasz dió




olaj tölgy



muscato
dió**



őreg tölgy**



karamell tölgy
CPL



aurea tölgy
CPL



polár tölgy
CPL



homok tölgy CPL




tölgy CPL



bianco




arctic tölgy




grau



cashmere



latte tölgy



Bajor tölgy




carbon tölgy*




clay



matt fekete



MURANO 10
FALCOS



MURANO 20
FALCOS



MURANO 30
FALCOS

* készlet erejéig rendelhető dekor
** falcos szárnyakhoz elérhető dekor



FALC NÉLKÜLI
KERETES
AJTÓSZÁRNY



FALCOS
KERETES
AJTÓSZÁRNY

MARS

STANDARD



MÁGNESZÁR
FALC NÉLKÜLI
SZÁRNYAKHOZ



REJTETT
ZSANÉR



CSAPOS
ZSANÉR



ELÉRHETŐ
SZÉLESSÉGEK



EDZETT ÜVEG
4 MM



MŰSZ. INFO.
199-208 OLD.



OPCIÓK FELÁR ELLENÉBEN

SZELLŐZŐ-KIVÁGÁS

REKUPERÁCIÓS RÖVIDÍTÉS

PVC SZELLŐZŐPERSELYEK

SÁRGARÉZ SZELLŐZŐPERSELYEK

„100” SZÁRNY

AUTOMATA KÜSZÖB

HARMADIK ZSANÉR (falc nélküli szárnyakhoz)

FEKETE ZSANÉRTAKARÓK (falc nélküli szárnyakhoz)

FEKETE ZSANÉROK falcos ajtókhöz

KETTŐS SZÁRNYAK szárny ára x 2 + felár

TOLÓ AJTÓSZÁRNY a felár falcos változatú szárnyhoz számítandó fel

FALC NÉLKÜLI SZÁRNYAKHOZ


ELÉRHETŐ DEKOROK:

BORÍTÁS – DEKORFÓLIÁZOTT SZÁRNY: FINISH FÓLIA,
3D DEKORFÓLIA, CPL LAMINÁT, PP PLATINIUM




VOSTER®

BEMUTATÓN SZEREPLŐ DEKOR: MONTANA TÖLGY. FALCOS AJTÓSZÁRNY. V-RETTO ÁLLÍTHATÓ TOK.



MARS 10
FALCOS



MARS 20
FALCOS



MARS 30
FALCOS



MARS 40
FALCOS

* készlet erejéig rendelhető dekor
** falcos szárnyakhoz elérhető dekor



FALC NÉLKÜLI
KERETES
AJTÓSZÁRNY



FALCOS
KERETES
AJTÓSZÁRNY

VICAR

STANDARD



MÁGNESZÁR
FALC NÉLKÜLI
SZÁRNYAKHOZ



REJTETT
ZSANÉR



CSAPOS
ZSANÉR



ELÉRHETŐ
SZÉLESSÉGEK



EDZETT ÜVEG
4 MM



MŰSZ. INFO.
199-208 OLD.



OPCIÓK FELÁR ELLENÉBEN

SZELLŐZŐ-KIVÁGÁS

REKUPERÁCIÓS RÖVIDÍTÉS

PVC SZELLŐZŐPERSELYEK

SÁRGARÉZ SZELLŐZŐPERSELYEK

„100” SZÁRNY

AUTOMATA KÜSZÖB

HARMADIK ZSANÉR (falc nélküli szárnyakhoz)

FEKETE ZSANÉRTAKARÓK (falc nélküli szárnyakhoz)

FEKETE ZSANÉROK falcos ajtókhöz

KETTŐS SZÁRNYAK szárny ára x 2 + felár

TOLÓ AJTÓSZÁRNY a felár falcos változatú szárnyhoz számítandó fel


VSG ÜVEG fehér

FALC NÉLKÜLI SZÁRNYAKHOZ



BEMUTATÓN SZEREPLŐ DEKOR: MATT GRAFIT. FALC NÉLKÜLI AJTÓSZÁRNY. V-RETTO ÁLLÍTHATÓ TOK.

ELÉRHETŐ DEKOROK: BORÍTÁS – DEKORFÓLIÁZOTT SZÁRNY: FINISH FÓLIA, 3D DEKORFÓLIA, CPL LAMINÁT, PP PLATINIUM



VICAR 10
FALCOS



VICAR 20
FALCOS



VICAR 30
FALCOS



VICAR 40
FALCOS



VICAR 50
FALCOS

* készlet erejéig rendelhető dekor
** falcos szárnyakhoz elérhető dekor



FALC NÉLKÜLI
KERETES
AJTÓSZÁRNY



FALCOS
KERETES
AJTÓSZÁRNY

TOLEDO

STANDARD



MÁGNESZÁR
FALC NÉLKÜLI
SZÁRNYAKHOZ



REJTETT
ZSANÉR



ELÉRHETŐ
SZÉLESSÉGEK



CSAPOS
ZSANÉR



EDZETT ÜVEG
4 MM



MŰSZ. INFO.
199-208 OLD.

OPCIÓK FELÁR ELLENÉBEN

SZELLŐZŐ-KIVÁGÁS

REKUPERÁCIÓS RÖVIDÍTÉS

PVC SZELLŐZŐPERSELYEK

SÁRGARÉZ SZELLŐZŐPERSELYEK

„100” SZÁRNY

AUTOMATA KÜSZÖB

HARMADIK ZSANÉR (falc nélküli szárnyakhoz)

FEKETE ZSANÉRTAKARÓK (falc nélküli szárnyakhoz)

FEKETE ZSANÉROK falcos ajtókhöz

KETTŐS SZÁRNYAK szárny ára x 2 + felár

TOLÓ AJTÓSZÁRNY a felár falcos változatú szárnyhoz számítandó fel

VSG ÜVEG fehér - magasság 141 mm

VSG ÜVEG fehér - magasság 35 mm

FALC NÉLKÜLI SZÁRNYAKHOZ



BEMUTATÓN SZEREPLŐ DEKOR: OLAJ TÖLGY. FALCOS AJTÓSZÁRNY. ÁLLÍTHATÓ AJTÓTOK STANDARD.

ELÉRHETŐ DEKOROK:

BORÍTÁS – DEKORFÓLIÁZOTT SZÁRNY: **FINISH FÓLIA**,
3D DEKORFÓLIA, **CPL LAMINÁT**, **PP PLATINIUM**



fehér



Montana
tölgy



morava akác**



sonoma
tölgy



olasz dió



olaj tölgy



antracit**



muscato
dió**




polár tölgy
CPL



kőris CPL**



homok tölgy
CPL



tölgy CPL




bianco




arctic tölgy




Bajor tölgy




TOLEDO 10
FALCOS



TOLEDO 20
FALCOS



TOLEDO 30
FALCOS



TOLEDO 40
FALCOS



TOLEDO 50
FALCOS

* készlet erejéig rendelhető dekor
** falcos szárnyakhoz elérhető dekor




FALC NÉLKÜLI
KERETES
AJTÓSZÁRNY



FALCOS
KERETES
AJTÓSZÁRNY

PRIX

STANDARD



MÁGNESZÁR
FALC NÉLKÜLI
SZÁRNYAKHOZ



REJTETT
ZSANÉR



CSAPOS
ZSANÉR



ELÉRHETŐ
SZÉLESSÉGEK



EDZETT ÜVEG
4 MM



MŰSZ. INFO.
199-208 OLD.



OPCIÓK FELÁR ELLENÉBEN

SZELLŐZŐ-KIVÁGÁS

REKUPERÁCIÓS RÖVIDÍTÉS

PVC SZELLŐZŐPERSELYEK

SÁRGARÉZ SZELLŐZŐPERSELYEK

„100” SZÁRNY

AUTOMATA KÜSZÖB

HARMADIK ZSANÉR (falc nélküli szárnyakhoz)

FEKETE ZSANÉRTAKARÓK (falc nélküli szárnyakhoz)

FEKETE ZSANÉROK falcos ajtókhöz

KETTŐS SZÁRNYAK szárny ára x 2 + felár

TOLÓ AJTÓSZÁRNY a felár falcos változatú szárnyhoz számítandó fel
VSG ÜVEG fehér


FALC NÉLKÜLI SZÁRNYAKHOZ




BEMUTATÓN SZEREPLŐ DEKOR: ÖREG TÖLGY. FALCOS AJTÓSZÁRNY. V-RETTO ÁLLÍTHATÓ TOK.

ELÉRHETŐ DEKOROK:

BORÍTÁS – DEKORFÓLIÁZOTT SZÁRNY: **FINISH FÓLIA**,
3D DEKORFÓLIA, **CPL LAMINÁT**, **PP PLATINIUM**



PRIX 10
FALCOS





PRIX 30
FALCOS




PRIX 50
FALCOS

* készlet erejéig rendelhető dekor
** falcos szárnyakhoz elérhető dekor



aurea tölgy



*kivételes választás
igényes ízlésűeknek*





FALC NÉLKÜLI
KERETES
AJTÓSZÁRNY



FALCOS
KERETES
AJTÓSZÁRNY

LATINO

STANDARD



MÁGNESZÁR
FALC NÉLKÜLI
SZÁRNYAKHOZ



REJTETT
ZSANÉR



CSAPOZ
ZSANÉR



ELÉRHETŐ
SZÉLESSÉGEK



EDZETT ÜVEG
4 MM



MŰSZ. INFO.
199-208 OLD.



OPCIÓK FELÁR ELLENÉBEN

SZELLŐZŐ-KIVÁGÁS

REKUPERÁCIÓS RÖVIDÍTÉS

PVC SZELLŐZŐPERSELYEK.

SÁRGARÉZ SZELLŐZŐPERSELYEK

„100” SZÁRNY

AUTOMATA KÜSZÖB

HARMADIK ZSANÉR (falc nélküli szárnyakhoz)

FEKETE ZSANÉRTAKARÓK (falc nélküli szárnyakhoz)

FEKETE ZSANÉROK falcos ajtókhöz

KETTŐS SZÁRNYAK szárny ára x 2 + felár

TOLÓ AJTÓSZÁRNY a felár falcos változatú szárnyhoz számítandó fel

VSG ÜVEG fehér

FALC NÉLKÜLI SZÁRNYAKHOZ

ELÉRHETŐ DEKOROK:

BORÍTÁS – DEKORFÓLIÁZOTT SZÁRNY: **FINISH FÓLIA**,
3D DEKORFÓLIA, **CPL LAMINÁT**, **PP PLATINIUM**



fehér



Montana
tölgy



morava akác**



sonoma
tölgy



olasz dió



olaj tölgy




antracit**



muscato
dió**




polár tölgy
CPL




kóris CPL**



homok tölgy
CPL



tölgy CPL



matt fehér



bianco




Bajor tölgy



BEMUTATÓN SZEREPLŐ DEKOR: FEHÉR FF. FALCOS AJTÓSZÁRNY. V-RETTO ÁLLÍTHATÓ TOK.



LATINO 10
FALCOS



LATINO 20
FALCOS



LATINO 30
FALCOS




LATINO 40
FALCOS



LATINO 50
FALCOS



LATINO 60
FALCOS



LATINO 70
FALCOS



FALC NÉLKÜLI
KERETES
AJTÓSZÁRNY



FALCOS
KERETES
AJTÓSZÁRNY

LUGO

STANDARD



MÁGNESZÁR
FALC NÉLKÜLI
SZÁRNYAKHOZ



REJTETT
ZSANÉR



ELÉRHETŐ
SZÉLESSÉGEK



CSAPOS
ZSANÉR



EDZETT ÜVEG
4 MM



MŰSZ. INFO.
199-208 OLD.

OPCIÓK FELÁR ELLENÉBEN

SZELLŐZŐ-KIVÁGÁS

REKUPERÁCIÓS RÖVIDÍTÉS

PVC SZELLŐZŐPERSELYEK

SÁRGARÉZ SZELLŐZŐPERSELYEK

„100” SZÁRNY

AUTOMATA KÜSZÖB

FEKETE ZSANÉROK falcos ajtókhöz

HARMADIK ZSANÉR (falc nélküli szárnyakhoz)

FEKETE ZSANÉRTAKARÓK (falc nélküli szárnyakhoz)

KETTŐS SZÁRNYAK szárny ára x 2 + felár

TOLÓ AJTÓSZÁRNY a felár falcos változatú szárnyhoz számítandó fel

VSG ÜVEG fehér

FALC NÉLKÜLI SZÁRNYAKHOZ



BEMUTATÓN SZEREPLŐ DEKOR: HOMOK TÖLGY CPL. FALCOS AJTÓSZÁRNY. V-RETTO ÁLLÍTHATÓ TOK. FEKETE ZSANÉROK – FELÁR ELLENÉBEN.

ELÉRHETŐ DEKOROK:

BORÍTÁS – DEKORFÓLIÁZOTT SZÁRNY: 3D DEKORFÓLIA,
CPL LAMINÁT, PP PLATINIUM



norvég
tölgy



Montana
tölgy



morava akác



sonoma
tölgy



olasz dió



olaj tölgy



antracit



őreg tölgy**



polár tölgy
CPL



kőris CPL



homok tölgy
CPL




tölgy CPL



bianco



arctic tölgy



Bajor tölgy



LUGO 10



LUGO 20



LUGO 30



LUGO 40

* készlet erejéig rendelhető dekor
** falcos szárnyakhoz elérhető dekor




FALC NÉLKÜLI
KERETES
AJTÓSZÁRNY



FALCOS
KERETES
AJTÓSZÁRNY

NEUTRA

STANDARD



MÁGNESZÁR
FALC NÉLKÜLI
SZÁRNYAKHOZ



2
REJTETT
ZSANÉR



60/70
80/90
ELÉRHETŐ
SZÉLESSÉGEK



3
CSAPOS
ZSANÉR



norma
PL/CZ



EDZETT ÜVEG
4 MM



i
MŰSZ. INFO.
199-208 OLD.

OPCIÓK FELÁR ELLENÉBEN

SZELLŐZŐ-KIVÁGÁS

REKUPERÁCIÓS RÖVIDÍTÉS

PVC SZELLŐZŐPERSELYEK

SÁRGARÉZ SZELLŐZŐPERSELYEK

„100” SZÁRNY

AUTOMATA KÜSZÖB

FEKETE ZSANÉROK falcos ajtókhöz

HARMADIK ZSANÉR (falc nélküli szárnyakhoz)

FEKETE ZSANÉRTAKARÓK (falc nélküli szárnyakhoz)

KETTŐS SZÁRNYAK szárny ára x 2 + felár

TOLÓ AJTÓSZÁRNY a felár falcos változatú szárnyhoz számítandó fel

VSG ÜVEG fehér

FALC NÉLKÜLI SZÁRNYAKHOZ

ELÉRHETŐ DEKOROK:

BORÍTÁS – DEKORFÓLIÁZOTT SZÁRNY:
3D DEKORFÓLIA, CPL LAMINÁT



olasz dió



antracit



őreg tölgy*




kőris CPL**




homok tölgy
CPL




tölgy CPL



LÉC - SZÁLCSISZOLT
ALUMINIUM



NEUTRA 10



NEUTRA 20



NEUTRA 30



NEUTRA 40



NEUTRA 50

* készlet erejéig rendelhető dekor
** falcos szárnyakhoz elérhető dekor



BEMUTATÓN SZEREPLŐ DEKOR: TÖLGY CPL. FALCOS AJTÓSZÁRNY. V-RETTO ÁLLÍTHATÓ TOK.



FALC NÉLKÜLI
KERETES
AJTÓSZÁRNY



FALCOS
KERETES
AJTÓSZÁRNY

TIGA

STANDARD



MÁGNESZÁR
FALC NÉLKÜLI
SZÁRNYAKHOZ



REJTETT
ZSANÉR



ELÉRHETŐ
SZÉLESSÉGEK



CSAPOS
ZSANÉR



EDZETT ÜVEG
4 MM



MŰSZ. INFO.
199-208 OLD.

OPCIÓK FELÁR ELLENÉBEN

SZELLŐZŐ-KIVÁGÁS

REKUPERÁCIÓS RÖVIDÍTÉS

PVC SZELLŐZŐPERSELYEK

SÁRGARÉZ SZELLŐZŐPERSELYEK

„100” SZÁRNY

AUTOMATA KÜSZÖB

FEKETE ZSANÉROK falcos ajtókhöz

HARMADIK ZSANÉR (falc nélküli szárnyakhoz)

FEKETE ZSANÉRTAKARÓK (falc nélküli szárnyakhoz)

KETTŐS SZÁRNYAK szárny ára x 2 + felár

TOLÓ AJTÓSZÁRNY a felár falcos változatú szárnyhoz számítandó fel

VSG ÜVEG fehér

DARK GREY ÜVEG

FALC NÉLKÜLI SZÁRNYAKHOZ

ELÉRHETŐ DEKOROK:

BORÍTÁS – DEKORFÓLIÁZOTT SZÁRNY:
3D DEKORFÓLIA, CPL LAMINÁT



olasz dió



antracit



őreg tölgy*




kőris CPL




homok tölgy
CPL




tölgy CPL




LÉC - SZÁLCSISZOLT
ALUMÍNÍUM




TIGA 10



TIGA 20



TIGA 30



TIGA 40

* készlet erejéig rendelhető dekor



VOSTER®



FALC NÉLKÜLI
KERETES
AJTÓSZÁRNY



FALCOS
KERETES
AJTÓSZÁRNY

TANGO

STANDARD



MÁGNESZÁR
FALC NÉLKÜLI
SZÁRNYAKHOZ



REJTETT
ZSANÉR



CSAPOS
ZSANÉR



ELÉRHETŐ
SZÉLESSÉGEK



EDZETT ÜVEG
4 MM



MŰSZ. INFO.
199-208 OLD.



OPCIÓK FELÁR ELLENÉBEN

SZELLŐZŐ-KIVÁGÁS

REKUPERÁCIÓS RÖVIDÍTÉS

PVC SZELLŐZŐPERSELYEK

SÁRGARÉZ SZELLŐZŐPERSELYEK

„100” SZÁRNY

AUTOMATA KÜSZÖB

FEKETE ZSANÉROK falcos ajtókhöz

HARMADIK ZSANÉR (falc nélküli szárnyakhoz)

FEKETE ZSANÉRTAKARÓK (falc nélküli szárnyakhoz)

KETTŐS SZÁRNYAK szárny ára x 2 + felár

TOLÓ AJTÓSZÁRNY a felár falcos változatú szárnyhoz számítandó fel

FALC NÉLKÜLI SZÁRNYAKHOZ

ELÉRHETŐ DEKOROK:

BORÍTÁS – DEKORFÓLIÁZOTT SZÁRNY: 3D DEKORFÓLIA,
CPL LAMINÁT, PP PLATINIUM



norvég
tölgy



Montana
tölgy



morava akác



sonoma tölgy




olasz dió



olaj tölgy



antracit



örög tölgy*



polár tölgy
CPL



kőris CPL



homok tölgy
CPL



tölgy CPL



bianco



arctic tölgy




Bajor tölgy



BEMUTATÓN SZEREPLŐ DEKOR: BIANCO. FALCOS AJTÓSZÁRNY. V-RETTO ÁLLÍTHATÓ TOK.

EDZETT ÜVEG
APPLIKÁCIÓVAL
(a bal ajtószárny
üvegezésére felvitt
applikáció nem
tükörképe a jobb
szárnyon lévőnek)




TANGO 10



TANGO 20



TANGO 30



TANGO 40

* készlet erejéig rendelhető dekor



FALC NÉLKÜLI
KERETES
AJTÓSZÁRNY



FALCOS
KERETES
AJTÓSZÁRNY

BRANDY

STANDARD



MÁGNESZÁR
FALC NÉLKÜLI
SZÁRNYAKHOZ



REJTETT
ZSANÉR



CSAPOS
ZSANÉR



ELÉRHETŐ
SZÉLESSÉGEK



EDZETT ÜVEG
4 MM



MŰSZ. INFO.
199-208 OLD.



OPCIÓK FELÁR ELLENÉBEN

SZELLŐZŐ-KIVÁGÁS

REKUPERÁCIÓS RÖVIDÍTÉS

PVC SZELLŐZŐPERSELYEK

SÁRGARÉZ SZELLŐZŐPERSELYEK

„100” SZÁRNY

AUTOMATA KÜSZÖB

FEKETE ZSANÉROK falcos ajtókhöz

HARMADIK ZSANÉR (falc nélküli szárnyakhoz)

FEKETE ZSANÉRTAKARÓK (falc nélküli szárnyakhoz)

KETTŐS SZÁRNYAK szárny ára x 2 + felár

TOLÓ AJTÓSZÁRNY a felár falcos változatú szárnyhoz számítandó fel

DARK GREY ÜVEG

VSG ÜVEG fekete

VSG ÜVEG fehér

FALC NÉLKÜLI SZÁRNYAKHOZ

ELÉRHETŐ DEKOROK: BORÍTÁS – DEKORFÓLIÁZOTT SZÁRNY: FINISH FÓLIA, 3D DEKORFÓLIA, CPL LAMINÁT, PP PLATINIUM



fehér



norvég tölgy



Montana
tölgy



sonoma tölgy



morava akác



Oregon tölgy



olasz dió



olaj tölgy



antracit



muscato dió*



öreg tölgy*



polár tölgy
CPL



kóris CPL



homok tölgy
CPL



tölgy CPL



bianco



arctic tölgy



Bajor tölgy



BRANDY 10



BRANDY 20



BRANDY 30



BRANDY 40



BRANDY 50



BRANDY 60



BRANDY 70



BRANDY 80

* készlet erejéig rendelhető dekor

VOSTER®



BEMUTATÓN SZEREPLŐ DEKOR: ÖREG TÖLGY. FALCOS AJTÓSZÁRNY. V-RETTO ÁLLÍTHATÓ TOK.




FALC NÉLKÜLI
KERETES
AJTÓSZÁRNY



FALCOS
KERETES
AJTÓSZÁRNY

ROCCO

STANDARD



MÁGNESZÁR
FALC NÉLKÜLI
SZÁRNYAKHOZ



REJTETT
ZSANÉR



CSAPOS
ZSANÉR



ELÉRHETŐ
SZÉLESSÉGEK



EDZETT ÜVEG
4 MM



MŰSZ. INFO.
199-208 OLD.



OPCIÓK FELÁR ELLENÉBEN

SZELLŐZŐ-KIVÁGÁS

REKUPERÁCIÓS RÖVIDÍTÉS

PVC SZELLŐZŐPERSELYEK

SÁRGARÉZ SZELLŐZŐPERSELYEK

„100” SZÁRNY

AUTOMATA KÜSZÖB

FEKETE ZSANÉROK falcos ajtókhöz

HARMADIK ZSANÉR (falc nélküli szárnyakhoz)

FEKETE ZSANÉRTAKARÓK (falc nélküli szárnyakhoz)

KETTŐS SZÁRNYAK szárny ára x 2 + felár

TOLÓ AJTÓSZÁRNY a felár falcos változatú szárnyhoz számítandó fel

FALC NÉLKÜLI SZÁRNYAKHOZ



BEMUTATÓN SZEREPLŐ DEKOR: FEHÉR FF. FALCOS AJTÓSZÁRNY. V-RETTO ÁLLÍTHATÓ TOK.

ELÉRHETŐ DEKOROK: BORÍTÁS – DEKORFÓLIÁZOTT SZÁRNY: FINISH FÓLIA, 3D DEKORFÓLIA, CPL LAMINÁT, PP PLATINIUM



fehér



norvég tölgy



kanadai tölgy



Montana
tölgy



sonoma tölgy



morava akác



Oregon tölgy




Alpin tölgy



olasz dió



olaj tölgy



Palermo dió




antracit



muscato dió*



karamell tölgy
CPL



aurea tölgy
CPL




polár tölgy
CPL



kőris CPL




homok tölgy
CPL



tölgy CPL



matt fehér




arctic tölgy




latte tölgy



Bajor tölgy




carbon tölgy*



ROCCO 10



ROCCO 20



ROCCO 30



ROCCO 40



ROCCO 50

* készlet erejéig rendelhető dekor



FALC NÉLKÜLI
KERETES
AJTÓSZÁRNY



FALCOS
KERETES
AJTÓSZÁRNY

ZITRON

STANDARD



MÁGNESZÁR
FALC NÉLKÜLI
SZÁRNYAKHOZ



REJTETT
ZSANÉR



ELÉRHETŐ
SZÉLESSÉGEK



CSAPOS
ZSANÉR



EDZETT ÜVEG
4 MM



MŰSZ. INFO.
199-208 OLD.

OPCIÓK FELÁR ELLENÉBEN

SZELLŐZŐ-KIVÁGÁS

REKUPERÁCIÓS RÖVIDÍTÉS

PVC SZELLŐZŐPERSELYEK

SÁRGARÉZ SZELLŐZŐPERSELYEK

„100” SZÁRNY

AUTOMATA KÜSZÖB

FEKETE ZSANÉROK falcos ajtókhöz

HARMADIK ZSANÉR (falc nélküli szárnyakhoz)

FEKETE ZSANÉRTAKARÓK (falc nélküli szárnyakhoz)

KETTŐS SZÁRNYAK szárny ára x 2 + felár

TOLÓ AJTÓSZÁRNY a felár falcos változatú szárnyhoz számítandó fel

VSG ÜVEG fehér

FALC NÉLKÜLI SZÁRNYAKHOZ

ELÉRHETŐ DEKOROK:

BORÍTÁS – DEKORFÓLIÁZOTT SZÁRNY: **FINISH FÓLIA**,
3D DEKORFÓLIA, **CPL LAMINÁT**, **PP PLATINIUM**



fehér



norvég tölgy



Montana
tölgy



morava akác



sonoma
tölgy



Oregon
tölgy



olasz dió



olaj tölgy



antracit



muscato dió •



öreg tölgy •



polár tölgy
CPL



kőris CPL



homok tölgy
CPL



tölgy CPL



bianco



arctic tölgy



Bajor tölgy



BEMUTATÓN SZEREPLŐ DEKOR: OREGON TÖLGY. FALCOS AJTÓSZÁRNY. V-RETTO ÁLLÍTHATÓ TOK.



ZITRON 10



ZITRON 20



ZITRON 30



ZITRON 40



ZITRON 50



ZITRON 60



ZITRON 70



ZITRON 80

• készlet erejéig rendelhető dekor



FALC NÉLKÜLI
KERETES
AJTÓSZÁRNY



FALCOS
KERETES
AJTÓSZÁRNY

ANTARES

STANDARD



MÁGNESZÁR
FALC NÉLKÜLI
SZÁRNYAKHOZ



REJTETT
ZSANÉR



ELÉRHETŐ
SZÉLESSÉGEK



EDZETT ÜVEG
4 MM



MŰSZ. INFO.
199-208 OLD.

OPCIÓK FELÁR ELLENÉBEN

SZELLŐZŐ-KIVÁGÁS

REKUPERÁCIÓS RÖVIDÍTÉS

PVC SZELLŐZŐPERSELYEK

SÁRGARÉZ SZELLŐZŐPERSELYEK

„100” SZÁRNY

AUTOMATA KÜSZÖB

FEKETE ZSANÉROK falcos ajtókhöz

HARMADIK ZSANÉR (falc nélküli szárnyakhoz)

FEKETE ZSANÉRTAKARÓK (falc nélküli szárnyakhoz)

KETTŐS SZÁRNYAK szárny ára x 2 + felár

TOLÓ AJTÓSZÁRNY a felár falcos változatú szárnyhoz számítandó fel

FALC NÉLKÜLI SZÁRNYAKHOZ

ELÉRHETŐ DEKOROK:

BORÍTÁS – DEKORFÓLIÁZOTT SZÁRNY:
FINISH FÓLIA, 3D DEKORFÓLIA, CPL LAMINÁT



fehér



morava akác



olaj tölgy



olasz dió



muscato dió*




kőris CPL




tölgy CPL




BEMUTATÓN SZEREPLŐ DEKOR: FEHÉR FF. FALCOS AJTÓSZÁRNY. V-RETTO ÁLLÍTHATÓ TOK.




ANTARES 10




ANTARES 20



ANTARES 30



ANTARES 40



ANTARES 50

* készlet erejéig rendelhető dekor



FALCOS
KERETES
AJTÓSZÁRNY

DUO

STANDARD



CSAPOZ
ZSANÉR



MŰSZ. INFO.
199-208 OLD.



ELÉRHETŐ
SZÉLESSÉGEK



OPCIÓK FELÁR ELLENÉBEN

SZELLŐZŐ-KIVÁGÁS

REKUPERÁCIÓS RÖVIDÍTÉS

PVC SZELLŐZŐPERSELYEK

SÁRGARÉZ SZELLŐZŐPERSELYEK

„100” SZÁRNY

AUTOMATA KÜSZÖB

FEKETE ZSANÉROK

KETTŐS SZÁRNYAK szárny ára x 2 + felár

TOLÓ AJTÓSZÁRNY



BEMUTATÓN SZEREPLŐ DEKOR: MATT FEKETE/LATTE TÖLGY. FALCOS AJTÓSZÁRNY. V-RETTO ÁLLÍTHATÓ TOK. FEKETE ZSANÉROK – FELÁR ELLENÉBEN.

ELÉRHETŐ DEKOROK:


BORÍTÁS – DEKORFÓLIÁZOTT SZÁRNY: 3D DEKORFÓLIA,
CPL LAMINÁT, PP PLATINIUM




olasz dió



homok tölgy
CPL



matt fehér



arctic tölgy




latte tölgy




réz



matt fekete




DUO 10



DUO 20



DUO 20



DUO 20

ELÉRHETŐ TOKOK: FEKETE MATT SZÍNBEN. DUO 10 – FÜGGŐLEGES KERETLÉCEK CSAK FEKETE MATT SZÍNBEN.



FALCOS
KERETES
AJTÓSZÁRNY

DELLA

STANDARD



CSAPOS
ZSANÉR



MŰSZ. INFO.
199-208 OLD.



ELÉRHETŐ
SZÉLESSÉGEK

OPCIÓK FELÁR ELLENÉBEN

SZELLŐZŐ-KIVÁGÁS

REKUPERÁCIÓS RÖVIDÍTÉS

PVC SZELLŐZŐPERSELYEK

SÁRGARÉZ SZELLŐZŐPERSELYEK

„100” SZÁRNY

AUTOMATA KÜSZÖB

FEKETE ZSANÉROK

KETTŐS SZÁRNYAK szárny ára x 2 + felár

TOLÓ AJTÓSZÁRNY



BEMUTATÓN SZEREPLŐ DEKOR: KANADAI TÖLGY, FALCOS AJTÓSZÁRNY, V-RETTO ÁLLÍTHATÓ TOK, FEKETE ZSANÉROK- FELÁR ELLENÉBEN.

ELÉRHETŐ DEKOROK:

BORÍTÁS – DEKORFÓLIÁZOTT SZÁRNY: 3D DEKORFÓLIA,
CPL LAMINÁT, PP PLATINIUM



DELLA 10



DELLA 20



DELLA 30



DELLA 40



DELLA 50




DELLA 60







DELLA 70


still



rafinált dizájn



PLATINIUM KOLLEKCIÓ



ELŐNYÖK - FALCOS KERETES SZÁRNYAK PLATINIUM



- KONSTRUKCIÓ**
- KERETES AJTÓSZÁRNY
 - VÍZSZINTES KERETLÉCEK MDF-LEMEZBŐL
 - FÜGGŐLEGES KERETLÉCEK SZÉLESSÉGE 14 CM
 - FÜGGŐLEGES KERETLÉCEK FENYŐFÁBÓL (MŰSZAKI INFORMÁCIÓ, 202 OLD.)

- BORÍTÁS**
- DEKORFÓLIÁZOTT SZÁRNY: **PP PLATINIUM**


- VASALATOK**
- HÁROM ÁLLÍTHATÓ, KÉTCSAPOS ZSANÉR (FEKETE ZSANÉROK NEM RENDELHETŐK)
 - KULCSOS ZÁR, BETÉT: HENGERZÁRAS VAGY RETESZES



- ÜVEGEZÉS**
- EDZETT ÜVEG 4 MM



- **CSEH SZABVÁNY SZERINTI AJTÓSZÁRNY**




- ELÉRHETŐ SZÉLESSÉGEK**
- „60”, „70”, „80”, „90”

MŰSZAKI INFORMÁCIÓ
199-208 OLD.




- OPCIÓK FELÁR ELLENÉBEN**
- **SZELLŐZŐ-KIVÁGÁS**
 - **PVC SZELLŐZŐPERSELYEK**
 - **SÁRGARÉZ SZELLŐZŐPERSELYEK**
 - **FEKETE ZSANÉRTAKARÓK**
 - **„100” SZÁRNY**
 - **AUTOMATA KÜSZÖB**
 - **DARK GREY ÜVEG,** AZ ALÁBBI MODELLEKHEZ RENDELHETŐ: MODEL X, MODEL Q, MODEL Y
 - **KETTŐS SZÁRNYAK** SZÁRNY ÁRA X 2 +FELÁR
 - **SZÁRNY TOLÓ VÁLTOZATBAN**

PP PLATINIUM



matt fehér




bianco




arctic tölgy




grau



cashmere



latte tölgy



Bajor tölgy



clay



FALCOS
KERETES
AJTÓSZÁRNY

PLATINIUM

MODEL Q

STANDARD



KÉTSAPOS
ZSANÉR



ELÉRHETŐ
SZÉLESSÉGEK



MŰSZ. INFO.
199-208 OLD.



EDZETT ÜVEG
4 MM

OPCIÓK FELÁR ELLENÉBEN

SZELLŐZŐ-KIVÁGÁS

REKUPERÁCIÓS RÖVIDÍTÉS

PVC SZELLŐZŐPERSELYEK

SÁRGARÉZ SZELLŐZŐPERSELYEK

„100” SZÁRNY

AUTOMATA KÜSZÖB

DARK GREY ÜVEG

VSG ÜVEG FEKETE

VSG ÜVEG FEHÉR

FEKETE ZSANÉRTAKARÓK

KETTŐS SZÁRNYAK szárny ára x 2 + felár

TOLÓ AJTÓSZÁRNY



VOSTER®

BEMUTATÓN SZEREPLŐ DEKOR: MATT FEHÉR. FALCOS AJTÓSZÁRNY. V-RETTO ÁLLÍTHATÓ TOK.

ELÉRHETŐ DEKOROK: BORÍTÁS - DEKORFÓLIÁZOTT SZÁRNY: PP PLATINIUM



matt fehér



bianco



arctic tölgy



grau



cashmere



latte tölgy



Bajor tölgy



clay



MODEL Q 10



MODEL Q 20



MODEL Q 30



MODEL Q 40



MODEL Q 50



MODEL Q 60



MODEL Q 70



MODEL Q 80



MODEL X

STANDARD

MŰSZ. INFO.
199-208 OLD.

OPCIÓK FELÁR ELLENÉBEN

SZELLŐZŐ-KIVÁGÁS

REKUPERÁCIÓS RÖVIDÍTÉS

PVC SZELLŐZŐPERSELYEK

SÁRGARÉZ SZELLŐZŐPERSELYEK

„100” SZÁRNY

AUTOMATA KÜSZÖB

DARK GREY ÜVEG


VSG ÜVEG FEKETE

VSG ÜVEG FEHÉR



FEKETE ZSANÉRTAKARÓK

KETTŐS SZÁRNYAK szárny ára x 2 + felár

TOLÓ AJTÓSZÁRNY



ELÉRHETŐ DEKOROK: BORÍTÁS – DEKORFÓLIÁZOTT SZÁRNY: **PP PLATINIUM**





FALCOS
KERETES
AJTÓSZÁRNY

PLATINIUM

MODEL Y

STANDARD



KÉTCSAPOZS
ZSANÉR



MŰSZ. INFO.
199-208 OLD.



ELÉRHETŐ
SZÉLESSÉGEK



EDZETT ÜVEG
4 MM

OPCIÓK FELÁR ELLENÉBEN

SZELLŐZŐ-KIVÁGÁS

REKUPERÁCIÓS RÖVIDÍTÉS

PVC SZELLŐZŐPERSELYEK

SÁRGARÉZ SZELLŐZŐPERSELYEK

„100” SZÁRNY

AUTOMATA KÜSZÖB

VSG ÜVEG FEHÉR

FEKETE ZSANÉRTAKARÓK


KETTŐS SZÁRNYAK szárny ára x 2 + felár

TOLÓ AJTÓSZÁRNY



BEMUTATÓN SZEREPLŐ DEKOR: CASHMERE. FALCOS AJTÓSZÁRNY. V-RETTO ÁLLÍTHATÓ TOK.

ELÉRHETŐ DEKOROK: BORÍTÁS – DEKORFÓLIÁZOTT SZÁRNY: PP PLATINIUM




matt fehér




bianco



arctic tölgy



grau



cashmere



latte tölgy



Bajor tölgy



clay



MODEL Y 10



MODEL Y 20



MODEL Y 30



MODEL Y 40



MODEL Y 50



MODEL Y 60



MODEL Y 70



FALCOS
KERETES
AJTÓSZÁRNY

PLATINIUM

MODEL V

STANDARD



KÉTSAPOS
ZSANÉR



MŰSZ. INFO.
199-208 OLD.



ELÉRHETŐ
SZÉLESSÉGEK



EDZETT ÜVEG
4 MM

OPCIÓK FELÁR ELLENÉBEN

SZELLŐZŐ-KIVÁGÁS

REKUPERÁCIÓS RÖVIDÍTÉS

PVC SZELLŐZŐPERSELYEK

SÁRGARÉZ SZELLŐZŐPERSELYEK

„100” SZÁRNY

AUTOMATA KÜSZÖB

VSG ÜVEG FEHÉR

FEKETE ZSANÉRTAKARÓK

KETTŐS SZÁRNYAK szárny ára x 2 + felár


TOLÓ AJTÓSZÁRNY



BEMUTATÓN SZEREPLŐ DEKOR: ARCTIC TÖLGY. FALCOS AJTÓSZÁRNY. V-RETTO ÁLLÍTHATÓ TOK.

ELÉRHETŐ DEKOROK:

BORÍTÁS – DEKORFÓLIÁZOTT SZÁRNY: PP PLATINIUM




matt fehér




bianco



arctic tölgy



grau



cashmere



latte tölgy



Bajor tölgy



clay




MODEL V 10




MODEL V 20



MODEL V 30



MODEL V 40



MODEL V 50



FALCOS
KERETES
AJTÓSZÁRNY



ÜVEGES
AJTÓSZÁRNY

MONO

STANDARD



CSAPOS
ZSANÉR



EDZETT ÜVEG
8 MM



ELÉRHETŐ
SZÉLESSÉGEK



MŰSZ. INFO.
199-208 OLD.



VOSTER®

BEMUTATÓN SZEREPLŐ DEKOR: MORAVA AKÁC, FALCOS AJTÓSZÁRNY, V-RETTO ÁLLÍTHATÓ TOK.

ELÉRHETŐ DEKOROK:

BORÍTÁS – DEKORFÓLIÁZOTT SZÁRNY: **FINISH FÓLIA**,
3D DEKORFÓLIA, **CPL LAMINÁT**, **PP PLATINIUM**



MONO 10

• készlet erejéig rendelhető dekor



FALCOS
KERETES
AJTÓSZÁRNY



ÜVEGES
AJTÓSZÁRNY

VENTO

STANDARD



CSAPOS
ZSANÉR



CSEH
SZABVÁNY
VONATKOZIK
VENTO II



RENDELHETŐ
SZÉLESSÉGEK



MŰSZ. INFO.
199-208 OLD.




- VENTO IV, SPAGHETTI – SZATÉNFÉNYŰ, EDZETT, 8 MM VASTAG ÜVEG, SZÉLEK LEÉLEZVE
- VENTO II – EDZETT, 8 MM VASTAG ÜVEG, SZÉLEK LEÉLEZVE
- VENTO SPAGHETTI – EDZETT ÜVEG (A BAL AJTÓSZÁRNY ÜVEGEZÉSÉRE FELVITT APPLIKÁCIÓ NEM TÜKÖRKÉPE A JOBB SZÁRNYON LÉVŐNEK)



BEMUTATÓN SZEREPLŐ DEKOR: FEHÉR FF. ÜVEGEZÉS VENTO II. FALCOS AJTÓSZÁRNY. AJTÓTOK V-RETTO.

ELÉRHETŐ DEKOROK:

BORÍTÁS – DEKORFÓLIÁZOTT SZÁRNY : FOLIA FINISH,
3D DEKORFÓLIA, CPL LAMINÁT, PP PLATINIUM



fehér



Montana
tölgy



morava akác



olasz dió



Alpin tölgy



olaj tölgy



Palermo dio



muscato dió*



öreg tölgy*



polár tölgy
CPL



kőris CPL




tölgy CPL




matt fehér



arctic tölgy



grau



cashmere



latte tölgy



Bajor tölgy



clay




matt fekete



VENTO II



VENTO IV



VENTO SPAGHETTI

• készlet erejéig rendelhető dekor



ÜVEGES
AJTÓSZÁRNY

PLATO

STANDARD



CSAPOS
ZSANÉR



EDZETT ÜVEG 8 MM,
SZÉLEK LEÉLEZVE



ELÉRHETŐ
SZÉLESSÉGEK



MŰSZ. INFO.
199-208 OLD.

OPCIÓK FELÁR ELLENÉBEN

SZERELVÉNYEK TÉGLALAP, KULCS, EZÜST

SZERELVÉNYEK TÉGLALAP, KULCS, FEKETE

SOFT SZERELVÉNYEK, KULCS, EZÜST

SOFT SZERELVÉNYEK, KULCS, FEKETE

TÉGLALAP ALAKÚ SZERELVÉNYEK, KILINCS ZÁRRAL, EZÜST

TÉGLALAP ALAKÚ SZERELVÉNYEK, KILINCS ZÁRRAL, FEKETE

SOFT TÍPUSÚ SZERELVÉNYEK, KILINCS ZÁRRAL, EZÜST

SOFT TÍPUSÚ SZERELVÉNYEK, KILINCS ZÁRRAL, FEKETE

TÉGLALAP ALAKÚ SZERELVÉNYEK, CSAK KILINCS, EZÜST

TÉGLALAP ALAKÚ SZERELVÉNYEK, CSAK KILINCS, FEKETE

SOFT SZERELVÉNYEK, CSAK KILINCS, EZÜST

SOFT SZERELVÉNYEK, CSAK KILINCS, FEKETE

TÉGLALAP ALAKÚ SZERELVÉNYEK, WC, EZÜST

TÉGLALAP ALAKÚ SZERELVÉNYEK, WC, FEKETE

SOFT SZERELVÉNYEK, WC, EZÜST

SOFT SZERELVÉNYEK, WC, FEKETE

ÁLLÍTHATÓ AJTÓTOK PLATO SZÁMÁRA KATALÓGUS 179. OLD.



BLOKK AJTÓTOK PLATO SZÁMÁRA KATALÓGUS 181. OLD.

SZELLŐZŐ-KIVÁGÁS

VASALATOK:

VÁLTOZAT: TÉGLALAP

VÁLTOZAT: SOFT



PLATO TRANSPARENS „60”, „70”

PLATO TRANSPARENS „80”

PLATO TRANSPARENS „90”

PLATO FEHÉR „60”, „70”

PLATO FEHÉR „80”

PLATO FEHÉR „90”

PLATO GRAFIT TRANSPARENS „60”, „70”

PLATO GRAFIT TRANSPARENS „80”

PLATO GRAFIT TRANSPARENS „90”



PLATO
TRANSPARENS

PLATO FEHÉR

PLATO GRAFIT
TRANSPARENS

VOSTER®

PLATO ÁTLÁTSZÓ. DEDIKÁLT TOK

FALC NÉLKÜLI LEMEZELT AJTÓSZÁRNYYAK



KONSTRUKCIÓ

- FALC NÉLKÜLI AJTÓSZÁRNY
- KERET: MDF LAPBÓL, BORÍTÁS: KÉT HDF LAP
- STABILIZÁLÓ KITÖLTÉS: „MÉHSEJT” VAGY FELÁRAS OPCIOKÉNT „TELE LAP”

BORÍTÁS

- **HDF LAP, DEKORFÓLIÁZOTT**
 - FF FINISH FÓLIA, - 3D DEKORFÓLIA, - CPL LAMINÁT, - PP PLATINIUM
- **ABS SZEGÉLY** (a clay, réz, sötétkék színű szárnyak ABS szegélye fekete. A szegély nem strukturált. Előfordulhat apróbb színeltérés a szegély és a szárny felülete között.)

VASALATOK

- 2 REJTETT 3D ZSANÉR EZÜST VAGY FEKETE
- MÁGNESZÁR EZÜST VAGY FEKETE, KULCSOS, BETÉT: PATENT VAGY RETESZELT
- FEKETE ZSANÉROK ÉS FEKETE ZÁR FELÁR NÉLKÜL



ELÉRHETŐ SZÉLESSÉGEK

- „60”, „70”, „80”, „90”

- CSEH SZABVÁNY SZERINTI AJTÓSZÁRNY



MŰSZAKI INFORMÁCIÓK 199-208 OLD.



OPCIÓK FELÁR ELLENÉBEN

- SZELLŐZŐ-KIVÁGÁS
- REKUPERÁCIÓS RÖVIDÍTÉS
- PVC SZELLŐZŐPERSELYEK
- SÁRGARÉZ SZELLŐZŐPERSELYEK
- „100” SZÁRNY
- FEKETE ZSANÉRTAKARÓK (az ajtószárnyhoz és az állítható ajtótokhoz)
- HARMADIK ZSANÉR (felár az ajtótoknál felszámítva)
- AUTOMATA KÜSZÖB
- ERŐSÍTÉS: TELE LAP (javasolt a 3. zsanér használata)
- KETTŐS SZÁRNYAK szárny ára x 2 + felár
- ERŐSÍTÉS ÖNZÁRÓ ALÁ
- VÉDŐLEMEZ INOX ALUL (kétoldalt)
- VÉDŐLEMEZ INOX SZELLŐZÉS (kétoldalt)
- VÉDŐLEMEZ INOX KÖZÉPEN (kétoldalt)
- ACÉL SZELLŐZŐRÁCS

FALCOS LEMEZELT AJTÓSZÁRNYYAK



KONSTRUKCIÓ

- FALCOS AJTÓSZÁRNY
- KERET: MDF LAPBÓL, BORÍTÁS: KÉT HDF LAP
- STABILIZÁLÓ KITÖLTÉS: „MÉHSEJT” VAGY FELÁRAS OPCIOKÉNT „TELE LAP”

BORÍTÁS

- **HDF LAP, DEKORFÓLIÁZOTT**
 - FF FINISH FÓLIA, - 3D DEKORFÓLIA, - CPL LAMINÁT, - PP PLATINIUM
- HDF LAK
 - a clay, Paris színű szárnyak szegélye fekete



VASALATOK

- 2 DB. CSAPOS, BECSAVART ZSANÉR
- KULCSOS ZÁR, BETÉT: HENGERZÁRAS VAGY RETESZES



ELÉRHETŐ SZÉLESSÉGEK

- „60”, „70”, „80”, „90”

- CSEH SZABVÁNY SZERINTI AJTÓSZÁRNY



MŰSZAKI INFORMÁCIÓK 199-208 OLD.



OPCIÓK FELÁR ELLENÉBEN

- SZELLŐZŐ-KIVÁGÁS
- REKUPERÁCIÓS RÖVIDÍTÉS
- PVC SZELLŐZŐPERSELYEK
- SÁRGARÉZ SZELLŐZŐPERSELYEK
- „100” SZÁRNY
- AUTOMATA KÜSZÖB
- FEKETE ZSANÉROK (ajtószárnyhoz és állítható, továbbá blokk erősített, fészkes ajtótokhoz)
- ERŐSÍTÉS: TELE LAP
- VÉDŐLEMEZ INOX ALUL (kétoldalt)
- VÉDŐLEMEZ INOX SZELLŐZÉS (kétoldalt)
- VÉDŐLEMEZ INOX KÖZÉPEN (kétoldalt)
- KETTŐS SZÁRNYAK szárny ára x 2 + felár
- SZÁRNY TOLÓ VÁLTOZATBAN
- ERŐSÍTÉS ÖNZÁRÓ ALÁ
- ACÉL SZELLŐZŐRÁCS



FALC NÉLKÜLI
LEMEZELT
AJTÓSZÁRNY



FALCOS
LEMEZELT
AJTÓSZÁRNY

TELI SIMA


STANDARD



MÁGNESZÁR
FALC NÉLKÜLI
SZÁRNYAKHOZ



REJTETT
ZSANÉR




ELÉRHETŐ
SZÉLESSÉGEK



CSAPOS
ZSANÉR



MŰSZ. INFO.
199-208 OLD.



„MÉHSEJT”
KITÖLTÉS

OPCIÓK FELÁR ELLENÉBEN

FALC NÉLKÜLI AJTÓSZÁRNY

SZELLŐZŐ-KIVÁGÁS

REKUPERÁCIÓS RÖVIDÍTÉS

PVC SZELLŐZŐPERSELYEK

SÁRGARÉZ SZELLŐZŐPERSELYEK

„100” SZÁRNY

AUTOMATA KÜSZÖB

HARMADIK ZSANÉR (falc nélküli szárnyakhoz)

FEKETE ZSANÉRTAKARÓK (falc nélküli szárnyakhoz)

FEKETE ZSANÉROK falcos ajtókhöz

ERŐSÍTÉS: TELE LAP (javasolt a 3. zsanér használata)

ERŐSÍTÉS ÖNZÁRÓ ALÁ

VÉDŐLEMEZ INOX ALUL (KÉTOLDALT)

VÉDŐLEMEZ INOX SZELLŐZÉS (KÉTOLDALT)

VÉDŐLEMEZ INOX KÖZÉPEN (KÉTOLDALT)

KETTŐS SZÁRNYAK szárny ára x 2 + felár

TOLÓ AJTÓSZÁRNY a felár falcos változatú szárnyhoz számítandó fel

ACÉL SZELLŐZŐRÁCS



BEMUTATÓN SZEREPLŐ DEKOR: MATT FEKETE. FALC NÉLKÜLI AJTÓSZÁRNY. V-RETTO ÁLLÍTHATÓ TOK.

ELÉRHETŐ DEKOROK:

BORÍTÁS – DEKORFÓLIÁZOTT SZÁRNY: **FINISH FÓLIA,**
3D DEKORFÓLIA, CPL LAMINÁT, PP PLATINIUM



TELI SIMA
FALCOS



TELI SIMA
FALC NÉLKÜLI

* falc nélküli ajtószárnyakhoz nem rendelhető dekor

REVERSE

STANDARD



MÁGNESZÁR
FALC NÉLKÜLI
SZÁRNYAKHOZ




REJTETT
ZSANÉR



norma
PL/CZ



60/70
80/90



ELÉRHETŐ
SZÉLESSÉGEK



„MÉHSEJT”
KITÖLTÉS





MŰSZ. INFO.
199-208 OLD.



MODERNO
ERŐSÍTÉS:
TELE LAP

REVERZIBILIS AJTÓK NYITÁSI IRÁNYAI




OPCIÓK FELÁR ELLENÉBEN


- REVERZIBILIS AJTÓSZÁRNY (felár a falcos változathoz)
- SZELLŐZŐ-KIVÁGÁS (MODERNO – eltoolt kivágás)
- REKUPERÁCIÓS RÖVIDÍTÉS
- PVC SZELLŐZŐPERSELYEK (MODERNO: NEM VONATKOZIK)
- SÁRGARÉZ SZELLŐZŐPERSELYEK (TELE SZÁRNYAK)
- „100” SZÁRNY
- AUTOMATA KÜSZÖB
- HARMADIK ZSANÉR (felár az ajtótoknál felszámítva)
- ERŐSÍTÉS: TELE LAP (javasolt a 3. zsanér használata)
- ERŐSÍTÉS ÖNZÁRÓ ALÁ
- ACÉL SZELLŐZŐRÁCS (teli sima ajtószárnyak)

ELÉRHETŐ DEKOROK:


BORÍTÁS – DEKORFÓLIÁZOTT SZÁRNY: FINISH FÓLIA,
3D DEKORFÓLIA, CPL LAMINÁT, PP PLATINIUM



ELÉRHETŐ REVERZIBILIS MODELLEK:



Intarzia színe
a katalógussal
megegyezően:
126-129. old.





FALC NÉLKÜLI
LEMEZELT
AJTÓSZÁRNY

SARA PRO

TELI SIMA, REJTETT RENDSZERHEZ

STANDARD




MÁGNESZÁR



REJTETT
ZSANÉR



ELÉRHETŐ
SZÉLESSÉGEK



„MÉHSEJT”
KITÖLTÉS



MŰSZ. INFO.
199-208 OLD.

OPCIÓK FELÁR ELLENÉBEN

FELÁR A HARMADIK ZSANÉRÉRT

ACÉL SZELLŐZŐRÁCS

SZELLŐZŐ-KIVÁGÁS

REKUPERÁCIÓS RÖVIDÍTÉS

PVC SZELLŐZŐPERSELYEK

SÁRGARÉZ SZELLŐZŐPERSELYEK

AUTOMATA KÜSZÖB

ERŐSÍTÉS: TELE LAP (javasolt a 3. zsanér használata)

ELÉRHETŐ DEKOROK:

BORÍTÁS – DEKORFÓLIÁZOTT SZÁRNY: **FINISH FÓLIA**,
3D DEKORFÓLIA, **CPL LAMINÁT**, **PP PLATINIUM**



alátét fólia festéshez vagy
tapétázáshoz



fehér



matt grafit



sötétkék



kanadai tölgy



Montana
tölgy



sonoma tölgy



Alpin tölgy



olasz dió




olaj tölgy



Palermo dió



Paris



karamell tölgy
CPL



aurea tölgy
CPL



homok tölgy
CPL



tölgy CPL




matt fehér




bianco



arctic tölgy



grau



cashmere



latte tölgy



Bajor tölgy



clay



réz




matt fekete

VOSTER®



BEMUTATÓN SZEREPLŐ DEKOR: ALÁTÉT FÓLIA FESTÉSHEZ. TELE FALC NÉLKÜLI
AJTÓSZÁRNY SARA PRO TOKKAL. AZ AJTÓSZÁRNY A FAL SZÍNÉRE LETT FESTVE.



TELI SIMA
FALC NÉLKÜLI



FALC NÉLKÜLI
LEMEZELT
AJTÓSZÁRNY

SARA PRO H220

TELI SIMA, REJTETT RENDSZERHEZ

STANDARD



MÁGNESZÁR



REJTETT ZSANÉR



ELÉRHETŐ
SZÉLESSÉGEK



ERŐSÍTÉS:
TELE LAP



MŰSZ. INFO.
199-208 OLD.

OPCIÓK FELÁR ELLENÉBEN

SZELLŐZŐ-KIVÁGÁS

REKUPERÁCIÓS RÖVIDÍTÉS

PVC SZELLŐZŐPERSELYEK

SÁRGARÉZ SZELLŐZŐPERSELYEK

AUTOMATA KÜSZÖB

ACÉL SZELLŐZŐRÁCS

ELÉRHETŐ DEKOROK:

BORÍTÁS – DEKORFÓLIÁZOTT SZÁRNY: **FINISH FÓLIA**,
3D DEKORFÓLIA, **CPL LAMINÁT**, **PP PLATINIUM**



alátét fólia festéshez vagy
tapétázáshoz




fehér




matt grafit



sötétkék



kanadai tölgy



Montana
tölgy



sonoma
tölgy



olasz dió




olaj tölgy



Paris



homok tölgy
CPL



tölgy CPL




matt fehér




bianco



arctic tölgy



grau



cashmere



latte tölgy



Bajor tölgy



clay




réz



matt fekete



Tele lappal erősített szárny



TELI SIMA
FALC NÉLKÜLI



TELI SIMA
FALC NÉLKÜLI



BEMUTATÓN SZEREPLŐ DEKOR: ALÁTÉT FÓLIA FESTÉSHEZ. TELE FALC NÉLKÜLI AJTÓSZÁRNY SARA PRO TOKKAL.
AZ AJTÓSZÁRNY FELETT PREZENTÁLJUK A FAL LEFESTÉSÉT AZ AJTÓSZÁRNY SZÍNÉBEN.



TOKOK

AJTÓTOK, REJTETT RENDSZER SARA PRO

A Sara Pro tok felhasználása: tele sima szárnyakhoz.

A rejtett Sara Pro tok egy kivételes és tartós megoldás azok számára, akik új trendeket keresnek a belsőépítészetben. Kiváló minőségű alumínium, merev szerkezet és javított szerelési rendszer - ennek köszönhető, hogy a megoldás népszerű lett, állandó híveket szerzett.

A Sara Pro egy modul-profil, eltérő a kül- és a beltéri rendszernél. A Sara Pro ideálisan illik egy minimalista helyiségbe, és beleillik az aktuális trendekbe.



LÁTHATATLAN AJTÓTOK SARA BELSŐ, KÜLSŐ 60-90 SZÉLESSÉGIG

ALUMÍNÍUM

ANÓD, FESTETT FEHÉR / FEKETE

ALUMÍNÍUM 220

ANÓD 220, FESTETT FEHÉR / FEKETE 220


FELÁR A HARMADIK ZSANÉRÉRT STANDARD MAGASSÁGHOZ



3D láthatatlan fekete zsanér alapfelszereltség a fekete tokhoz, színes tokokhoz: alumínium, anoda, fehérre festett ezüst színű zsanér kerül beépítésre




Mágneszár - halk zárás




A fal síkjában fekvő szárny egységes, esztétikus felületet képez


SARA PRO KÜLTÉRI




SARA PRO BELTÉRI



SARA PRO KÜLTÉRI




SARA PRO BELTÉRI




minimális falvastagság 60 mm



SARA PRO 220 KÜLTÉRI



SARA PRO 220 BELTÉRI





FALC NÉLKÜLI
LEMEZELT
AJTÓSZÁRNY



FALCOS
LEMEZELT
AJTÓSZÁRNY

MODERNO

STANDARD



MÁGNESZÁR
FALC NÉLKÜLI
SZÁRNYAKHOZ




REJTETT
ZSANÉR



ELÉRHETŐ
SZÉLESSÉGEK



MŰSZ. INFO.
199-208 OLD.



MODERNO
- FEKETE
LACOBEL
ÜVEG



ERŐSÍTÉS:
TELE LAP



norma
PL/CZ

OPCIÓK FELÁR ELLENÉBEN

FALC NÉLKÜLI AJTÓSZÁRNY

ELTOLT SZELLŐZŐNYÍLÁS

REKUPERÁCIÓS RÖVIDÍTÉS

„100” SZÁRNY

AUTOMATA KÜSZÖB

HARMADIK ZSANÉR (falc nélküli szárnyakhoz)

FEKETE ZSANÉRTAKARÓK (falc nélküli szárnyakhoz)


FEKETE ZSANÉROK falcos ajtókhöz

KETTŐS SZÁRNYAK szárny ára x 2 + felár


TOLÓ AJTÓSZÁRNY a felár falcos változatú szárnyhoz számítandó fel

ELÉRHETŐ DEKOROK:


BORÍTÁS – DEKORFÓLIÁZOTT SZÁRNY: **FINISH FÓLIA**,
3D DEKORFÓLIA, **CPL LAMINÁT**, **PP PLATINIUM**



Tele lappal erősített szárny



HDF panelba ragasztott
lacobel üveg a szárny
felületének a síkjában, fekete
vagy fehér



MODERNO
FALCOS

* falcos szárnyakhoz nem rendelhető dekor
** falc nélküli szárnyakhoz nem rendelhető dekor

VOSTER®



BEMUTATÓN SZEREPLŐ DEKOR: BAJOR TÖLGY. FALC NÉLKÜLI AJTÓSZÁRNY. V-RETTO ÁLLÍTHATÓ TOK.



FALC NÉLKÜLI
LEMEZELT
AJTÓSZÁRNY

MAGNETIC

Falc nélküli ajtók újragondolva. Az innovatív nyitási-zárási rendszer révén egy minimalista és modern formájú ajtót kaptunk, amelyen nincs hagyományos zár és kilincs.

A szárnyban egy rozsdamentes, mágnesezhető acéldarabot helyeztünk el, a tokban pedig erős mágnesrendszert. A mágneses vonzóerő biztosítja az ajtó halk és ideális zárását.

A teljes zárás (reteszelés) céljára feláras opcióként egy kis, WC retesszel ellátott zárat vagy hengerzár betétet lehet felhasználni. Tele lemezzel erősített ajtószárny.

STANDARD



ELÉRHETŐ
SZÉLESSÉGEK



REJTETT
ZSANÉR



MŰSZ. INFO.
199-208 OLD.



ERŐSÍTÉS:
TELE LAP



OPCIÓK FELÁR ELLENÉBEN

ELTOLT SZELLŐZŐNYÍLÁS

REKUPERÁCIÓS RÖVIDÍTÉS (csak a MAGNETIC S típushoz elérhető)

ZÁR BETÉTTTEL

ZÁR WC RETESSZEL

„100” SZÁRNY

AUTOMATA KÜSZÖB

HARMADIK ZSANÉR FALC NÉLKÜLI SZÁRNYAKHOZ (felár az ajtótoknál felszámítva)

ELÉRHETŐ DEKOROK:

BORÍTÁS – DEKORFÓLIÁZOTT
SZÁRNY: PP PLATINIUM



matt fehér




bianco



arctic tölgy



grau



cashmere



latte tölgy



Bajor tölgy



clay



réz



matt fekete



mágnesrendszer - szárny, tok



betétes zár



zár WC retesszel



Magnetic S szárny




Magnetic L szárny hosszú fogantyúval



BEMUTATÓN SZEREPLŐ DEKOR: LATTE TÖLGY, FALCOS AJTÓSZÁRNY. V-RETTO DEDIKÁLT TOK.

LAMELO

STANDARD



2 NEODÍMIUM
MÁGNES



FEKETE
CSAPOS
ZSANÉR



60/70
80/90

ELÉRHETŐ
SZÉLESSÉGEK




SÜLLYESZTHETŐ
FOGANTYÚ
FEKETE



MŰSZ. INFO.
199-208 OLD.



TARTÓHOZ VALÓ
ERŐSÍTÉS



norma
PL/CZ

OPCIÓK FELÁR ELLENÉBEN

ELTOLT SZELLŐZŐNYÍLÁS

REKUPERÁCIÓS RÖVIDÍTÉS

„100” SZÁRNY




AUTOMATA KÜSZÖB


HORGOS ZÁR RETESZELÉSSEL, FEKETE

ERŐSÍTÉS: TELE LAP


ELÉRHETŐ DEKOROK:

BORÍTÁS – DEKORFÓLIÁZOTT SZÁRNY:
CPL LAMINÁT, PP PLATINIUM

				
poláris tölgy CPL	kőris CPL	homok tölgy CPL	tölgy CPL	matt fehér
				
bianco	arctic tölgy	lattel tölgy	Bajor tölgy	grau
				
cashmere	clay	réz	matt fekete	



lamellák a szárny mindkét
oldalán



lamella süllyeszthető
fogantyúval



horgos zár
reteszeléssel



horgos zár reteszeléssel
- fogantyú



neodímium
mágnés



LAMELO



BEMUTATÓN SZEREPLŐ DEKOR: BAJOR TÖLGY, FALCOS AJTÓSZÁRNY, DEDIKÁLT AJTÓTOK



FALC NÉLKÜLI
LEMEZELT
AJTÓSZÁRNY



FALCOS
LEMEZELT
AJTÓSZÁRNY

TELI SIMA H220


STANDARD



MÁGNESZÁR
FALC NÉLKÜLI
SZÁRNYAKHOZ



REJTETT
ZSANÉR



ELÉRHETŐ
SZÉLESSÉGEK



KÉTCSAPOS ZSANÉR
(FEKETE - NEM
RENDELHETŐ)



MŰSZ. INFO.
199-208 OLD.



ERŐSÍTÉS:
TELE LAP

OPCIÓK FELÁR ELLENÉBEN

FALC NÉLKÜLI AJTÓSZÁRNY

SZELLŐZŐ-KIVÁGÁS

REKUPERÁCIÓS RÖVIDÍTÉS

PVC SZELLŐZŐPERSELYEK

SÁRGARÉZ SZELLŐZŐPERSELYEK

AUTOMATA KÜSZÖB

FEKETE ZSANÉRTAKARÓK (falc nélküli szárnyakhoz)

FEKETE ZSANÉRTAKARÓK falcos ajtókhöz

VÉDŐLEMEZ INOX ALUL (KÉTOLDALT)

VÉDŐLEMEZ INOX SZELLŐZÉS (KÉTOLDALT)

VÉDŐLEMEZ INOX KÖZÉPEN (KÉTOLDALT)

KETTŐS SZÁRNYAK szárny ára x 2 + felár


ACÉL SZELLŐZŐRÁCS

ELÉRHETŐ DEKOROK:

BORÍTÁS - DEKORFÓLIÁZOTT SZÁRNY: **FINISH FÓLIA**,
3D DEKORFÓLIA, **CPL LAMINÁT**, **PP PLATINIUM**



Tele lappal erősített szárny



TELI SIMA
FALCOS



TELI SIMA
FALC NÉLKÜLI



BEMUTATÓN SZEREPLŐ DEKOR: MATT GRAFIT. LEMEZELT AJTÓSZÁRNY. V-RETTO 220 ÁLLÍTHATÓ TOK.

VOSTER®



FALC NÉLKÜLI
LEMEZELT
AJTÓSZÁRNY



FALCOS
LEMEZELT
AJTÓSZÁRNY

INTARSJA

STANDARD



MÁGNESZÁR
FALC NÉLKÜLI
SZÁRNYAKHOZ



REJTETT
ZSANÉR



CSAPOS
ZSANÉR



ELÉRHETŐ
SZÉLESSÉGEK



MŰSZ. INFO.
199-208 OLD.



„MÉHSEJT”
KITÖLTÉS



OPCIÓK FELÁR ELLENÉBEN

FALC NÉLKÜLI AJTÓSZÁRNY

SZELLŐZŐ-KIVÁGÁS (INTARSJA 40 – eltoltt kivágás)

REKUPERÁCIÓS RÖVIDÍTÉS

PVC SZELLŐZŐPERSELYEK (nem vonatkozik a INTARSJA 40)

„100” SZÁRNY

AUTOMATA KÜSZÖB

FEKETE ZSANÉRTAKARÓK (falc nélküli szárnyakhoz)

HARMADIK ZSANÉR (felár az ajtótoknál felszámítva)

FEKETE ZSANÉROK falcos ajtókhöz

ERŐSÍTÉS ÖNZÁRÓ ALÁ

ERŐSÍTÉS: TELE LAP (javasolt a 3. zsanér használata)

KETTŐS SZÁRNYAK szárny ára x 2 + felár


TOLÓ AJTÓSZÁRNY a felár falcos változatú szárnyhoz számítandó fel



BEMUTATÓN SZEREPLŐ DEKOR: PARIS. V-RETTO ÁLLÍTHATÓ TOK, V-RETTO ÁLLÍTHATÓ TOK. FEKETE ZSANÉROK – FELÁR ELLENÉBEN.


ELÉRHETŐ DEKOROK:

BORÍTÁS – DEKORFÓLIÁZOTT SZÁRNY: **FINISH FÓLIA**,
3D DEKORFÓLIA, **CPL LAMINÁT**, **PP PLATINIUM**



Intarzia szélessége 6 mm

Színek:




INTARSJA 10



INTARSJA 10



INTARSJA 20




INTARSJA 20



INTARSJA 30



INTARSJA 30



INTARSJA 40



INTARSJA 40
Fóliázott panel,
matt fekete



FALC NÉLKÜLI
LEMEZELT
AJTÓSZÁRNY



FALCOS
LEMEZELT
AJTÓSZÁRNY

INTARSJA

STANDARD



MÁGNESZÁR
FALC NÉLKÜLI
SZÁRNYAKHOZ



REJTETT
ZSANÉR




ELÉRHETŐ
SZÉLESSÉGEK



CSAPOZ
ZSANÉR



MŰSZ. INFO.
199-208 OLD.



„MÉHSEJT”
KITÖLTÉS

OPCIÓK FELÁR ELLENÉBEN

FALC NÉLKÜLI AJTÓSZÁRNY

SZELLŐZŐ-KIVÁGÁS

REKUPERÁCIÓS RÖVIDÍTÉS

PVC SZELLŐZŐPERSELYEK

„100” SZÁRNY

AUTOMATA KÜSZÖB

FEKETE ZSANÉROK falcos ajtókhöz

FEKETE ZSANÉRTAKARÓK falc nélküli szárnyakhoz

HARMADIK ZSANÉR (felár az ajtótoknál felszámítva)

ERŐSÍTÉS ÖNZÁRÓ ALÁ

ERŐSÍTÉS: TELE LAP (javasolt a 3. zsanér használata)

KETTŐS SZÁRNYAK szárny ára x 2 + felár

TOLÓ AJTÓSZÁRNY a felár falcos változatú szárnyhoz számítandó fel

ELÉRHETŐ DEKOROK: BORÍTÁS – DEKORFÓLIÁZOTT SZÁRNY: **FINISH FÓLIA**, **3D DEKORFÓLIA**, **CPL LAMINÁT**, **PP PLATINIUM**



matt grafit



sötétkék



Alpin tölgy




olasz dió




Palermo dió



Paris



karamell tölgy
CPL




aurea tölgy
CPL




polár tölgy
CPL



homok tölgy
CPL




matt fehér



bianco



arctic tölgy



grau



cashmere



Bajor tölgy



clay




réz



matt fekete

Intarzia szélessége 8 mm


Színek:



feket



ezüst



arany


INTARSJA 90 -ha a szárnyat a zárcímke furata nélkül rendelik meg, akkor az intarzia nem ér el a kilincsig



BEMUTATÓN SZEREPLŐ DEKOR: PALERMO DIÓ, FEKETE INTRAZIA . ÁLLÍTHATÓ AJTÓTOK STANDARD. FEKETE ZSANÉROK - FELÁR ELLENÉBEN.



INTARSJA 50




INTARSJA 60




INTARSJA 70



INTARSJA 80




INTARSJA 90



INTARSJA 100

PERLA

STANDARD



OPCIÓK FELÁR ELLENÉBEN

- SZELLŐZŐ-KIVÁGÁS
- REKUPERÁCIÓS RÖVIDÍTÉS
- PVC SZELLŐZŐPERSELYEK
- SÁRGARÉZ SZELLŐZŐPERSELYEK
- AUTOMATA KÜSZÖB
- FEKETE ZSANÉROK
- ERŐSÍTÉS: TELE LAP (javasolt a 3. zsanér használata)
- ERŐSÍTÉS ÖNZÁRÓ ALÁ
- ACÉL SZELLŐZŐRÁCS
- DARK GREY ÜVEG
- VSG ÜVEG festett üvegezéshez
- KETTŐS SZÁRNYAK szárny ára x 2 + felár
- TOLÓ AJTÓSZÁRNY a felár falcos változatú szárnyhoz számítandó fel


ELÉRHETŐ DEKOROK: BORÍTÁS – DEKORFÓLIÁZOTT SZÁRNY: PP PLATINIUM



A nyílászárók alapfelszereltségként fehérre festett üveggel és a nyílászáróval azonos színű rúddal készülnek, a rúd színének fekete színre történő módosítása nem változtatja meg az árakat.



Felragasztott osztóléc fekete vagy a szárny színében



PERLA 10



PERLA 20



PERLA 30



PERLA 40



PERLA 50



FALC NÉLKÜLI
LEMEZELT
AJTÓSZÁRNY



FALCOS
LEMEZELT
AJTÓSZÁRNY

BULAJ

STANDARD



MÁGNESZÁR
FALC NÉLKÜLI
SZÁRNYAKHOZ



REJTETT
ZSANÉR




ELÉRHETŐ
SZÉLESSÉGEK



CSAPOS
ZSANÉR



MŰSZ. INFO.
199-208 OLD.



„MÉHSEJT”
KITÖLTÉS

OPCIÓK FELÁR ELLENÉBEN

FALC NÉLKÜLI AJTÓSZÁRNY

SZELLŐZŐ-KIVÁGÁS

REKUPERÁCIÓS RÖVIDÍTÉS

PVC SZELLŐZŐPERSELYEK

SÁRGARÉZ SZELLŐZŐPERSELYEK

ERŐSÍTÉS: TELE LAP (javasolt a 3. zsanér használata)

AUTOMATA KÜSZÖB

„100” SZÁRNY

HARMADIK ZSANÉR falc nélküli szárnyakhoz

FEKETE ZSANÉRTAKARÓK falc nélküli szárnyakhoz

FEKETE ZSANÉROK falcos ajtókhöz

ERŐSÍTÉS ÖNZÁRÓ ALÁ

KETTŐS SZÁRNYAK szárny ára x 2 + felár

TOLÓ AJTÓSZÁRNY a felár falcos változatú szárnyhoz számítandó fel

ELÉRHETŐ DEKOROK:

BORÍTÁS – DEKORFÓLIÁZOTT SZÁRNY: **FINISH FÓLIA**,
3D DEKORFÓLIA, **CPL LAMINÁT**, **PP PLATINIUM**



fehér



matt grafit



sötétkék



norvég tölgy



Montana
tölgy



sonoma
tölgy



ezüst tölgy
FOL **



Alpin tölgy



olasz dió



olaj tölgy



Palermo dió



erdeifenyő



homok tölgy
CPL



polár tölgy
CPL



tölgy CPL



matt fehér



bianco



arctic tölgy



latte tölgy



Bajor tölgy




réz




matt fekete



BULAJ FEHÉR VAGY TRANSZPARENS
ÜVEGGEL RENDELHETŐ
SZÍN: INOX, FEKETE



BULAJ 10 INOX fehér üveg
BULAJ 20 INOX transzparens üveg



BULAJ 30 FEKETE fehér üveg
BULAJ 40 FEKETE transzparens üveg

** falc nélküli szárnyakhoz nem rendelhető dekor

CSUKLÓS AJTÓ

STANDARD



„MÉHSEJT”
KITÖLTÉS




ACÉL
FOGANTYÚ




70/80/90
ELÉRHETŐ
SZÉLESSÉGEK

OPCIÓK FELÁR ELLENÉBEN

- ERŐSÍTÉS: TELE LAP
- HORGOS ZÁR



KÉSZLET SZÉLESSÉGE	A	B	C	D	E	F
	Szárny szélessége	Szárny szélessége	Tok szélessége a szárnyak beépítéséhez	Tok szabad átjárási szélessége	Tok külső szélessége (szereelőhabra szánt rész nélkül)	Keret takarási szélessége "80"
"70"	418	318	748	726	770	908
"80"	518	318	848	826	870	1008
"90"	518	418	948	926	970	1108



BEMUTATÓN SZEREPLŐ DEKOR: CASHMERE.

ELÉRHETŐ DEKOROK: BORÍTÁS – DEKORFÓLIÁZOTT SZÁRNY: FINISH FÓLIA, 3D DEKORFÓLIA, CPL LAMINÁT, PP PLATINIUM



fehér



matt grafit



sötétkék



norvég tölgy



kanadai tölgy



Montana tölgy



sonoma tölgy



ezüst tölgy
FOL



Alpin tölgy



olasz dió



olaj tölgy



erdeifenyő



Palermo dió



Paris



homok tölgy
CPL



polár tölgy
CPL



tölgy CPL




matt fehér




bianco



arctic tölgy



grau



cashmere



latte tölgy



Bajor tölgy




clay



réz



matt fekete



ÁLLÍTÁSI TARTOMÁNYOK

80-100
100-140
140-180
180-220
220-260
260-300
300-340
340-380
380-420
420-460

LAKKOZOTT

STANDARD



ELÉRHETŐ
SZÉLESSÉGEK



MŰSZ. INFO.
199-208 OLD.



KONSTRUKCIÓ

- KERET: MDF LAPBÓL, BORÍTÁS: KÉT HDF LAP
- STABILIZÁLÓ KITÖLTÉS: „MÉHSEJT”

BORÍTÁS

- LAKKOZOTT HDF LAP
- FELZKANT OPCIO SZERINTI SZÁRNYAK
- SZÍNELTÉRÉS LÉPHET FEL A FALC ÉS A SZÁRNY LAPJA KÖZÖTT

VASALATOK

- 2 DB. CSAPOS, BECSAVART ZSANÉR
- KULCSOS ZÁR, BETÉT: HENGERZÁRAS VAGY RETESZES ÜVEGEZÉS
- EDZETT ÜVEG

OPCIÓK FELÁR ELLENÉBEN

SZELLŐZŐ-KIVÁGÁS

REKUPERÁCIÓS RÖVIDÍTÉS

PVC SZELLŐZŐPERSELYEK

ERŐSÍTÉS: TELE LAP (javasolt a 3. zsanér használata)

AUTOMATA KÜSZÖB

„100” SZÁRNY


FEKETE ZSANÉROK falcos ajtókhöz

ERŐSÍTÉS ÖNZÁRÓ ALÁ

KETTŐS SZÁRNYAK szárny ára x 2 + felár

TOLÓ AJTÓSZÁRNY

TELI SIMA



BEMUTATÓN SZEREPLŐ DEKOR: FEHÉRÍTETT TÖLGY. FEKETE ZSANÉROK - FELÁR ELLENÉBEN.

ELÉRHETŐ DEKOROK:

BORÍTÁS - DEKORFÓLIÁZOTT SZÁRNY:
HDF LAK



fehér lakk



fehérített
tölgy lakk




ezüst tölgy
lakk



skandináv
tölgy lakk


„Az ajtó tervezése az alábbi projekt megvalósítása keretében történt: Módosított, standard ajtópanelek mára, holnapra, holnaputánra és hosszú évekre az Intelligens fejlődés 2014-2020 Operatív Program keretében, 3.2.1. résztevékenység. Piaci vizsgálatok. A termék konstrukciójának alapját az alábbi területen végzett B+R munkák eredményeinek piaci bevezetése képezte: jelentősen megnövelt szilárdságú keret nélküli beltéri ajtók (standard szegmens) gyártástechnológiája.”




TORINO 10




TORINO 20




TORINO 30



TORINO 40



TORINO 50



TORINO 60

LAKKOZOTT

STANDARD



ELÉRHETŐ
SZÉLESSÉGEK



MŰSZ. INFO.
199-208 OLD.



KONSTRUKCIÓ

- KERET: MDF LAPBÓL, BORÍTÁS: KÉT HDF LAP
- STABILIZÁLÓ KITÖLTÉS: „MÉHSEJT”

BORÍTÁS

- LAKKOZOTT HDF LAP
- FELZKANT OPCIO SZERINTI SZÁRNYAK
- SZÍNELTÉRÉS LÉPHET FEL A FALC ÉS A SZÁRNY LAPJA KÖZÖTT

VASALATOK

- 2 DB. CSAPOS, BECSAVART ZSANÉR
- KULCSOS ZÁR, BETÉT: HENGERZÁRAS VAGY RETESZES

ÜVEGEZÉS - SZATÉNFÉNYŰ ÜVEG: KORA, SOFIA, MILANO, ALBA, METRIX

OPCIÓK FELÁR ELLENÉBEN

SZELLŐZŐ-KIVÁGÁS

REKUPERÁCIÓS RÖVIDÍTÉS

PVC SZELLŐZŐPERSELYEK (a felár az alábbi szárnyakra vonatkozik: szobai és tele változat)

ACÉL SZELLŐZŐRÁCS

ERŐSÍTÉS: TELE LAP (java solt a 3. zsanér használata)

AUTOMATA KÜSZÖB

„100” SZÁRNY

FEKETE ZSANÉROK falcos ajtókhöz

ERŐSÍTÉS ÖNZÁRÓ ALÁ

VÉDŐLEMEZ INOX

(a felár az alábbi szárnyakra vonatkozik tele változat)

ALUL (KÉTOLDALT)


SZELLŐZÉS (KÉTOLDALT)

KÖZÉPEN (KÉTOLDALT)

KETTŐS SZÁRNYAK szárny ára x 2 + felár

TOLÓ AJTÓSZÁRNY

TELI SIMA



BEMUTATÓN SZEREPLŐ DEKORR: EZÜST TÖLGY LAKK.

ELÉRHETŐ DEKOROK:

BORÍTÁS - DEKORFÓLIÁZOTT
SZÁRNY: HDF LAK



fehér lakk



fehérített
tölgy lakk



ezüst tölgy
lakk



skandináv
tölgy lakk

KORA



ÜVEGES 5/5



ÜVEGES 2/5

METRIX



ÜVEGES 2/3



ÜVEGES 1/3

ALBA



ÜVEGES 4/4



ÜVEGES 2/4

SOFIA



ÜVEGES 3/3



ÜVEGES 1/3

MILANO



ÜVEGES 4/4



ÜVEGES 2/4

TOK NÉLKÜLI FALBAFUTÓ RENDSZER, EGYES

Tok nélküli falbefutó rendszer - falban futó tolóajtó-rendszer, takaróléc nélkül, gipszkarton-falhoz. A tokok rejtve maradnak.
Az eredeti forma nagyon modern, kissé puritán jelleget ad az elrendezésnek. Ez a megoldás modern és egyszerű elrendezést biztosít a helyiségeknek.

- Szárny:
- Falc nélküli toló ajtószárny
 - A felszerelt PVC fogantyú színe azonos a szárnyéval

- Opciók felár ellenében:
- Önzáró
 - Kerek acél fogantyú
 - Ovális acél fogantyú
 - Süllyeszthető fogantyú a szárnyhoz

A falc nélküli toló ajtószárnyak nem készíthetők szellőző-kivágással Szellőzőperselyek is kialakíthatók.

Lakkozott falc nélküli szárnyak nem soft technológiájú szegéllyel készülnek (kis színeltérés felléphet).


FIGYELEM: A szárny beépítése és kiemelése a kész fal megbontásával jár.



Kerek acél fogantyú
szín: ezüst, fekete

Ovális acél fogantyú
szín: ezüst, fekete

süllyeszthető fogantyú
szín: ezüst, fekete



MÉRET TÁBLÁZAT [MM]								
Szárny szélessége [Sd]	Szárny magassága [Hd]	Rendszer teljes szélessége [C]	Kazetta hosszúsága [D]	Szabad átjárási szélesség a tok beépítése után [E]	Szabad átjárási szélesség a tok beépítése előtt [F]	Kazetta mélysége a tok beépítése után [G]	Szabad átjárási magasság [H]	Rendszer teljes magassága [H1]
644	2030	1308	640	602	648	654	2018	2115
744		1508	740	702	748	754		
844		1708	840	802	848	854		
944		1908	940	902	948	954		
1044		2108	1040	1002	1048	1054		






BEMUTATÓN SZEREPLŐ DEKOR: MATT FEHÉR. MOBI 10 MODELL.

TOK NÉLKÜLI FALBAFUTÓ RENDSZER, EGYES	
KERETES AJTÓSZÁRNYAK	Katalógus szerinti modellek + felár, 16-99 OLD.
TELI SIMA AJTÓSZÁRNYAK	Katalógus szerinti modellek. + felár, 108-109, 118-119, 126-129 OLD.
LAKKOZOTT AJTÓSZÁRNYAK, TELI SIMA	Katalógus szerinti modellek + felár, 136. OLD.

G/K ALUMÍNÍUM FALBAFUTÓ RENDSZER EGYSZÁRNYÚ TOKKAL


Falba rejtett ajtórendszer, beépítés gipszkarton lappal, konfiguráció - egyes rendszer. A rendszer egésze alumíniumból készül, és biztosítja mindenféle, falc nélküli toló ajtószárny használatát (nem vonatkozik az üveges szárnyakra). Horgos zárral szerelt szárny esetén G/K-hoz való tokot kell választani horgos zárhoz való zárlappal. A kazettát és a G/K tokot a zárlappal a kész padlóra kell felszerelni.



Beépítés G/K rendszerbe: 60 mm-es takaróléc

KAZETTA EGYES G/K ajtószárny


ELÉRHETŐ DEKOROK: BORÍTÁS - DEKORFÓLIÁZOTT SZÁRNY: FINISH FÓLIA, 3D DEKORFÓLIA, CPL LAMINÁT, PP PLATINIUM



* készlet erejéig rendelhető dekor



BEMUTATÓN SZEREPLŐ DEKOR: KŐRIS LUPUS MODELL.



G/K kazetta - egyszeres alumínium toló rendszer
Önzáró

MÉRET TÁBLÁZAT [mm]								
Szárny szélessége [Sd]	Szárny magassága [Hd]	Rendszer teljes szélessége [C]	Kazetta hosszúsága [D]	Szabad átjárási szélesség a tok beépítése után[E]	Szabad átjárási szélesség a tok beépítése előtt [F]	Kazetta mélysége a tok beépítése után [G]	Szabad átjárási magasság [H]	Rendszer teljes magassága [H1]
644	2030	1308	640	602	648	654	2018	2115
744		1508	740	702	748	754		
844		1708	840	802	848	854		
944		1908	940	902	948	954		
1044		2108	1040	1002	1048	1054		

FIX MÉRETSÁV 125
MÉRETSÁV (126-200) - SZIMMETRIKUS*
MÉRETSÁV (200-220) - ASZIMMETRIKUS
MÉRETSÁV (220-240) - ASZIMMETRIKUS
MÉRETSÁV (240-260) - ASZIMMETRIKUS
MÉRETSÁV (260-280) - ASZIMMETRIKUS
MÉRETSÁV (280-300) - ASZIMMETRIKUS
MÉRETSÁV (300-320) - ASZIMMETRIKUS
MÉRETSÁV (320-340) - ASZIMMETRIKUS
MÉRETSÁV (340-360) - ASZIMMETRIKUS
MÉRETSÁV (360-380) - ASZIMMETRIKUS
MÉRETSÁV (380-400) - ASZIMMETRIKUS
MÉRETSÁV (400-420) - ASZIMMETRIKUS
MÉRETSÁV (420-440) - ASZIMMETRIKUS


* A takaró L-profil lapját önállóan kell levágni a kívánt méretre.

G/K ALUMÍNÍUM FALBAFUTÓ RENDSZER KÉTSZÁRNYÚ TOKKAL

Falba rejtett ajtórendszer, beépítés gipszkarton lappal, konfiguráció - kettős rendszer. A rendszer egésze alumíniumból készül, és biztosítja mindenféle, falc nélküli toló ajtószárny használatát (nem vonatkozik az üvegezett szárnyakra). Ha kettős tolóajtóhoz horgos zárat rendelnek, akkor a másik ajtószárnyhoz acél fogantyút és zárpot kell rendelni.

G/K kazetta - kettős alumínium toló rendszer
Önzáró
Szinkronizálás kettős rendszerénél

Nincs lehetőség a szinkronizátor és az önzárók kombinálására
Beépítés G/K rendszerbe: 60 mm-es takaróléc




KETTŐS G/K KAZETTA ajtószárnyak

ELÉRHETŐ DEKOROK: BORÍTÁS - DEKORFÓLIÁZOTT SZÁRNY: FINISH FÓLIA, 3D DEKORFÓLIA, CPL LAMINÁT, PP PLATINIUM




* készlet erejéig rendelhető dekor

TOKOK KETTŐS G/K RENDSZERHEZ



Tok illesztése: 45°




BEMUTATÓN SZEREPLŐ DEKOR: MATT FEHÉR. PIANO 40 MODELL.

MÉRET TÁBLÁZAT [mm]								
Szárny szélessége [Sd]	Szárny magassága [Hd]	Rendszer teljes szélessége [C]	Kazettazseb szélessége [D]	Ajtónyílás szélessége tokkal [E]	Ajtónyílás szélessége tok nélkül [F]	Kazetta hosszúsága [G]	Szabad átjárási magasság [H]	Rendszer teljes magassága [H1]
644	2030	2575	640	1236	1295	653	2018	2115
744		2975	740	1436	1495	753		
844		3375	840	1636	1695	853		
944		3775	940	1836	1895	953		
1044		4175	1040	2036	2095	1053		

FIX TOK MÉRETSÁV 125
MÉRETSÁV (126-200) - SZIMMETRIKUS*
MÉRETSÁV (200-220) - ASZIMMETRIKUS
MÉRETSÁV (220-240) - ASZIMMETRIKUS
MÉRETSÁV (240-260) - ASZIMMETRIKUS
MÉRETSÁV (260-280) - ASZIMMETRIKUS
MÉRETSÁV (280-300) - ASZIMMETRIKUS
MÉRETSÁV (300-320) - ASZIMMETRIKUS
MÉRETSÁV (320-340) - ASZIMMETRIKUS
MÉRETSÁV (340-360) - ASZIMMETRIKUS
MÉRETSÁV (360-380) - ASZIMMETRIKUS
MÉRETSÁV (380-400) - ASZIMMETRIKUS
MÉRETSÁV (400-420) - ASZIMMETRIKUS
MÉRETSÁV (420-440) - ASZIMMETRIKUS

* A takaró L-profil lapját önállóan kell levágni a kívánt méretre.



TOLÓRENDSZEREK

EGYSZÁRNYÚ FAL ELŐTTI TOLÓRENDSZER

Ez a megoldás lehetővé teszi a vezetősín és az ajtószárny könnyű és gyors beszerelését, a meglévő fal megbontása nélkül.

Az ajtószárny mozgatása a fal mentén az ajtónyílás felett vagy az áthidalóra szerelt vezetősínen történik.

A készlet részei: 200 cm hosszúságú alumínium sín (SN 200/100 kg), tolókocsik, szerelési elemek és takaróelem (karnis). Biztosítja 150 cm hosszúságú függesztett egyes tolórendszer kivitelezését karnissal.

Tolórendszer (alumínium sín + takaróléc, hosszúság 200 vagy 150 cm, "100"-as szárnyakhoz a 220 cm hossz. rendszer javasolt).

FF 3D CPL PP

Szárny:

- Falc nélküli tolószárny.
- A felszerelt PVC fogantyú színe azonos a szárnyéval.

Opciók felár ellenében:

- Állítható ajtótok vasalat nélkül (vaktok), állítható ajtótok standard és V-Retto standard, 177, 179-180. OLD.
- Ütközőoszlop:


FF 3D CPL PP

- Kerek acél fogantyú
- Ovális acél fogantyú*
- Horgos zár
- Süllyeszthető fogantyú (horgos zár rendelése esetén ez már az árban van)
- Önzáró


A lakkozott, falc nélküli szárnyak nem soft technológiájú szegéllyel készülnek (kis színeltérés felléphet).

A falc nélküli toló ajtószárnyak nem készíthetők szellőző-kivágással. Szellőzőperselyek is kialakíthatók.

FALC NÉLKÜLI BAL (BALRA TOLHATÓ) AJTÓSZÁRNY



FALC NÉLKÜLI JOBBOS (JOBBRA TOLHATÓ) AJTÓSZÁRNY



Kerek acél fogantyú
szín: ezüst, fekete



Ovális acél fogantyú
szín: ezüst, fekete

Süllyeszthető fogantyú
szín: ezüst, fekete




Horgos zár + zárcímke
/ reteszelés
szín: ezüst, fekete

BEÉPÍTÉS - ajtótok vasalat nélküli (vaktok)




ÜTKÖZŐOSZLOP

univerzális




BEMUTATÓN SZEREPLŐ DEKOR: PALERMO DIÓ. ETNA 10 MODELL.

BEÉPÍTÉS NÉLKÜL




ÖNZÁRÓ - lassítja a szárny mozgását a zárás végső fázisában, finoman közelíti a szárnyat a tokhoz. Növeli az ajtó használati biztonságát, és megakadályozza a szárny ütközését az oszloppal.


Beltéri szárnyakhoz, az üvegesek kivételével.



TAKARÓELEM (KARNIS)



KERETES AJTÓSZÁRNYAK	Katalógus szerinti modellek. 14-99 OLD.
LEMEZELT AJTÓSZÁRNYAK	Katalógus szerinti modellek. 108-109, 118-119, 126-133 OLD.
LAKKOZOTT AJTÓSZÁRNYAK, TELI SIMA, ÜVEGES	Katalógus szerinti modellek. 136-139 OLD.



TOLÓRENDSZEREK

KÉTSZÁRNYÚ FAL ELŐTTI TOLÓRENDSZER

Ez a megoldás lehetővé teszi a vezetősín és az ajtószárny könnyű és gyors beszerelését, a meglévő fal megbontása nélkül.
A két ajtószárny mozgatása a fal mentén az ajtónyílás felett vagy az áthidalóra szerelt vezetősíneken történik.
A készlet részei: 2x200 cm hosszúságú alumínium sín (SN 200/100 kg), toló kocsi, szerelési elemek és kettős takaróelem (karnis).
Kialakítható kettős rendszer is 2x150 cm alumínium sínnel.
"100"-as szélességű szárnyakhoz a 2x220 cm hosszúságú rendszer javasolt.

Kettős tolórendszer
(2x alumínium sín + két elemes takaróléc)

FF 3D CPL PP

Szárny:

- Falc nélküli tolószárny.
- A felszerelt PVC fogantyú színe azonos a szárnyéval.


OPCIÓK FELÁR ELLENÉBEN:

- állítható ajtótok „szélesített”, állítható ajtótok standard és V-Retto standard, 177, 179-180. OLD.
- Kerek acél fogantyú
- Ovális acél fogantyú*
- Horgos zár
- Süllyeszthető fogantyú (horgos zár rendelése esetén ez már az árban van)
- Önzár minden ajtószárnyhoz
- Kettős rendszer szinkronizálása




Nincs lehetőség a szinkronizátor és az önzárók kombinálására
A lakkozott, falc nélküli szárnyak nem soft technológiájú szegéllyel készülnek (kis színeltérés felléphet).
A falc nélküli toló ajtószárnyak nem készíthetők szellőző-kivágással.
Szellőzőperselyek is kialakíthatók.
Modellek: Tango - a bal ajtószárny üvegére felvitt applikáció nem tükrösképe a jobb szárnyon lévőnek

Ha kettős tolóajtóhoz horgos zárat rendelnek, akkor a másik ajtószárnyhoz acél fogantyút és zárlepet kell rendelni.

BEÉPÍTÉS NÉLKÜL




BEÉPÍTÉS - ajtótok
vasalat nélküli
(vaktok)




BEMUTATÓN SZEREPLŐ DEKOR: MATT FEKETE. PIANO 10 MODELL.

SZINKRONIZÁLÁS KETTŐS RENDSZERNÉL




Szinkronizálja az ajtószárnyak mozgását a kettős rendszerben: a rendszer egyik szárnyának mozgásba hozása kiváltja a másik szárny szimmetrikus mozgását.


Beltéri szárnyakhoz, az üvegesek kivételével.



TAKARÓELEM (KARNIS)



Kerek acél fogantyú
szín: ezüst, fekete



Ovális acél fogantyú
szín: ezüst, fekete



Süllyeszthető fogantyú
szín: ezüst, fekete




Horgos zár + zárcímke
/ reteszelés
szín: ezüst, fekete

KERETES AJTÓSZÁRNYAK Katalógus szerinti modellek. 14-99 OLD.

LEMEZELT AJTÓSZÁRNYAK Katalógus szerinti modellek. 108-109, 118-119, 126-133 OLD.

LAKKOZOTT AJTÓSZÁRNYAK Teli sima, üveges Katalógus szerinti modellek. 136-139 OLD.



LOFT LINE RENDSZER

A loft line rendszerek kollekciója - a loft-vintage rendszerek esztétikájából inspirálódott. A rendszer mechanikájának exponált elemei a fekete lakkbevonattal együtt kivételes, ipariális jelleget adnak a belső térnek.

A rendszer nem készülhet VENTO és MONO ajtószárnyakkal. Nincs lehetőség szélesítés beépítésére.

A rendszer előnyei:

- Halk és folyamatos mozgás a csapágyazott görgőknek köszönhetően
- Könnyű szerelés, az ajtó tetszőleges helyzetbe állítható
- A vezetősín és a rendszer összes elemének lakkbevonatát a mechanikai sérülésekkel szembeni magas ellenállás és az jellemzi, hogy megakadályozza a por ráakódását.

Tolórendszer LOFT LINE


Tolórendszer LOFT LINE XL

Tolórendszer KETTŐS LOFT LINE

Tolórendszer KETTŐS LOFT LINE XL


Feláras tartozékok:

- **Önzáró**
- **Ajtóba süllyesztett fogantyú**
- **Belső fogantyú**
- **Az alsó vezetőelem falra szerelhető**, így szerelésnél nem kell lyukakat fúrni a padlóba
- **A vezetősíneket összekötő kapocs** lehetővé teszi a LOFT LINE kettős rendszer beépítését
- **Vezetősín-tartó**



* a görgő két méretben rendelhető
** LOFT ajtószárnyak esetén

Szárny MAX. TÖMEGE 100 kg
Szárny MAX. SZÉLESSÉGE 945 mm
VEZETŐSÍN HOSSZA 2000 mm
BEVONAT SZÍNE: MATT FEKETE




BEMUTATÓN SZEREPLŐ DEKOR: AUREA TÖLGY CPL, TELI SIMA.




LOFT LINE



LOFT LINE XL



kettős rendszer



TOLÓRENDSZEREK

ALUMÍNIUM FÜGGESZTETT RENDSZER

Alumínium függesztett tolórendszer, egyes

A rendszer nem készül VENTO és MONO szárnyakkal

Leírás:

Beltéri ajtórendszer, amely egyesíti magában az elegáns dizájnt, a finom vonalvezetést a vezetősín erős, merevített szerkezetével és a kivételes slx vasalattal.

A sín kiváló minőségű anódizott alumíniumból készült.


Előnyei:

- Kifűrt szerelési furatok,
- Erősített falak, amelyek stabilitást és halk működést biztosítanak
- A „klikk” rendszer biztosítja a takaróelem és a fali profil gyors és könnyű felszerelését közvetlenül a sínre,
- Egyszerű és intuitív szerelési rendszer Teherbírás max. 100 kg szárnyanként.



Nincs lehetőség ajtótok vasalat nélküli (vaktok) és ütközőoszlop beépítésére.

Opciók felár ellenében:

- Porvédő kefetömítés, amely az ajtó felső széle és a takaróelem közötti rést takarja be. A kefe szürke színben rendelhető



VEZETŐSÍN




alsó kimarás

5



VOSTER®

BEMUTATÓN SZEREPLŐ DEKOR: MATT FEKETE. INTARSJA 70 MODELL.





MAGPLUS

MAGPLUS rendszer rejtett tolópályával

A rendszer csak panel szárnyal, falcolás nélkül, MAG típusban rendelhető.

A MAGPLUS tolórendszer mikrométeres állítórendszerrel készül, ez lehetővé teszi a vízszintes és függőleges állítást, a fal esetleges egyenetlenségeinek kiegyenlítése céljából.

A gördülékeny mozgatás céljából a rendszer fém sínnel készül.



JELÖLÉS	LEÍRÁS	SZÉLESSÉG		
		80	90	100
Ss	SZÁRNY SZÉLESSÉGE	844	944	1044
So	FALNYÍLÁS SZÉLESSÉGE	590	690	790
Hs	SZÁRNY MAGASSÁGA	2100	2100	2100
Ho	FALNYÍLÁS MAGASSÁGA	2000	2000	2000
L*	RENDSZER FELSŐ LÉCÉNEK HOSSZA	841	941	1041
J*	ALSÓ LÉC HOSSZA	671	771	871


* önállóan szabható



BEMUTATÓN SZEREPLŐ DEKOR: CLAY

ELÉRHETŐ DEKOROK:

BORÍTÁS – DEKORFÓLIÁZOTT SZÁRNY: **FINISH FÓLIA**, **3D DEKORFÓLIA**, **PP PLATINIUM**



MAGPLUS rendszer

SZÁRNY + OVÁLIS FOGANTYÚ EZÜST VAGY FEKETE

FF | 3D | PP

ERŐSÍTÉS: TELE LAP

SÁRGARÉZ SZELLŐZŐPERSELYEK

BELTÉRI BEJÁRATI AJTÓK

SOLLER


3D ZSANÉR
Ø 16



KÉMLELŐ




KIEMELÉSGÁTLÓ
CSAPOK



ROZSDAMENTES
ACÉL KÜSZÖB



FELSŐ ZÁR



ALSÓ ZÁR



POLANKA KILINCSEK ÉS
ROZETTÁK



BELTÉRI BEJÁRATI
AJTÓK



KONSTRUKCIÓ




- FALCOS **AJTÓSZÁRNY**
- KERETLÉCEK: RÉTEGES
RAGASZTOTT FA
- HANGELNYELŐ LAP
- SZÁRNY VASTAGSÁGA: 44 MM

BORÍTÁS

- DEKORFÓLIÁZOTT SZÁRNY
- | **3D DEKORFÓLIA**

VASALATOK

- HÁROM 3D ZSANÉR
- KÉT DB. 3-CSAPOS ZÁR
- KIEMELÉSGÁTLÓ CSAPOK
- ZÁRLAP A SZÁRNY ÉS A TOK KÖZÖTTI
RÉS ÁLLÍTÁSÁVAL



VOSTER®





ELÉRHETŐ SZÉLESSÉGEK

- "80", "80N", "80N30", "80N40", "90",
"100"
- "80N", "80N30", "80N40" MÉRET
CSAK BLOKK TOKHOZ KAPCSOLÓDÓ
SZÁRNYAK ESETÉBEN RENDELHETŐ



HANGSZIGETELÉS 32 DB

ITB-KOT-2020/1291 NEMZETI MŰSZAKI
ÉRTÉKELÉS, 1. KIADÁS (RW=32).
HANGSZIGETELÉS SOLLER SZÁRNY ÉS
MDF TOK ESETÉN





BELTÉRI BEJÁRATI
AJTÓK

SOLLER

STANDARD



ELÉRHETŐ
SZÉLESSÉGEK: "80",
"80N", "80N30",
"80N40", "90", "100"

"80N", "80N30", "80N40" MÉRET
CSAK BLOKK TOKHOZ KAPCSOLÓDÓ
SZÁRNYAK ESETÉBEN RENDELHETŐ

OPCIÓK FELÁR ELLENÉBEN

KÉT SZÍNŰ AJTÓSZÁRNY

MDF TOK BÉLÉS

MDF TOK ÁTHIDALÓ "80"- "100"

ÁLLÍTHATÓ AJTÓTOK MDF (172 OLD.)

FIX FÉM AJTÓTOK (171. OLD.)

ÁLLÍTHATÓ AJTÓTOK FÉM (171. OLD.)

SZÉLESSÉG "100"

TAKARÓLÉC

SOFT TAKARÓLÉC

FELSŐ ZÁR

POLANKA KILINCS (szín: nikkel, fekete)

POLANKA FELŐ CÍMKE (szín: nikkel, fekete)

ZÁRBETÉT 31/46 DMO

DMO FORGATÓGOMBOS ZÁRBETÉT

SZÉLES LÁTÓSZÖGŰ KÉMLELŐ - HIÁNYZIK A FURATA (szín: króm,
fekete)

KAMERA - HIÁNYZIK A FURATA

LESÜLLYEDŐ TÖMÍTÉS A SZÁRNYBAN

ACÉL KÜSZÖB

KÜLTÉRI ÖNZÁRÓ

ZSANÉRTAKARÓK Ø16 (SZÁRNYHOZ ÉS AJTÓTOKHOZ)



BEMUTATÓN SZEREPLŐ DEKOR:OLASZ DIÓ.

ELÉRHETŐ DEKOROK: BORÍTÁS – DEKORFÓLIÁZOTT SZÁRNY : 3D DEKORFÓLIA



norvég tölgy



sonoma tölgy



ezüst tölgy
FOL



olaj tölgy



olasz dió





Palermo dió

KÉTSZÍNŰ AJTÓSZÁRNY:

Lehetőséget kínálunk kétszínű SOLLER ajtók vásárlására, amelyek a következő színekben kaphatóak. A dekorok kiválasztásánál meg kell adni az ajtószárny nyitási irányát a 159. oldalon található rajznak megfelelően. Az ajtó pereme az előlap, hátlap színéhez igazodhat, vagy lehet fekete. A szárnyban alkalmazott tömítés színe a kiválasztott szegély színéhez lesz rendelve. Az ajtókereteket csak egyféle dekorban kínáljuk. Az ajtókeretben lévő tömítés színe az adott ajtókeret színéhez dedikált.


készlet (ajtószárny – két
zár+MDF tok+kilincs
POLANKA zárcímke+acél
küszöb+kémlelő (ennek nincs
furata)+zár betét és DMO
forgatógombos zárbetét)



BELTÉRI BEJÁRATI AJTÓK

SELVA 10, 20, LACO

ÖNZÁRÓ



3D ZSANÉR



ZSANÉRTAKARÓK



KIEMELÉSGÁTLÓ CSAPOK



AUTOMATA KÜSZÖB




ROZSDAMENTES ACÉL KÜSZÖB



KÉMLELŐ KAMERA





FELSŐ ZÁR



ALSÓ ZÁR



SHARK KILINCSEK ÉS ROZETTÁK



BELTÉRI BEJÁRATI AJTÓK



KONSTRUKCIÓ

- FALCOS AJTÓSZÁRNY
- KERETLÉCEK: RÉTEGES RAGASZTOTT FA
- ACÉL ERŐSÍTÉSŰ PROFIL
- HANGELNYELŐ LAP
- SZÁRNY VASTAGSÁGA: 44 MM

BORÍTÁS

- DEKORFÓLIÁZOTT SZÁRNY
- CPL LAMINÁT, - PP PLATINIUM

VASALATOK

- HÁROM 3D ZSANÉR
- 3-CSAPOS ALSÓ ZÁR (KÉT ZÁR KÉSZLET VÁSÁRLÁSA ESETÉN)
- KIEMELÉSGÁTLÓ CSAPOK
- ZÁRLAP A SZÁRNY ÉS A TOK KÖZÖTTI RÉSZ ÁLLÍTÁSÁVAL

FELSZERELÉS

- MDF TOK
- TÖMÍTÉS A SZÁRNYBAN ÉS A TOKBAN








ELÉRHETŐ SZÉLESSÉGEK

- "80", "80N", "80N30", "80N40", "90", "100"
- "80N", "80N30", "80N40" MÉRET CSAK BLOKK TOKHOZ KAPCSOLÓDÓ SZÁRNYAK ESETÉBEN RENDELHETŐ



HANGSZIGETELÉS 32 dB, 37 dB

NEMZETI MŰSZAKI ÉRTÉKELÉS ITB-KOT-2020/1291 1. KIADÁS (RW=32). NEMZETI MŰSZAKI ÉRTÉKELÉS ITB-KOT-2020/1291 1. KIADÁS (RW=37). A HANGSZIGETELÉS AZ ALÁBBI SZÁRNYAKRA VONATKOZIK: SELVA, SELVA 10, SELVA 20, SELVA LACO MDF VAGY ACÉL TOKKAL





BELTÉRI BEJÁRATI
AJTÓK

SELVA

STANDARD



ELÉRHETŐ
SZÉLESSÉGEK: "80",
"80N", "80N30",
"80N40", "90", "100"

"80N", "80N30", "80N40"
MÉRET CSAK BLOKK TOKHOZ
KAPCSOLÓDÓ SZÁRNYAK
ESETÉBEN RENDELHETŐ

MŰSZ. INFO. 162-163 OLD.

OPCIÓK FELÁR ELLENÉBEN

KÉT SZÍNŰ AJTÓSZÁRNY

MDF TOK BÉLÉS

MDF TOK ÁTHIDALÓ "80"- "100"

ÁLLÍTHATÓ AJTÓTOK MDF (172 OLD.)

FIX FÉM AJTÓTOK (171. OLD.)

ÁLLÍTHATÓ AJTÓTOK FÉM (171. OLD.)

SZÉLESSÉG "100"

TAKARÓLÉC

SOFT TAKARÓLÉC

FELSŐ ZÁR

SHARK KILINCS (SZÍN: INOX, FEKETE)

SHARK FELSŐ ZÁRCÍMKE (szín: inox, fekete) - szerelési furatok:
csak a facsavarokhoz készlet vásárlása esetén

ZÁRBETÉT 31/46 DMO

DMO FORGATÓGOMBOS ZÁRBETÉT

SZÉLES LÁTÓSZÖGŰ KÉMLELŐ (szín: króm, fekete) - hiányzik a furata

KAMERA - hiányzik a furata

AUTOMATA KÜSZÖB A SZÁRNYBAN

ACÉL KÜSZÖB

KÜLTÉRI ÖNZÁRÓ

ZSANÉRTAKARÓK Ø16 (SZÁRNYHOZ ÉS AJTÓTOKHOZ)

AKUSZTIKA 37 dB (SELVA, SELVA 10, SELVA 20, SELVA LACO)
komplett ajtók vagy ajtószárnyak esetén

ELÉRHETŐ DEKOROK:

BORÍTÁS - DEKORFÓLIÁZOTT SZÁRNY:
CPL LAMINÁT, PP PLATINIUM




KÉTSZÍNŰ AJTÓSZÁRNY:


Lehetőséget kínálunk a kétszínű SELVA ajtók megvásárlására, amely a mellékelt színekben kaphatóak. A dekorok kiválasztásánál meg kell adni az ajtószárny nyitási irányát a 163. oldalon található rajznak megfelelően. Az ajtó pereme az előlap, hátlap színéhez igazodhat, vagy lehet fekete. A szárnyban alkalmazott tömítés színe a kiválasztott szegély színéhez lesz rendelve. Az ajtókereteket csak egyféle dekorban kínáljuk. Az ajtókeretben lévő tömítés színe az adott ajtókeret színéhez dedikált.

Nyitási irány - kifelé vagy befelé.
A nyitási irányt a forgatógombos zárbetét kiválasztása határozza meg.

készlet (szárny
- két zár+MDF
tok+SHARK kilincs
és zárcímke+acél
küszöb+kémlelő
(ennek nincs
furata)+zár betét és
DMO forgatógombos
zárbetét)



SELVA



SELVA 10



SELVA 20

Intarzia szélessége
6 mm. Fekete szín.



10



20

* nem rendelhető "100" szélesség esetén

BEMUTATÓN SZEREPLŐ DEKOR: BAJOR TÖLGY.



BELTÉRI BEJÁRATI
AJTÓK

SELVA LACO

STANDARD



ELÉRHETŐ
SZÉLESSÉGEK: "80",
"80N", "80N30",
"80N40", "90", "100"

"80N", "80N30", "80N40"
MÉRET CSAK BLOKK TOKHOZ
KAPCSOLÓDÓ SZÁRNYAK
ESETÉBEN RENDELHETŐ

MŰSZ. INFO. 162-163 OLD.

OPCIÓK FELÁR ELLENÉBEN

KÉT SZÍNŰ AJTÓSZÁRNY

MDF TOK BÉLÉS

MDF TOK ÁTHIDALÓ "80"- "100"

ÁLLÍTHATÓ AJTÓTOK MDF (172 OLD.)

FIX FÉM AJTÓTOK (171. OLD.)

ÁLLÍTHATÓ AJTÓTOK FÉM (171. OLD.)

SZÉLESSÉG "100"

TAKARÓLÉC

SOFT TAKARÓLÉC

FELSŐ ZÁR

SHARK KILINCS (SZÍN: INOX, FEKETE)

SHARK FELSŐ ZÁRCÍMKE (szín: inox, fekete) - szerelési furatok:
csak a facsavarokhoz készlet vásárlása esetén

ZÁRBETÉT 31/46 DMO

DMO FORGATÓGOMBOS ZÁRBETÉT

SZÉLES LÁTÓSZÖGŰ KÉMLELŐ (szín: króm, fekete) - hiányzik a furata

KAMERA - hiányzik a furata

AUTOMATA KÜSZÖB A SZÁRNYBAN

ACÉL KÜSZÖB

KÜLTÉRI ÖNZÁRÓ

ZSANÉRTAKARÓK Ø16 (SZÁRNYHOZ ÉS AJTÓTOKHOZ)

AKUSZTIKA 37 dB (SELVA, SELVA 10, SELVA 20, SELVA LACO)
komplett ajtók vagy ajtószárnyak esetén

ELÉRHETŐ DEKOROK:

BORÍTÁS - DEKORFÓLIÁZOTT SZÁRNY:
CPL LAMINÁT, PP PLATINIUM



KÉTSZÍNŰ AJTÓSZÁRNY:

Lehetőséget kínálunk a kétszínű SELVA ajtók megvásárlására, amely a mellékelt színekben kaphatóak. A dekorok kiválasztásánál meg kell adni az ajtószárny nyitási irányát a 163. oldalon található rajznak megfelelően. Az ajtó pereme az előlap, hátlap színéhez igazodhat, vagy lehet fekete. A szárnyban alkalmazott tömítés színe a kiválasztott szegély színéhez lesz rendelve. Az ajtókereteket csak egyféle dekorban kínáljuk. Az ajtókeretben lévő tömítés színe az adott ajtókeret színéhez dedikált.

készlet (szárny - két
zár+MDF tok+kilincs SHARK
zárcímke+acél küszöb+kémlelő
(ennek nincs furata)+zár betét és
DMO forgatógombos zárbetét)



SELVA LACO



HDF PANELBA RAGASZTOTT
LACOBEL ÜVEG A SZÁRNY
FELÜLETÉNEK A SÍKJÁBAN,
FEKETE VAGY FEHÉR

Nyitási irány - kifelé vagy befelé.
A nyitási irányt a forgatógombos zárbetét
kiválasztása határozza meg.


* nem rendelhető "100" szélesség esetén

SZÉLESÍTŐ PANELEK


BELSŐ BEJÁRATI AJTÓHOZ




ELÉRHETŐ DEKOROK:



FELSŐ PANEL-BLOKKAJTÓTOK SOLLER, SELVA AJTÓKHOZ




FELSŐ PANEL- ÁLLÍTHATÓ AJTÓTOK A SOLLER, SELVA AJTÓKHOZ



Példa a felső panel és az oldalsó panelek méretének kiválasztására: 90-es ajtószélesség esetén: 1028 mm + bal oldali panel 200 mm + jobb oldali panel 300 mm = felső panel 1528 mm.

SOLLER, SELVA AJTÓHOZ AJTÓTOK

MDF BLOKK TOK



* SELVA SZÁRNY ESETÉN (ACÉL ERŐSÍTÉS)

MÉRET	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Tok szabad átjárási szélessége	Tok belvilága (a szárny helye)	Szárny belső szélessége	Szárny teljes szélessége	Tok külső szélessége	Tok belső magassága (a szárny helye)	Szabad átjárási magasság (küszöb beszámítása nélkül)	Szárny magassága (a padlótól az ütközőfelületig)	Szárny teljes szélessége (a padlótól)	Tok külső szélessége
80N30	774	796	790	816	862	2029	2018	2026	2039	2062
80N40	774	796	790	816	862	1939	1928	1936	1949	1972
80N	774	796	790	816	862	1982	1971	1979	1992	2015
80	818	840	834	860	906	2029	2018	2026	2039	2062
90	918	940	934	960	1006	2029	2018	2026	2039	2062
100	1018	1040	1034	1060	1106	2029	2018	2026	2039	2062

TOK SOLLER, SELVA AJTÓKHOZ

FÉM TOKOK

I. FIX TOK






80-90
100

II. ÁLLÍTHATÓ TOK


Acél állítható tokok 80-90
95 - 125
125 - 155
155 - 185
185 - 215
215 - 245
245 - 275
275 - 305

Acél állítható tokok 100
95 - 125
125 - 155
155 - 185
185 - 215
215 - 245
245 - 275
275 - 305

elérhető színek:



ÁLLÍTHATÓ MDF AJTÓTOK

172

Az alaplemez nincs egy vonalban a fallal az összeszereléskor a rögzített konzollal kell felszerelni.

minden részét külön kell megrendelni



V-Retto = tok illesztése: 90° + takaróléc 80 mm

V-Retto falc nélküli ajtótokok illesztési tartományai:


FF, 3D, CPL, PP

Egyelemes tokok 80-100 és 300-340 között



Kételemes tokok 340-380 és 420-460 között

- Az árak „60” – „100” szélességű tokokra vonatkoznak
 - Tok takaróléc szélessége - 80 mm
 - Felár: Kétszárnyú ajtók tokjainak ára: +30%, ez nem vonatkozik a MAGNETIC és LOFT kollekciókra.
 - Ajtótok vasalat nélküli (vaktok) beépítésének ára = V-Retto Standard tok ára (177. old.)
 - Harmadik zsanér
- „100” méretű ajtó választása esetén javasolt egy harmadik zsanér használata.

ÁLLÍTÁSI TARTOMÁNYOK



* L-profil 80X45 mm. Kétszárnyú tok felára: +30%. A nagyobb méretű tokok a B2B panelben rendelhetők.




ELÉRHETŐ DEKOROK: BORÍTÁS – DEKORFÓLIÁZOTT SZÁRNY: **FINISH FÓLIA**, **3D DEKORFÓLIA**, **CPL LAMINÁT**, **PP PLATINIUM**



- készlet erejéig rendelhető dekor


V-RETTO 220

ÁLLÍTHATÓ, FALC NÉLKÜLI AJTÓTOK



* L-profil 80X45 mm. Kétszárnyú tok felára: +30%. A nagyobb méretű tokok a B2B panelben rendelhetők.


BLOKKTOK, FALC NÉLKÜLI



- Bal, jobb tokbélés
- Felső áthidaló „60”-„100”
- Tokbélés kétszárnyú ajtókhoz
- Áthidaló kétszárnyú ajtókhoz
- Takaróléc 60x8x5500 mm
- Takaróléc 70x12x5500 mm
- Szegélyléc 18x18 mm
- Takaróléc 60x8 mm kétszárnyú ajtókhoz
- Takaróléc 70x12 mm kétszárnyú ajtókhoz
- Szegélyléc 18x18 mm kétszárnyú ajtókhoz



Felár:
- HARMADIK ZSANÉR
- „100” méretű ajtó választása esetén javasolt egy HARMADIK ZSANÉR használata.



a falc nélküli szárnyak a cseh szabványban szélesebbek 26 mm-rel (műsz. info. 201. old.)

ELÉRHETŐ DEKOROK: BORÍTÁS – DEKORFÓLIÁZOTT SZÁRNY: FINISH FÓLIA, 3D DEKORFÓLIA, CPL LAMINÁT, PP PLATINIUM






* készlet erejéig rendelhető dekor

ELÉRHETŐ DEKOROK: BORÍTÁS – DEKORFÓLIÁZOTT SZÁRNY: FINISH FÓLIA, 3D DEKORFÓLIA, CPL LAMINÁT, PP PLATINIUM



* készlet erejéig rendelhető dekor

REVERZIBILIS, ÁLLÍTHATÓ, FALC NÉLKÜLI AJTÓTOK



ÁLLÍTÁSI TARTOMÁNYOK

70-90
90-130
130-170
170-210
210-250
250-290
290-330
330-370
370-410
410-450

Felár: **HARMADIK ZSANÉR**
A nagyobb méretű tokok a B2B panelben rendelhetők.

Egyelemes tokok 70-90 és
250-290 között
Kételemes tokok 290-330 és
410-450 között

Felső áthidalót takaró
keret vastagsága
- 16 mm

ELÉRHETŐ DEKOROK: BORÍTÁS - DEKORFÓLIÁZOTT SZÁRNY: **FINISH FÓLIA, 3D DEKORFÓLIA, CPL LAMINÁT, PP PLATINIUM**



ÁLLÍTHATÓ, FALCOS AJTÓTOK V-RETTO STANDARD



V-Retto falcos állítható ajtótokok illesztési tartományai:

FF, 3D, CPL, PP

Egyelemes tokok 80-100 és 300-340 között

Kételemes tokok 340-380 és 420-460 között

- Az árak „60” - „100” szélességű tokokra vonatkoznak

- Tok takaróléc szélessége - 80 mm



- Felár: Kétszárnyú ajtók tokjainak felára: a tok árának +30%-a

- V-Retto = tok illesztése 90°-ban + keret 80 mm


ÁLLÍTÁSI TARTOMÁNYOK

80-100*
100-140
140-180
180-220
220-260
260-300
300-340
340-380
380-420
420-460

* L-profil 80X45 mm.
Kétszárnyú tok felára: +30%.
A nagyobb méretű tokok a B2B panelben
rendelhetők.




ELÉRHETŐ DEKOROK: BORÍTÁS - DEKORFÓLIÁZOTT SZÁRNY: **FINISH FÓLIA, 3D DEKORFÓLIA, CPL LAMINÁT, PP PLATINIUM**



* készlet erejéig rendelhető dekor

ÁLLÍTHATÓ, FALCOS AJTÓTOK V-RETTO 220 STANDARD



ÁLLÍTÁSI TARTOMÁNYOK

80-100*
100-140
140-180
180-220
220-260
260-300
300-340
340-380
380-420
420-460

* L-profil 80x45 mm.
Kétszárnyú tok felára: +30%.
A nagyobb méretű tokok a B2B panelben rendelhetők.

ELÉRHETŐ DEKOROK: BORÍTÁS - DEKORFÓLIÁZOTT SZÁRNY: FINISH FÓLIA, 3D DEKORFÓLIA, CPL LAMINÁT, PP PLATINIUM



ÁLLÍTHATÓ, FALCOS AJTÓTOK STANDARD



Tok illesztése:
45°



- Kétszárnyú ajtótokok felára: +30%
- A 420 mm feletti méretű tokok a B2B panelben elérhetőek.
- Ajtótok vasalat nélküli (vaktok) beépítésének ára = állítható tok ára.
- Tok üveges ajtószárnyakhoz - különbözik a standard állítható tokoktól - a megrendelésnél figyelemmel kell lenni a tok fajtájára.

L-profil 60 x 45 mm ÁLLÍTÁSI TARTOMÁNYOK

60-80
80-100
100-120
120-140
140-160
160-180
180-200
200-220
220-240
240-260
260-280
280-300
300-320
320-340
340-360
360-380
380-400
400-420

Felár: tok a PLATO ajtószárnyakhoz.
Kétszárnyú tok felára: +30%.
A nagyobb méretű tokok a B2B panelben rendelhetők.

L-profil 80 x 65 mm ÁLLÍTÁSI TARTOMÁNYOK

80-100*
100-140
140-180
180-220
220-260
260-300
300-340
340-380
380-420

Felár: Kétszárnyú ajtó tokjainak felára: a tok árának +30%-a.

* 80x45 mm L-PROFIL.

A nagyobb méretű tokok a B2B panelben rendelhetők.

L-PROFILOK - TAKARÓLÉC SZÉLESSÉG 60 mm

L-profil állítható tokhoz **FF**, **3D**, **CPL**, **PP**: 60x45 mm vagy 60x65 mm

L-PROFILOK - TAKARÓLÉC SZÉLESSÉG 80 mm

L-profil állítható tokhoz **FF**, **3D**, **CPL**, **PP**: 80x45 mm vagy 80x65 mm

Az L-profil kizárólag külön tételként megrendelhető termék.







Falcos állítható ajtótokok illesztési tartományai:

FF, 3D, CPL, PP


Egyelemes tokok 80-100 és 300-320 között

Kételemes tokok 320-340 és 400-420 között



A 460 mm feletti ajtótokok egyedi megrendelésre készülnek.

ELÉRHETŐ DEKOROK: BORÍTÁS - OŚCIEŻNICA OKLEJONA: FINISH FÓLIA, 3D DEKORFÓLIA, CPL LAMINÁT, PP PLATINIUM



* készlet erejéig rendelhető dekor

BLOKKTOK



Standard kétcsapos, állítható zsanér





Előfordulhat apróbb színelterés a tokok és a lakkozott szárnyak között.

ELÉRHETŐ DEKOROK: BORÍTÁS - OŚCIEŻNICA OKLEJONA: FINISH FÓLIA, 3D DEKORFÓLIA, CPL LAMINÁT, PP PLATINIUM



* készlet erejéig rendelhető dekor





BLOKKTOK
Bal, jobb tokbélés
Erősített tokbélés (fészkek)
Erősített tokbélés (fészkek) Plato szárny
Felső áthidaló „60”-„100”
Bélés kétszárnyú tokhoz
Erősített tokbélés (fészkek) kétszárnyú tokhoz
Áthidaló kétszárnyú ajtótokhoz
Takaróléc 60x8x5500 mm
Takaróléc 70x12x5500 mm
Takaróléc 60x8 mm kétszárnyú ajtótokhoz
Takaróléc 70x12 mm kétszárnyú ajtótokhoz
Szegélyléc 18x18 mm
Szegélyléc 18x18 mm kétszárnyú ajtótokhoz



OŚCIEŻNICE

ACÉL TOK BELTÉRI SZÁRNYAKHOZ

ÁLLÍTHATÓ



ÁLLÍTHATÓ AJTÓTOK "80", "90", "100"

95 - 125

125 - 155

155 - 185

185 - 215

215 - 245



245 - 275

275 - 305

305 - 335

335 - 365

BLOKK



BLOKK AJTÓTOK

"80", "90", "100"

elérhető színek:



RAL 9016



RAL 7047





RAL 7024



RAL 9005

PANEL TOK FÖLÉ ÁLLÍTHATÓ V-RETTO ÉS REVERZIBILIS AJTÓTOKHOZ

VOSTER®



ELÉRHETŐ DEKOROK:



PANEL TOK FÖLÉ STANDARD ÁLLÍTHATÓ AJTÓTOKHOZ




AZÚR TOLÓSZÁRNYAKHOZ



AZÚR díszpanel - 0,7 mm-es lemezből készült, porszórással RAL 9005 fekete színre festve.



Gyárilag felragasztva a szárny felületére.
Rendeltetése: falc nélküli tele, sima szárnyakhoz tolórendszerben. Nem vonatkozik tele HDF lakk. szárnyakra.



AZÚR (egyoldalas) az ajtószárny mindkét oldalára készíthető azúr dísz - ÁR x 2

Lengyel szabvány szerinti szélesség:
80, 90, 100.

Felár:
Kerek acél fogantyú, fekete.



ELÉRHETŐ DEKOROK:



norvég tölgy	sonoma tölgy	olaj tölgy	olasz dió
Palermo dió	aurea tölgy CPL	polár tölgy CPL	homok tölgy CPL
tölgy CPL	matt fehér	arctic tölgy	grau
cashmere	latte tölgy	Bajor tölgy	clay
still	matt fekete		




TAKARÓLÉC

100 OR

Takaróléc állítható standard tokhoz
60x45 mm L-profillal



ELÉRHETŐ DEKOROK: BORÍTÁS - DEKORFÓLIÁZOTT: **FINISH FÓLIA**, **3D DEKORFÓLIA**, **CPL LAMINÁT**, **PP PLATINIUM**



• készlet erejéig rendelhető dekor



VÉDŐPANEL



VÉDŐLEMEZ INOX KÖZÉPEN (KÉTOLDALT)




VÉDŐLEMEZ INOX ALUL (KÉTOLDALT)




VÉDŐLEMEZ INOX SZELLŐZÉS (KÉTOLDALT)




Védő panel szellőzéssel - „80” szélességű
ajtószárnyhoz, falcos ajtószárny, front oldal.




Középső védőpanel furatokkal wc
zár/kulcs/zárbetét számára




Középső védőpanel furatokkal
takarékszár számára




ACÉL SZELLŐZŐRÁCS



elérhető színek:



PADLÓ SZEGŐLÉC



Lécek 5 db. szettekben csomagolva, hossz: 2050 mm Csak teljes szettben vásárolható.

Léc 80x16x2050 mm / 1 szett

FF, 3D, CPL, PP

OPCIÓK FELÁR ELLENÉBEN:
- SZERELŐKAPCSOK
PADLÓLÉCHEZ 1 SZETT
(30 DB.)



DEKORÁCIÓS LAMELLÁK

VOSTER®

Lamellák - dekorációs elemek mind falak, mind mennyezetek díszítésére.

Lamellák - dekorációs elemek mind falak, mind mennyezetek díszítésére.

A lamellák két elemből állnak:

- szerelőléc, amelyet közvetlenül a falra vagy a mennyezetre rögzítenek ragasztással vagy facsavarokkal
- dekorfóliával bevont „U” profil, amelyet a szerelőléchez rögzítenek.

A lamellát MDF lapból készítik, majd fóliázzák:

FF, 3D, CPL, PP

Csomagolás: 4 db-os szett.

Hossz: 2800 mm.

Szett súlya: 14 kg.


Csak teljes szettben vásárolható.

A csomagolásméretére (2800 mm feletti hossz) tekintettel egyes esetekben plusz szállítási költségekkel kell számolni:


- súly 30 kg-ig (1-2 szett)
- súly 500 kg-ig

Az esetleges szállítási plusz költségekről kérjük, az értékesítési pontokon tájékozódjanak.

Szegélyezés nélküli lamellák - önálló leszabás.



SZERELŐLÉC



DEKORLÉC (hosszúság 2800 mm)

ELÉRHETŐ DEKOROK: BORÍTÁS - LISTWA OKLEJONA: FINISH FÓLIA, 3D DEKORFÓLIA, CPL LAMINÁT, PP PLATINIUM



* készlet erejéig rendelhető dekor

ELÉRHETŐ DEKOROK: BORÍTÁS - LAMEL OKLEJONY: FINISH FÓLIA, 3D DEKORFÓLIA, CPL LAMINÁT, PP PLATINIUM



* készlet erejéig rendelhető dekor

KILINCSEK



APOLLO Fit újdonság



króm



matt króm



arany




matt arany



titán



fekete



KILINCSEK ÉS ROZETTÁK FIT

6 MM



króm



matt króm



matt arany



fekete

KSH újdonság



króm



matt arany



fekete

RFQ ROZETTA,
KULCS, BETÉT
ROZETTA WC

Elérhető rozetták: arany, titán és matt króm színben

POLO újdonság



matt króm



fekete



matt arany



matt króm



fekete



matt arany

RRT ROZETTA KULCS
RFQ ROZETTA BETÉT
RRT ROZETTA WC

GAMELLO újdonság



króm/titán



fekete



króm



fekete


RCC ROZETTA
KULCS, BETÉT
ROZETTA WC



TARTOZÉKOK

Slim típusú kilincsek négyzetes címkével

QRS SLIM KILINCSEK ÉS ROZETTÁK



6 MM

ADEL-QRS Slim



lakkozott króm



nikkel szaténfényű



fekete

ELENA-QRS Slim



fehér



lakkozott króm



nikkel szaténfényű



fekete

DENVER-QRS Slim



fehér



lakkozott króm



nikkel szaténfényű



fekete



fehér



nikkel szaténfényű



lakkozott króm



fekete

QRS SLIM ROZETTA
KULCS, BETÉT
ROZETTA WC

KILINCSEK

Kilincsek négyzetes címkével

QUBIK-QR



lakkozott króm



lakkozott nikkel



nikkel szatén bársony



titán



fekete

FOKUS-QR



lakkozott króm



nikkel szatén bársony



titán



fekete

ONYX-QR



fekete / fehér



lakkozott króm / fehér



lakkozott króm / fekete

JARO-QR ECO



lakkozott króm / lakkozott nikkel

AXE-QR



fekete / fehér

TIPO-QR



fekete



lakkozott nikkel



TARTOZÉKOK



NEMO-QR



lakkozott nikkel

PRESTO-QR



lakkozott króm /
lakkozott nikkel

QUADRO-QR ROZETTA KULCS, BETÉT WC ROZETTA



lakkozott króm / lakkozott nikkel



lakkozott nikkel



nikkel szatén bársony



króm



titán



fekete

MAFF-QR



lakkozott króm / antracit,
lakkozott króm / lakkozott nikkel

ERIS-QR



lakkozott króm / lakkozott nikkel

ENE-QR



lakkozott króm / lakkozott nikkel

TIK-QR



lakkozott króm / antracit

QUADRO-QR ROZETTA KULCS, BETÉT ROZETTA WC



lakkozott króm / lakkozott nikkel

KW-QR ROZETTA KULCS, BETÉT KW-QR ROZETTA WC



lakkozott króm / lakkozott nikkel



lakkozott króm / antracit

KILINCSEK

Kilincsek kör alakú címkével

PILLAR-R **új**donság



fekete / arany

JARO-R ECO



lakkozott króm / lakkozott nikkel

MIA-R **új**donság



lakkozott nikkel



arany



fekete

ROMANA-R



lakkozott króm / lakkozott nikkel



grafiatto barna



fekete

ONYX-R



lakkozott króm / fehér



lakkozott króm / fekete



fekete

TIPO-R



grafiatto barna



lakkozott nikkel



lakkozott króm / lakkozott nikkel



grafiatto barna



lakkozott króm



lakkozott nikkel



arany



fekete

KULCSOS ROZETTA, BETÉT ROZETTA WC



TARTOZÉKOK

VOSTER[®]

Kilincsek hosszú címkével

CANTORO **új**donság

KILINCS, KULCS/BETÉT
WC KILINCS



fekete



lakkozott nikkel



lakkozott króm / lakkozott nikkel



JARO-ECO

KILINCS, KULCS/BETÉT
WC KILINCS

MIA **új**donság

KILINCS, KULCS/BETÉT
WC KILINCS



fekete



lakkozott nikkel



Kilincsek beltéri bejárati ajtókhöz

POLANKA



fekete



nikkel



felső címke
POLANKA

SHARK



fekete



rozsdamentes
acél




felső címke
SHARK

ZSANÉRTAKARÓK



lakkozott króm M6
lakkozott nikkel M9
Fekete



3D ZSANÉRTAKARÓ FALCNÉLKÜLI AJTÓSZÁRNYHOZ
szín: fekete

3D ZSANÉRTAKARÓ REVERZIBILIS AJTÓSZÁRNYHOZ
szín: fekete



SÁRGARÉZ SZELLŐZŐPERSELYEK



lakkozott króm M6
lakkozott nikkel M9
grafiatto barna M3

Betétek beltéri szárnyakhoz

név	szín
ZÁRBETÉT 26/36 M2	Sárgaréz
ZÁRBETÉT 26/36 M9	Nikkel
ZÁRBETÉT 26/36G M2	Sárgaréz
ZÁRBETÉT 26/36G M9	Nikkel
ZÁRBETÉT 31/31 M2	Sárgaréz
ZÁRBETÉT 31/31 M9	Nikkel
ZÁRBETÉT 31/31G M2	Sárgaréz
ZÁRBETÉT 31/31G M9	Nikkel


Betétek belső bejárati ajtókhöz

név	szín
ZÁRBETÉT 31/46 M6	Króm
ZÁRBETÉT 31/46 M9	Nikkel
ZÁRBETÉT 31/46G M6	Króm
ZÁRBETÉT 31/46G M9	Nikkel
ZÁRBETÉT 31G/46 M6	Króm
ZÁRBETÉT 31G/46 M9	Nikkel



1 db. zsanér ajtószárnyhoz és állítható, ill. blokk, erősített, fészkes ajtótokhoz. Nem szerepel a cseh szabványban, továbbá a UVERO, VARADERO, Q, X, Y, V és H220 falcos tele sima modellekben.


"WILKA" ZÁRBETÉT és FORGATÓGOMBOS ZÁRBETÉT egykulcsos rendszer beltéri bejárati ajtókhöz



Kerek acél fogantyú
szín: ezüst, fekete



Süllyeszthető fogantyú
szín: ezüst, fekete



Ovális acél fogantyú
szín: ezüst, fekete



Horgos zár + zárcímke / reteszelés
szín: ezüst, fekete




ÖNZÁRÓ

FÜGGESZTETT VAGY FALBA REJTETT RENDSZERHEZ

ÖNZÁRÓ - lassítja a szárny mozgását a zárás végső fázisában, finoman közelíti a szárnyat a tokhoz. Növeli az ajtó használati biztonságát, és megakadályozza a szárny ütközését a tokkal.


Beltéri szárnyakhoz, az üvegesek kivételével.



SZINKRONIZÁLÁS KETTŐS RENDSZERNÉL

Szinkronizálja az ajtószárnyak mozgását a kettős rendszerben: a rendszer egyik szárnyának mozgásba hozása kiváltja a másik szárny szimmetrikus mozgását.

Beltéri szárnyakhoz, az üvegesek kivételével.



TÖMÍTÉSEK

Beltéri ajtók tokjába vagy acél tokba benyomott tömítés - készlet 5 fm.



állítható és blokk, ajtótokokhoz

tömítés színe

speciális bézs	barna-szürke	fehér	feket	szürke horgany	szürke grafit	ezüst 62
morava akác	antracit	fehér	matt fekete	arctic tölgy	matt grafit	erdeifenyő
Montana tölgy	antik tölgy	bianco	carbon tölgy	polár tölgy	still	
olaj tölgy	tölgy cpl	matt fehér	sötétkék	ezüst tölgy		
Oregon tölgy	őreg tölgy	norvég tölgy	clay	grau		
homok tölgy	muscato dió	kanadai tölgy		Paris		
cashmere	réz					
sonoma tölgy	Palermo dió					
latte tölgy						
Bajor tölgy						
kóris cpl						
fehér dió						
olasz dió						
karamell tölgy						
aurea tölgy						
Alpin tölgy						

piros	kék	sárga
HAVANA	PANAMA	BAHAMA

Figyelem: A tokban és az összecuszkható ajtószárnyban használt tömítés színe eltérhet.

TAKARÓLÉC



TARTOZÉKOK



Takaróléc 60x8x5500 mm,
5,5 fm
| FF | 3D | CPL | PP



Soft takaróléc 70x12x5500 mm,
5,5 fm
| FF | 3D | CPL | PP



Takaró szegélyléc 18x18x5500 mm,
| FF | 3D | CPL | PP

komplett az ajtótók egy oldalára

ELEKTROMOS ZÁR

12 V elektromos zárok rendelhető típusai:

- 1410-12AC/DC (zárt állapot, a feszültség rákapcsolásakor nyit)
- 1411-12DC (nyitott állapot, a feszültség rákapcsolásakor zár)
- 1420-12AC/DC (kapcsolóval, zárt állapot, a feszültség rákapcsolásakor nyit, a zárnyelv eltolásával kézzel kikapcsolható)

Elektromos zárok az alábbi tokokhoz rendelhetők:

- V-RETTO standard állítható 177. old.
- standard állítható 179-180. old.
- blokk 181. old.



AUTOMATA KÜSZÖB




Ajtószárny automata küszöb



Ajtószárny automata küszöb nélkül

AUTOMATA KÜSZÖB - KERETES ÉS KERET NÉLKÜLI SZÁRNYAKNÁL



- Felszerelés: a szárny alsó részére
- Automatikus, fokozatos lesüllyedés az ajtó zárása során
- Fokozott hangelnyelés
- A tömítés pontos, állandó leszorítása lehetővé teszi a szokásos küszöb elhagyását
- A nyomóerő egyszerűen szabályozható

MŰSZAKI INFORMÁCIÓK

VOSTER®

JOBB AJTÓSZÁRNY



BAL AJTÓSZÁRNY



Falcos AJTÓSZÁRNY



FALC NÉLKÜLI AJTÓSZÁRNY



REVERZIBILIS AJTÓSZÁRNY


REVERZIBILIS AJTÓSZÁRNYAK NYITÁSI IRÁNYA - 110. OLD.




FALCOS AJTÓSZÁRNYAK, EGYES

A Voster falcos szárnyak minden, a lengyel ágazati szabványoknak megfelelő tokhoz illenek.

- Standard szárny szélesség: „60”, „70”, „80”, „90”.
- „100” szélesség - keretes szárnyak felár (nem vonatkozik a Kubus, Lupus, Mediolan, Evi, Piano, Tago, Fado szárnyakra)
- „100” szélesség - lemezelt szárny felár (nem vonatkozik a PERLA modellre).
- A zár egy kulcsfordítás opcióval rendelkezik.
- A termékeinket bevonó dekorfólia a fa erezetét utánozza, ezáltal nem színazonos a fólia teljes hosszában és szélességében. A fólia erezete és színe hossz- és keresztirányban is eltérhet.
- Lemezelt szárnyak („méhsejt”) (szél. 100) és teli lappal erősített szárnyak (szél. 60-100) alapkitelben 3 zsanérral készülnek.



FALCOS AJTÓSZÁRNYAK H220, EGYES




Tilos lerövidíteni az alábbi ajtószárnyakat: toló-, kétszárnyú, összecukható, lesüllyedő tömítéssel, továbbá az alábbi szárnyakat: üvegezett, üvegbetéttel a vágási zónában, lamellás, intarziás, fogantyúval a szárny egész magasságában.

A keretes szárnyaknál a lengyel szabvány 4 cm (Loft szárnynál 2 cm) rövidítést engedélyez, a cseh szabvány 3 cm-t.


Szárny lerövidítése a fent megadott magasságokra nem jár azzal, hogy jelentősen leromlanak a szerkezet szilárdsági paraméterei. Megengedett a keret nélküli szárnyak akár 4 cm lerövidítése, ha a kitöltés tömör lemez.

FALC NÉLKÜLI AJTÓSZÁRNYAK, EGYES


- Standard szárny szélesség: „60”, „70”, „80”, „90”.
- „100” szélesség - keretes, falc nélküli szárnyak, felár
- „100” szélesség - lemezelt szárny, felár „100” méretű ajtó választása esetén javasolt egy harmadik zsanér használata.
- A termékeinket bevonó dekorfólia a fa erezetét utánozza, ezáltal nem színazonos a fólia teljes hosszában és szélességében. A fólia erezete és színe hossz- és keresztirányban is eltérhet.
- Előfordulhat apróbb szín- és struktúra-eltérés az ABS szegély és a szárny között.



FALC NÉLKÜLI AJTÓSZÁRNYAK H220, EGYES



REVERSE



KERETES AJTÓSZÁRNYAK




KERETES AJTÓSZÁRNYAK PLATINIUM



- Masszív konstrukció
- 3 db. 1-csapos, becsavart zsanér
- 2-csapos zsanér – PLATINIUM KOLLEKCIÓ
- Innovatív keretborítás: nincs szegély.
- Merev, stabil konstrukció
- Fenyőfa keret – PLATINIUM KOLLEKCIÓ
- Mechanikai ütéseknek jól ellenáll
- Nincs szegőléc az üvegnél
- Edzett üveg
- VSG üveg – felár.
- DARK GREY üveg – felár.
- Az üveg sima oldala a szárny szélesebb részén található
- Az üveg fordítva is készíthető – felár nélkül
- A zár egy kulcsfordulatos
- A keretes szárnyon önállóan is készíthető kivágás: 4 cm a lengyel szabvány (LOFT szárny – max. 2 cm), 3 cm a cseh szabvány szerint, a jótállás elvesztése nélkül – nem vonatkozik a toló- és kettős szárnyakra
- A falcos szárnyaknál az üveg sima oldala a szárny szélesebb oldalán található. A falc nélküli szárnyaknál az üvegezés sima oldala a szárny nyitási oldala felől található

- A termékeinket bevonó dekorfólia a fa erezetét utánozza, ezáltal nem színazonos a fólia teljes hosszában és szélességében. A fólia erezete és színe hossz- és keresztirányban is eltérhet
- A gyártó fenntartja magának azt a lehetőséget, hogy az átláthatóság és a színárnyalat tekintetében eltérések lépnek fel a szitanyomással készült üvegeknél a kiállítási ajtószárnyakban vagy az ajtószárnyak korábbi gyártási sarzaiba beépített üvegekhez képest
- A szárny a kulcs (takarékszár) furata nélkül is készíthető – felár nélkül
- A MOBI, DUO szárnyak középső elemei mind tele MDF lapból, mind sejt szerkezetű lapból készíthetők, ez eltérést okoz a szárnyak súlyában. Ez azonban nem befolyásolja a termék minőségét és szilárdságát.

Falcos AJTÓSZÁRNY A CSEH SZABVÁNY



ALSÓ KERET



ALSÓ KERET CSEH SZABVÁNY

Az alsó keret magassága a cseh szabványban: DUO szárny: 359 mm (406 mm PL), MOBI falcos szárny: 342 mm (389 mm PL) VINCI, BELLO, MEDIOLAN szárny: 133 mm (180 mm PL), Falc nélküli szárnyak a cseh szabványban – alsó keretoldal 47 mm kivágással. Az alábbi szárnyak: MONO, VENTO (IV, SPHAGETTI) PLATO – nem szerepelnek a cseh szabványban.

KERETES AJTÓSZÁRNYAK




Belső metszet



Tömör, masszív keretes konstrukció (nincs sejt szerkezet)



REKUPERÁCIÓS RÖVIDÍTÉS



Keret nélküli rekuperációs rövidítéssel



Keretes szárny rekuperációs rövidítéssel

Követelmények a rekuperáció terén: Az építési létesítmények kötelező műszaki feltételei szerint ahol rekuperációs (hővisszanyerő) rendszert használnak, ott javasolt, hogy a beltéri ajtókon, azok alsó részén legyen egy legalább 0,008 m² felületű rés. Ez a feltétel teljesül a "80" és ennél szélesebb, standard belvilágú ajtóknál. Ennél kisebb méret esetén javasoljuk a rendelhető szellőzési megoldások egyikét vagy a szárny kivágását. Követelmények egészségügyi helyiségek esetén: Beltéri szárnyak beépíthetők az egészségügyi helyiségekbe, ha kifelé nyílnak, szélességük legalább 0,8 m, magasságuk 2 m a tok belvilágában, az alsó részükben pedig a levegő beáramlását biztosító felület nem kisebb, mint 0,022 m². A Voster kínálatában a keretes és a keret nélküli szárnyaknál megrendelhető a rekuperációs rövidítés, amely teljesíti a fenti feltételt*. Ezek a szárnyak 18 mm-rel rövidebbek a standard szárnyaknál, míg a tok standard magassága megmarad.

* az alábbi ajtószárnyak kivételével: üveg, Magnetic L, toló-, kétszárnyú, összecuskható, tűzvédelmi, automata küszöbvel, azúrral.

LEMEZELT AJTÓSZÁRNYAK

Kitöltés stabilizálásának lehetőségei



Erősítés - tele lap - felár




„Méhsejt” - standard


SZELLŐZÉSI MEGOLDÁSOK



SZELLŐZŐ-KIVÁGÁS



Szellőző-kivágás a MODERNO, LAMELO, MAGNETIC L, INTARSJA 40 ajtószárnyakban



Szellőzőperselyek: - szárny szélessége „60”, „70” - 4 db.




Szellőzőperselyek: - szárny szélessége „80”, „90” - 5 db.

Rácsos PVC szellőzőpersely - Ø 47 mm.
Sárgaréz szellőzőperselyek - Ø 40 mm.



TOLÓ AJTÓSZÁRNY, FALC NÉLKÜLI KIVITEL



* LOFT szárnyak esetén



toló
ajtószárny,
jobbos



toló
ajtószárny,
balos


toló ajtószárnyak -
keretek borítása 360°




rejtett szegély

Lemezelt ajtószárnyak felépítése


Lemezelt ajtószárny felépítése



BULAJ falcos
szárny felépítése



BULAJ falc nélküli
szárny felépítése



KÉTSZÁRNYÚ AJTÓ

Falcos kettős szárnyak

Méret szimbólu- ma	méretek [mm]		
	SZ	SW	Párosítás: aktív (A) + passzív (B) szárny
100D	1078	1052	744+344*, 644+444
110D	1178	1152	844+344*, 744+444, 644+544
120	1278	1252	944+344*, 844+444, 744+544, 644+644
130	1378	1352	1044+344*, 944+444, 844+544, 744+644, 644+744
140	1478	1452	1044+444, 944+544, 844+644, 744+744, 644+844
150	1578	1552	1044+544, 944+644, 844+744, 744+844, 644+944
160	1678	1652	1044+644, 944+744, 844+844, 744+944, 644+1044
170	1778	1752	1044+744, 944+844, 844+944, 744+1044
180	1878	1852	1044+844, 944+944, 844+1044
190	1978	1952	1044+944, 944+1044
200	2078	2052	1044+1044

* "30" (344) méret csak a sima teli szárnyaknál




Kettős szárnyak ára = 2x szárny ára + felár

A „40”, „50” szélességű keretes szárnyak nem készülnek edzett üveggel.
Előfordulhat apróbb színeltérés az üvegnél.

A „30”, „40”, „50” szélességű keret nélküli szárnyak üvegezés nélkül
rendelhetők.


Keretes szárnyak kollekciója: A Mediolan, Bello, Kubus, Rocco, Tango, Evi,
Piano, Kano, Fado, Varadero, Uvero rendelhető „40”, „50” szélességben.

Falcos kettős szárnyak - BLOKKTOK



	méretek (mm)			
	A	B	C	D
100D	1036	1058	1124	1148
110D	1136	1158	1224	1248
120	1236	1258	1324	1348
130	1336	1358	1424	1448
140	1436	1458	1524	1548
150	1536	1558	1624	1648
160	1636	1658	1724	1748
170	1736	1758	1824	1848
180	1836	1858	1924	1948
190	1936	1958	2024	2048
200	2036	2058	2124	2148

Falcos kettős szárnyak – állítható ajtótok standard



	méretek (mm)					
	A'	B'	C'	D'	E' (60 ESETÉN)	E' (80 ESETÉN)
100D	1036	1058	1080	1110	1178	1218
110D	1136	1158	1180	1210	1278	1318
120	1236	1258	1280	1310	1378	1418
130	1336	1358	1380	1410	1478	1518
140	1436	1458	1480	1510	1578	1618
150	1536	1558	1580	1610	1678	1718
160	1636	1658	1680	1710	1778	1818
170	1736	1758	1780	1810	1878	1918
180	1836	1858	1880	1910	1978	2018
190	1936	1958	1980	2010	2078	2118
200	2036	2058	2080	2110	2178	2218

Falc nélkül kettős szárnyak

Méret szim-bóluma	méretek [mm]	
	SZ	Párosítás: aktív (A) + passzív (B) szárny
100D	1078	744+344*, 644+444
110 D	1178	844+344*, 744+444, 644+544
120	1278	944+344*, 844+444, 744+544, 644+644
130	1378	1044+344*, 944+444, 844+544, 744+644, 644+744
140	1478	1044+444, 944+544, 844+644, 744+744, 644+844
150	1578	1044+544, 944+644, 844+744, 744+844, 644+944
160	1678	1044+644, 944+744, 844+844, 744+944, 644+1044
170	1778	1044+744, 944+844, 844+944, 744+1044
180	1878	1044+844, 944+944, 844+1044
190	1978	1044+944, 944+1044
200	2078	1044+1044

* "30" (344) méret csak a sima telí szárnyaknál

Kettős szárnyak ára = 2x szárny ára + felár


A „40”, „50” szélességű keretes szárnyak nem készülnek edzett üveggel.

Előfordulhat apróbb színeltérés az üvegnél.


A Mediolan, Bello, Kubus, Rocco, Evi, Piano, Kano, Fado, Varadero, Uvero keretes szárnyak "40", "50" szélességben.

A LOFT és a MAGNETIC kollekció nem készül kétszárnyú változatban.

Falc nélküli kettős szárnyak – V-retto blokk ajtótok



Falc nélküli kettős szárnyak – V-retto állítható ajtótok



KÉTSZÁRNYÚ AJTÓK
NYITÁSI IRÁNYA

Balos, passzív szárny /
jobbos, aktív szárny



Balos, aktív szárny /
jobbos, passzív szárny



ÜVEGEZÉS*



Vastagság: 4 mm.
Edzett üveg.
Mindkét oldalán
sima üveg.

TRANSPARENS GRAFIT üveg



Vastagság: 4 mm.
Edzett üveg.
Létezik sima és matt
oldal.

FEHÉR FESTETT üveg




Vastagság: 4 mm.
Edzett üveg.
Mindkét oldalán sima
üveg.

TRANSPARENS üveg



Vastagság: 4 mm.
Biztonsági üveg.
Mindkét oldalán
sima üveg.

FEHÉR VSG üveg 2.2.1 (2x2 mm)




Vastagság: 4 mm.
Edzett üveg.
Létezik sima és matt
oldal.

DARK GREY, MATT GRAFIT üveg



Vastagság: 4 mm.
Edzett üveg a
szárny nyitási oldala
felől felvitt fekete
applikációval.
Mindkét oldalán
sima üveg.

Üveg LOFT "20", "30" applikációval




Vastagság: 4 mm.
Edzett üveg.
Létezik sima és
matt oldal.

FEKETE FESTETT üveg



Vastagság: 4 mm.
Edzett üveg.
Létezik sima és
matt oldal.

EDZETT üveg



Vastagság: 4 mm.
Biztonsági üveg.
Mindkét oldalán
sima üveg.

FEKETE VSG üveg 2.2.1 (2x2 mm)



Vastagság: 4 mm.
Edzett üveg a
matt oldalról
felvitt fekete
applikációval.
Létezik sima és
matt oldal.

Üveg KUBUS applikációval

* A bemutatott fényképek szemléltető jellegűek, az átláthatóság függ a fényerősségtől és az objektumok közelségétől. Az elérhető üvegezést külön adjuk meg minden modellnél.




Vastagság: 4 mm.
Edzett üveg a matt
oldalról felvitt fehér
applikációval.
Létezik sima és matt
oldal.

Üveg TANGO applikációval



Vastagság: 8 mm.
Edzett üveg a matt
oldalról felvitt fehér
applikációval. Létezik
sima és matt oldal.

Üveg SPAGHETTI applikációval



Vastagság: 4 mm.
Létezik sima fényes
oldal.

FEKETE LACOBEL üveg



Vastagság 8 mm.
Edzett üveg.
Létezik sima és
matt oldal.

FEHÉR PLATO üveg



Vastagság: 8 mm.
Edzett üveg
transzparens
díszítéssel.
Létezik sima és
matt oldal.

Üveg VENTO IV applikációval



Vastagság: 4 mm.
Létezik sima és
matt oldal.

SZATÉNFÉNYŰ üveg



Vastagság: 8 mm.
Edzett üveg.
Mindkét oldalán
sima üveg.

TRANSZPARENS PLATO üveg




Vastagság: 8 mm.
Edzett üveg.
Mindkét oldalán
sima üveg.

GRAFIT TRANSZPARENS PLATO üveg

ÁLLÍTHATÓ AJTÓTOK V-RETTO VASALAT NÉLKÜL (VAKTOK)


méretek (MM)								
TOK SZÉLESSÉGE	A	B	C	D	E	F	G	H
60	602	624	686	784	2018 PL 1971 CZ 2188 H220 ESETÉN	2029 PL 1982 CZ 2199 H220 ESETÉN	2109 PL 2062 CZ 2279 H220 ESETÉN	2060 PL 2013 CZ 2210 H220 ESETÉN
70	702	724	786	884				
80	802	824	886	984				
90	902	924	986	1084				
100	1002	1024	1086	1184				
105	1052	1074	1136	1234				
110	1102	1124	1186	1284				
115	1152	1174	1236	1334				
120	1202	1224	1286	1384				
125	1252	1274	1336	1434				
130	1302	1324	1386	1484				
135	1352	1374	1436	1534				
140	1402	1424	1486	1584				
145	1452	1474	1536	1634				
150	1502	1524	1586	1684				
155	1552	1574	1636	1734				
160	1602	1624	1686	1784				
165	1652	1674	1736	1834				
170	1702	1724	1786	1884				
175	1752	1774	1836	1934				
180	1802	1824	1886	1984				
185	1852	1874	1936	2034				
190	1902	1924	1986	2084				
195	1952	1974	2036	2134				
200	2002	2024	2086	2184				



* A bemutatott fényképek szemléltető jellegűek, az átláthatóság függ a fényerősségtől és az objektumok közelségétől. Az elérhető üvegezést külön adjuk meg minden modellnél.

ÁLLÍTHATÓ AJTÓTOK VASALAT NÉLKÜL (VAKTOK)


méretek (MM)										
TOK SZÉLESSÉGE	A	B	C	D1 (TAKARÓ-LEC 60)	D2 (TAKARÓ-LEC 80)	E	F	G1 (TAKARÓ-LEC 60)	G2 (TAKARÓ-LEC 80)	H
60	602	624	686	744	784	2018 PL 1971 CZ	2029 PL 1982 CZ	2089 PL 2042 CZ	2109 PL 2062 CZ	2060 PL 2013 CZ
70	702	724	786	844	884					
80	802	824	886	944	984					
90	902	924	986	1044	1084					
100	1002	1024	1086	1144	1184					
105	1052	1074	1136	1194	1234					
110	1102	1124	1186	1244	1284					
115	1152	1174	1236	1294	1334					
120	1202	1224	1286	1344	1384					
125	1252	1274	1336	1394	1434					
130	1302	1324	1386	1444	1484					
135	1352	1374	1436	1494	1534					
140	1402	1424	1486	1544	1584					
145	1452	1474	1536	1594	1634					
150	1502	1524	1586	1644	1684					
155	1552	1574	1636	1694	1734					
160	1602	1624	1686	1744	1784					
165	1652	1674	1736	1794	1834					
170	1702	1724	1786	1844	1884					
175	1752	1774	1836	1894	1934					
180	1802	1824	1886	1944	1984					
185	1852	1874	1936	1994	2034					
190	1902	1924	1986	2044	2084					
195	1952	1974	2036	2094	2134					
200	2002	2024	2086	2144	2184					



BLOKKTOK VASALAT NÉLKÜL (VAKTOK)



méretek (MM)						
TOK SZÉLESSÉGE	A	B	C	D	E	F
60	602	690	714	2018 PL 1971 CZ	2062 PL 2016 CZ	2074 PL 2028 CZ
70	702	790	814			
80	802	890	914			
90	902	990	1014			
100	1002	1090	1114			
105	1052	1140	1164			
110	1102	1190	1214			
115	1152	1240	1264			
120	1202	1290	1314			
125	1252	1340	1364			
130	1302	1390	1414			
135	1352	1440	1464			
140	1402	1490	1514			
145	1452	1540	1564			
150	1502	1590	1614			
155	1552	1640	1664			
160	1602	1690	1714			
165	1652	1740	1764			
170	1702	1790	1814			
175	1752	1840	1864			
180	1802	1890	1914			
185	1852	1940	1964			
190	1902	1990	2014			
195	1952	2040	2064			
200	2002	2090	2114			





A bemutatott elrendezéseken „80” szélességű szárnyak láthatók. Más szélességek esetén az üvegezés, a szegőlécek arányai megváltoznak. A bemutatott fényképek és minták színben eltérhetnek az eredetitől. Az ajtók beépítése előtt ismerjék meg a szerelési utasítást és a jótállási feltételeket. A Voster cég fenntartja magának a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül megváltoztassa az árakat és a kínálatot.

A KATALÓGUSBAN SZEREPLŐ INFORMÁCIÓK EGYIKÉ SEM TEKINTHETŐ AJÁNLATNAK A POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYV ÉRTELMÉBEN, KIZÁRÓLAG TÁJÉKOZTATÁS CÉLJÁBOL PUBLIKÁLTUK.
Grafikai kidolgozás: www.WBXstudio.pl



FACEBOOK

[WWW.FACEBOOK.COM/VOSTER.DRZWI/](https://www.facebook.com/voster.drzwi/)



INSTAGRAM

[WWW.INSTAGRAM.COM/VOSTER_DRZWI/](https://www.instagram.com/voster_drzwi/)



LINKEDIN

[WWW.LINKEDIN.COM/COMPANY/VOSTER](https://www.linkedin.com/company/voster)



Zarzecze, ul. Mickiewicza 155, 37-400 Nisko

tel. +48 15 870 14 44, +48 15 870 12 54,

Tel. + 48 609 482 500

e-mail: handlowy@voster.pl www.voster.pl



PRZEDSIĘBIORSTWO
FAIR PLAY 2023

PODKARPACKA NAGRODA
GOSPODARCZA

